



# MENINGITE MENINGOCÓCICA

IMPORTÂNCIA DA DOSE DE REFORÇO


Contra meningite meningocócica  
#CadaLetraConta



## Importância da necessidade das doses de reforço aos 5-6 anos e aos 11-12 anos

Você sabia que, além de as crianças se vacinarem contra a meningite meningocócica nos primeiros meses de vida, também é recomendado reforço entre 5 e 6 anos e, novamente, aos 11 anos ou após 5 anos da última dose.

A **meningite meningocócica** é uma infecção da membrana que envolve o cérebro e a medula espinhal e é causada pela bactéria *Neisseria meningitidis*, com risco de **sequelas graves**, como surdez e amputações de membros e até mesmo **óbito em 24 horas**.<sup>1-4</sup>





Início




Referências



Por ser uma doença **rápida e imprevisível**, as estratégias de prevenção por meio da vacinação são cruciais, reduzindo o transporte e a disseminação, mas também criando a conhecida proteção de rebanho.<sup>5</sup>



Início





Referências




Em bebês e crianças pequenas é maior a relevância da doença; um novo pico ocorre entre adolescentes, que também desempenham papel fundamental na transmissão da meningite devido ao maior percentual dessas bactérias em suas narinas e à transmissão às pessoas com quem convivem.<sup>1,5,6</sup>

#### Quando se vacinar contra a meningite meningocócica ACWY?



Início




Referências



**Além da vacinação na primeira infância, é necessária a aplicação de dose de reforço** devido à redução da eficácia da vacina com o passar do tempo e pelo entendimento de que as altas taxas de anticorpos circulantes são necessárias para a proteção contra a doença meningocócica invasiva.<sup>7</sup>

Por isso mesmo, é melhor prevenir que remediar.<sup>1,2,6</sup>

E como fazemos essa prevenção? A melhor forma de prevenção é por meio da vacinação.<sup>2</sup>



Início




Referências




**A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) recomenda sempre que possível a proteção contra a doença meningocócica com a vacina ACWY, com doses aos 3 e 5 meses e reforço entre 12 e 15 meses de idade.<sup>2,8</sup> Nova dose deve ser aplicada cinco anos depois, entre 5 e 6 anos de idade, e novamente aos 11 anos ou após cinco anos da última dose.<sup>2,8</sup>**

A vacina ACWY está disponível gratuitamente nos postos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) para adolescentes de 11 e 12 anos e para demais idades na rede privada de vacinação.




Início



Referências



É fundamental seguir o calendário de vacinação recomendado pelas Sociedades Médicas. Consulte sempre o(a) seu(sua) médico(a).



Início





Referências




## Referências

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Meningococcal disease [acesso em 21 dez. 2021]. Disponível em: <https://www.cdc.gov/meningococcal/>.
2. Sociedade Brasileira de Imunizações – SBIm. Doença meningocócica (DM), 2020 [acesso em 21 dez. 2021]. Disponível em: <https://familia.sbim.org.br/doencas>.
3. World Health Organization – WHO. Meningitis. Symptoms. Disponível em: [https://www.who.int/health-topics/meningitis#tab=tab\\_2](https://www.who.int/health-topics/meningitis#tab=tab_2). Acesso em: 13 jan. 2022.
4. World Health Organization – WHO. Meningitis. Key facts. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/meningitis>. Acesso em: 13 jan. 2022.
5. Burman C, Serra L, Nuttens C, Presa J, Balmer P, York L. Meningococcal disease in adolescents and young adults: a review of the rationale for prevention through vaccination. *Human Vaccin Immunother.* 2019;15(2):459-69.
6. Martínón-Torres F, Serra L, Safadi MAP. Protecting the most vulnerable age group: a review of MenACWY-TT immunogenicity and safety in infants. *Expert Rev Vaccines.* 2020;19(4):313-25.
7. Vetter V, Baxter R, Denizer G, Sáfadi MAP, Silfverdal SA, Vyse A, et al. Routinely vaccinating adolescents against meningococcus: targeting transmission & disease. *Expert Rev Vaccines.* 2016;15(5):641-58.
8. Sociedade Brasileira de Imunizações – SBIm. Calendários de vacinação [acesso em 21 dez. 2021]. Disponível em: <https://sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao>.





Contra meningite meningocócica  
#CadaLetraConta



Início



Referências

Copyright Laboratórios Pfizer.  
Todos os direitos reservados.  
Material de distribuição a todos os públicos.

PP-NIM-BRA-0598. JUNHO/2022

**Fale Pfizer**  
0800-7701575  
www.pfizer.com.br



## Quando se vacinar contra a meningite meningocócica ACWY?

