

TERMO DE CONTRATO

Contrato nº 191/2020
Processo nº 6955/2020 e 6826/2020.
Registro de Preços nº 050/2020

Termo de compromisso que entre si fazem de um lado o **Fundo Municipal de Saúde** e de outro a empresa **UESLEI MUNIZ DA SILVA EPP**, na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o integram.

O Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra-ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ nº. 10.690.604/0001-60** com Sede à Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, neste ato representada por seu Gestor, Sr^a Secretária **JUCIMARA ALVES FELICIANO**, brasileiro, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº. 1.241.889/SESP-ES e Inscrita no CPF/MF nº. 045.892.907-74, residente e domiciliado à Rua: Boa Esperança, nº 251, Bairro: Guriri Sul-São Mateus/ES, CEP: 29.945-550, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa **UESLEI MUNIZ DA SILVA EPP** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ-MF sob o nº 02.610.455/0001-54**, com sede Rua: Paraíso, Nº5, Bairro: Marcílio Dias II, Conceição da Barra-ES, CEP: 29.960-000 por seu representante legal, Sr. Ueslei Muniz da Silva, Empresário, inscrito no CPF: 083.241.597-97 e na Carteira de Identidade nº 1.420.179-ES ajustam o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório – **Pregão Presencial nº 08/2020, Processo Administrativo nº 6955/2020 e 6826/2020** aquisição por **menor preço**, tudo de acordo com a Lei Federal nº 10.520/05 e Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem a Ata de Registro nº 050/2020.

1 - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de construção através da adesão da ata registro de preços, para realização de reforma e adequações na estrutura física do Pronto Atendimento de Braço do Rio, com objetivo de propiciar medidas de segurança, em especial a separação, bem assim o isolamento de pacientes infectados com o Vírus do COVID-19 e outros. Por isso é imperiosa a aquisição de materiais de construção, materiais hidráulicos e ferramentas, garantindo assim a qualidade do atendimento e conservação do patrimônio público para atender ao Fundo Municipal de Saúde, conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

1.2 - A contratação deste objeto deverá de acordo com as especificações do termo de referência.

2. DO PRAZO

2.1– **Prazo de vigência: a duração do contrato é de até 31 de dezembro de 2020.** Contados da data de sua assinatura, respeitando a vigência dos respectivos créditos orçamentários, conforme prevê o Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Contrato Nº 191/2020 Página 1 de 22



3. DO VALOR

3.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de **R\$ 129.938,35 (Cento e Vinte e Nove Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)**.

3.1.1. O valor do Contrato é fixo e irrevogável, contados da data de sua assinatura, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.06/1995;

3.2 – O preço somente poderá ser reajustado, caso houver a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais (Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM ou outro que venha a substituí-lo), desde a data da apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.

3.3 – Após a entrega dos produtos cotados a contratada apresentará à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, nota fiscal para liquidação e o pagamento da despesa será feito: mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou através de autenticação de código de barras da nota fiscal/fatura, no prazo estipulado no termo de referência, contados do recebimento definitivo dos serviços.

3.4 – A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo pelo setor requisitante.

3.5 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

3.6 – A **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL** poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da contratada.

3.7 – O pagamento somente será efetuado mediante:

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da contratada) e Municipal (onde for sediada a contratada e a do Município de Conceição da Barra, quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos.

3.8 – O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede bancária, indicada pela contratada **ou através da autenticação de código de barras da nota fiscal/fatura** emitida pela contratada.

3.9 – De acordo com a Portaria Municipal nº 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2º, o CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes.

Não serão efetuados créditos em contas:

- de empresas associadas;
- de matriz para filial;
- de filial para matriz;
- de sócio;



e) de representante;

f) de procurador, sob qualquer condição.

3.10 – É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste contrato.

3.11 – Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

3.12 – A contratada arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos serviços objeto deste contrato.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da dotação abaixo bem como dotação específica do exercício vigente no ano.

43.01.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

43.01.20 – Bloco da Atenção Primária em Saúde

Classificação Funcional: 10.301.0011.2.8900 e 10.301.0011.2.0087

Natureza da despesa: 3.3.90.30.24 e 4.4.90.52.06

Recurso: 1.214.2100.0000 Transf. Fundo a Fundo – COVID 19.

5. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado conforme descrito no termo de referência, mediante a apresentação da nota fiscal e deverá ser atestado pela Secretaria requerente em conformidade com as exigências do EDITAL.

6.- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 – Executar os serviços descritos na Cláusula Primeira deste instrumento contratual, conforme especificados no Anexo I que integra o presente contrato.

6.2 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários nos serviços a serem prestados, até o limite estabelecido na legislação em vigor.

6.3 – Responsabilizar-se pelo integral cumprimento dos objetos, inclusive no que se referir a observância da legislação em vigor.

6.4 – Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, os objetos em que se verificarem vícios de qualidade e/ou quantidade.

6.5 – Reapresentar sempre, na medida em que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a compra dos itens, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

6.6 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais ônus necessários à execução do contrato.



6.7 – Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente à **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização.

6.8 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.9 – Permitir e facilitar a fiscalização do contrato, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.10 – Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do recebimento da fatura.

6.11 – Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legislação trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber, a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com a prestação dos serviços.

6.12 – A contratada deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência à **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, respondendo integralmente por sua omissão.

6.13 – A contratada deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos, compatíveis com o objeto deste contrato, que ficará responsável para responder junto à **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, acerca de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do presente contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização.

6.14 – Declaração sob as penas da lei firmada pelo representante legal da empresa contratada de que dispõem do objeto desta licitação.

6.15- A contratada deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num **prazo de no máximo de 05 (cinco) dias** contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

6.16- É de responsabilidade da Contratada o transporte dos produtos até o local de entrega e a mão de obra para descarregar os produtos na Secretaria Requerente/pontos de entrega sem qualquer ônus para a Secretaria e sem limite mínimo para a entrega.

6.17- Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos. Os materiais serão entregues na sede do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde situado a Rodovia Adolpho Serra, 500 – Maria Manteiga - Conceição da Barra – ES ou em local previamente informado pela Secretaria gestora do Contrato.

7 - CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;



- 7.2 - Designar servidor/comissão para fiscalizar e acompanhar a entrega do(s) equipamento(s);
- 7.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos fornecimentos, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;
- 7.4 - Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços;
- 7.5 - Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) equipamento(s);
- 7.6 - Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;
- 7.7 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;
- 7.8 - Rejeitar os produtos e/ou serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecendo sua correção;
- 7.9 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste Termo de Referência, após o cumprimento das formalidades legais.
- 7.10 - Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;

8. DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA

8.1 – A fiscalização da entrega dos materiais será feita pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de cumprir, rigorosamente, os prazos e condições do presente edital, proposta e as disposições do contrato.

8.2 – A fiscalização referida no subitem anterior não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita entrega dos materiais.

8.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.4 – É direito de a fiscalização recusar quaisquer materiais, quando entender que os mesmos ou que os materiais empregados não sejam os especificados, ou, ainda, quando entender que a execução está irregular.

9. REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES:

9.1 - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na lei 10.520/02 e 8666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes do edital de licitação.

10. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 – A recusa injustificada da **contratada** em realizar o serviço definido na Cláusula Primeira deste instrumento, de conformidade com a proposta classificada na licitação e indicada para registro do respectivo preço, ensejará aplicação das penalidades enunciadas a seguir.



10.2 – A **contratada** deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações.

10.3 – Na hipótese da **contratada** deixar de cumprir as obrigações estabelecidas por este contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

- a) Advertência, por escrito;
- b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;
- c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do contrato;
- d) Suspensão para contratar com a Administração;
- e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal.

10.4 – As multas previstas nas alíneas “b” e “c” do item acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.5 – Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a **contratada** será advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis.

10.6 – A **contratada**, durante a execução do contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, porém, poderá considerar rescindido o contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.

10.7 – As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, não serão computadas para o fim previsto no item 10.5.

10.8 – As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, darão ensejo à aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do item 10.3.

10.9 – As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e cumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e”, todas do item 10.3.

10.10 – A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o contrato em razão do atraso.

10.11 – As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem às irregularidades.

10.12 – Decorridos 15 (quinze) dias de atraso na entrega/execução dos serviços, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar multa prevista no item 10.3 “c”, poderá a **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL** optar pela rescisão do contrato.

10.13 – A **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL** poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução dos serviços objeto desta Ata, para entender rescindido o contrato.

10.14 – As multas serão calculadas pelo valor total do contrato.

10.15 – Se o descumprimento do contrato gerar consequências graves para a **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL** poderá esta, além de rescindir o contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” do item 10.3.

10.16 – Se os danos puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada pena de Declaração de Inidoneidade.



10.17 – A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Secretaria Requerente.

9.18 – Quando declarada a Inidoneidade da **contratada**, a Secretaria Requerente submeterá sua decisão ao Procurador Geral do Município, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública.

10.19 – Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com a Administração Pública pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

10.20 – Poderão ser declaradas inidôneas ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação;
- c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude da prática e de atos ilícitos.

11. DA RESCISÃO

11.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, com fulcro nos artigos 77, 78, 79, 80 da lei 8.666/93 de acordo com Inciso IX do Art. 55 da lei 8.666/93.


12. DO FORO

12.1. Fica eleito o foro de Conceição da Barra, Comarca de Conceição da Barra -ES para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Conceição da Barra, 01 de Dezembro 2020.


JUCIMARA ALVES FELICIANO
Secretária Municipal de Saúde
Contratante


UESLEI MUNIZ DA SILVA EPP
CNPJ-MF sob o nº 02.610.455/0001-54
Contratado

Fiscal do Contrato: Ezequiel Laranjeira
Matrícula: 8947
Telefone: 27-9.9642-2169
E-mail: finansauade@gmail.com
Cargo/Função: Operador de Serviço de Apoio Unidade de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média Consumo	Qtde	Pr. Unitário	Pr. Total
01	1.10.01.0010-2	KG	Gerdal		0,000	30,0000	7,4000	222,00

PREGO 18 X 24 COM CABEÇA -

Descrição » Pregos Com Cabeça 18 X 24 - Descrição do Produto: » O Preco com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. » Utilizado para diversos tipos de fixação: construções de todos os tipos, desde uso doméstico a construções pesadas, confecção de estruturas temporárias, marcenaria, embalagens, caixarias, aplicações rurais como pontes, mata-burros e porteiros. » Possui maior rendimento por quilo e maior giro no ponto-de-venda. - Informações Técnicas: - Dimensões (JPxLPP): » 18x24 - Dimensões (POLxBWG): » 2 1/4x10 - Galvanizado: » Sim - Quantidade aprox. de pregos por kg: » 248

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média Consumo	Qtde	Pr. Unitário	Pr. Total
02	1.10.01.0012-9	SC	Mizu		0,000	500,0000	20,0000	10.000,00

CIMENTO CP III AF 320 - 50KG

- O Cimento é o material de maior uso na construção civil e existem vários tipos de cimentos, adequados a todos os tipos de aplicações.
- Pode ser classificado por sua resistência:
» 25 MPa (Unidade de medida utilizada para calcular resistência), 32 MPa ou 40 MPa, que representam as resistências mínimas à compressão aos 28 dias de idade (período de cura).
- Também pode ser classificado como RS (Resistente a Sulfatos), normatizado através da NBR 5737, ou seja, resistente a água de esgotos, água do mar e alguns tipos de solos com compostos agressivos.
- O CP III-40 RS está normatizado através da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sob número NBR 5735.
- A produção industrial é feita pela moagem do clínquer e escória granulada de alto-forno, também conhecida como LHS - Ligante Hidráulico Siderúrgico.
- No caso do CP III, a adição da escória de alto-forno, na sua composição, contribui para o aumento da resistência final do concreto e da argamassa.
- E é essa mesma escória que é a responsável pela coloração mais clara do CP III, quando comparado a outras classes de cimento.
- Ou seja, a cor do cimento é determinada pelas matérias-primas componentes do produto, não tendo relação alguma com a resistência ou não do concreto.
- A mistura de cimento, água e outros materiais da construção civil, tais como areia e brita, produzem argamassas e concretos para as mais diversas aplicações.
- O uso de escória de alto-forno no CP III tem vantagens técnicas que atribuem maior durabilidade e, como consequência, menos permeabilidade.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
03	1.10.01.0016-1	M³	Brita		0,000	27,5000	84,0000	2.310,00

BRITA Nº1

- Descrição
» Ideal para decorar jardins a Brita Nº 1 20kg Saco também pode ser utilizada em obras e construções na produção de concretos e argamassas para vigas, lajes, calçadas e acabamentos.
- Além disso as pedras britadas podem ajudar a proteger o solo de áreas externas que não ficam expostos ao sol e decorar plantas, adorno para passarelas em quintais.
- Pode ser aplicado solto sobre a argamassa ou com a ajuda de telas.
- Informações técnicas:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

- Produto
- » Pedra britada
- Tamanho da pedra:
- » Brita 1
- Peso do produto na embalagem:
- » 20 kg

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
04	1.10.01.0021-8	LT	Pintalit		0,000	120,0000	99,5000	11.940,00

TINTA PVA LATEX 18 LTS 1ª LINHA FOSCO AVELUDADO

- Ficha Técnica
- Uso Indicado:
- » Paredes
- Acabamento:
- » Fosco aveludado
- Categoria:
- » Premium

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
05	1.10.01.0027-7	SC	Argalit		0,000	150,0000	12,7000	1.905,00

REJUNTE PARA PISO/AZULEIJO

- 5KG
- Rejunte Acrílico Mogno 5Kg
- Rejunte acrílico colorido para áreas internas e externas.
- Pronto para o uso!
- Indicado para
- » Uso em pisos e paredes em ambientes externos e internos.
- » Uso residencial e comercial, em ambientes como salas, dormitórios, banheiros, cozinhas, lojas e restaurantes.
- Revestimentos compatíveis:
- » Cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore e granitos e pastilhas de vidro e de porcelana.
- Juntas de assentamento:
- » De 1 a 4 mm.
- Não indicado para
- » Piscinas
- » Saunas
- Revestimentos Compatíveis
- » Cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore e granitos e pastilhas de vidro e de porcelana
- Antes de aplicar
- » Realize o rejuntamento 72 horas após o assentamento das cerâmicas, para argamassas colantes especiais (com secagem rápida), consulte o fabricante, para que movimentações ou manchas provocadas por umidade sejam evitadas.
- » Certifique-se de que a junta esteja limpa e livre de resíduos.
- » Superfícies antiderrapantes, não esmaltadas, foscas ou com apliques são, por características próprias, sujeitas a manchas ou a ação do atrito;
- » Recomenda-se teste antes da aplicação.
- » No caso de revestimentos com apliques em ouro, prata ou materiais sensíveis a atrito, recomenda-se consulta prévia ao fabricante sobre a melhor forma de aplicação e de limpeza.
- » Para proteger o revestimento e facilitar sua limpeza, antes de rejuntar, aplique Protetor para cerâmicas e porcelanatos com um pano umedecido, apenas na superfície, principalmente quando utilizar cores contrastantes.
- » Antes de manusear o produto, verifique se você está utilizando os EPIs necessários (respirador, óculos de proteção e luvas).
- Preparo de base

Contrato Nº 191/2020 Página 9 de 22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

- » A base e as juntas devem estar secas e limpas, sem nenhum resíduo de pó, gordura, óleo ou qualquer material que impeça a aderência do rejuntamento.
- » Remova o excesso de argamassa colante das juntas.
- » As juntas com até 3 mm de largura devem ser molhadas com água limpa antes da aplicação do rejuntamento.
- » Em dias de sol ou vento forte, todas as juntas devem ser molhadas.
- Aplicação
- » Aperte o saco plástico com as mãos para que o produto fique mais macio
- » Corte o canto do saco plástico na largura da junta
- » Torcendo a extremidade oposta ao furo, faça o preenchimento das juntas.
- » Em seguida, remova o excesso de rejuntamento sobre o revestimento.
- » Após 30 a 40 minutos, passe suavemente uma esponja umedecida até atingir o perfeito acabamento e total limpeza dos resíduos sobre o revestimento.
- » Após 24 h, faça a limpeza final das peças utilizando pano limpo e levemente umedecido.
- » Aguardar 24 h para a liberação do ambiente para uso e para o contato com água.
- » Nunca utilize produtos à base de ácidos para a limpeza.
- Recomendações após o uso
- » Em áreas externas, proteja o rejuntamento recém-aplicado do sol, do vento e da chuva por 24 horas.
- » Nunca utilize produtos à base de ácidos para a limpeza.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
06	1.10.01.0031-5	PC	Ads		0,000	40,0000	50,0000	2.000,00

CHAPA DE MADEIRITE RESINADO FENOLICO

- 2,20 X 1,10 X 10MM
- Descrição
- » As faces do painel são reparadas para se obter melhor acabamento e recebem uma aplicação de anilina para minimizar a penetração de umidade.
- » Lâminas sobrepostas em sentido alternado para dar rigidez, em número ímpar, sendo que as capas no mesmo sentido;
- » Colada com resina fenólica a prova d'água WBP.
- » Com gramatura média de 370 g/m² e teor de sólidos mínimo de 36%;
- » Prensada em uma temperatura média de 130°C;
- » Revestido com anilina;
- » Topos selados.
- » Ideal para uso externo, as chapas resinadas são utilizadas para produção de formas de concreto, barracões de obras, lajes, construções provisórias, tapumes, bandejas de proteção, palcos e na indústria moveleira.
- Especificação Técnica
- Espessura:
- » 10mm;
- Comprimento:
- » 2,20m;
- Largura:
- » 1,10m;
- Cor:
- » Rosa/Vermelho;
- Gramatura:
- » 370 g/m²;
- Teor de sólidos:
- » 36%;
- Resina:
- » WBP.
- Função e Aplicação
- » Ideal para uso externo, as chapas resinadas são utilizadas para produção de formas de concreto, barracões de obras, lajes, construções provisórias, tapumes, bandejas de proteção, palcos e na indústria moveleira.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
07	1.10.01.0045-5	MIL	Adenes		0,000	09,0000	800,0000	7.200,00

LAJOTA CERAMICA 8 FUROS

- Tamnho 19 x 19 x 9cm
- Milheiro
- Produto
- » Tijolo
- Tipo
- » Comum
- Material
- » Mineral
- Altura
- » 9 cm
- Largura
- » 19 cm
- Comprimento
- » 19 cm
- Dimensão
- » 19 x 9 x 19 cm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
08	1.10.01.0048-0	KG	Gerdal		0,000	30,0000	7,4000	222,00

PREGO 19 X 36 COM CABEÇA

- Descrição do Produto:
- » O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante.
- » Utilizado para diversos tipos de fixação: construções de todos os tipos, desde uso doméstico a construções pesadas, confecção de estruturas temporárias, marcenaria, embalagens, caixarias, aplicações rurais como pontes, mata-burros e porteiras.
- » Possui maior rendimento por quilo e maior giro no ponto-de-venda.
- Informações Técnicas:
- Dimensões (JPxLPP):
- » 19x36
- Dimensões (POLxBWG):
- » 3 1/4x9
- Galvanizado:
- » Sim
- Quantidade aprox. de pregos por kg:
- » 126

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
09	1.10.01.0170-2	PC	Planalto		0,000	50,0000	149,0000	7.450,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI 80x2,10

- Porta de Madeira Frisada Cantareira MGM 210cmx80cm Melamínico
- A Porta possui o requadro em madeira de reflorestamento.
- As travessas e montantes de madeira utilizados na montagem do requadro são fingados, processo utilizado para alívio de tensão da madeira, evitando assim um possível empenamento da mesma.
- Possuem um reforço em madeira bilateral centralizado para a colocação de fechadura.
- O enchimento é feito com colmeia Honeycomb (Tecnologia Americana) produzido com papel semi-kraft com 160 folhas, garantindo uma resistência maior após colagem da chapa de acabamento (Duratex).
- Esta chapa de acabamento são fornecidas em cores variadas e seu fabricante é uma das maiores empresas do ramo, o que dispensa comentários sobre a qualidade da mesma.
- Material
- » Madeira
- Ambiente
- » Externo



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

- Ambiente
 - » Interno
- Tipo de Madeira
 - » Eucalipto
- Acompanha Manual de Instalação
 - » Sim
- Lado de abertura
 - » Definido na Instalação
- Tamanho
 - » 210cm x 80cm x 3,0cm
- Cor
 - » Mogno
- Informações Técnicas
 - » Não acompanha Fechadura, Dobradiças, Batente e Guarnição.
- Composição
 - » MDF, Duraplast e Revestimento Melamínico
- Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza
 - » Limpeza com água e sabão neutro.
- Número de Folhas
 - » 1
- Textura da Porta
 - » Frisada
- Acompanha Trinco
 - » Não
- Necessita Montagem
 - » Não
- Possui Grade
 - » Não
- Acompanha Batedor
 - » Não
- Acompanha Batente
 - » Não
- Acompanha Dobradiça
 - » Não
- Acompanha Fechadura
 - » Não
- Acompanha Guarnição
 - » Não
- Acompanha Puxador
 - » Não
- Cor do Batente
 - » Mogno
- Espessura
 - » 30 mm
- Tipo de Porta
 - » Abrir
- Largura
 - » 80 cm
- Acabamento
 - » Melamínico
- Garantia
 - » 5 anos
- Altura
 - » 210 cm
- Peso
 - » 15,82 kg
- Itens Inclusos
 - » 1 Folha de Porta



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
10	1.10.01.0273-3	UND	Tigre		0,000	50,0000	3,2000	160,00

ROLO DE PINTURA DE LÃ SINTETICA 9CM

- 9cm
- Com cabo
- DESCRIÇÃO DO PRODUTO
- » Rolo de Lã para Pintura 9cm com Suporte
- Indicado para todos os tipos de tintas e vernizes.
- Ideal para superfícies rugosas e semirrugas.
- Resistente a todos os tipos de solventes.
- Largura do rolo para pintura:
- » 9 cm
- Material do rolo para pintura:
- » Lã de carneiro
- Suporte do rolo para pintura:
- » Com suporte metálico
- Altura aproximada da lã do rolo para pintura:
- » 13 mm
- Garantia - E (CDC):
- » Garantia legal: 90 dias

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
11	1.10.01.0396-9	MIL	São Roque		0,000	07,0000	890,0000	6.230,00

TELHA COLONIAL TIPO CAPA CANAL DE 1.^a

- MAIS DETALHES:
- > Dados Técnicos do Produto:
- » Rm: 24,7T/m²
- » Medida: 19,3 x 47,5 x 42,2 cm (L x C x Lp)
- » Gm: 41,0 cm
- » Hp: = 0,7 cm
- » Peso/Kg: 2,0
- » Absorção de Água: < 12%
- » Inclinação Mínima Recomendável: 30%

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
12	1.10.01.0508-2	SC	Quartzom		0,000	500,0000	21,5000	10.750,00

ARGAMASSA FLEXÍVEL ACIII

- Argamassa ACIII cola com saco de 20kg uso interno e externo
- Cinza saco de 20kg
- Descrição
- » Material.....Argamassa
- » Cor.....Cinza
- Características Técnicas
- » Indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas internas e externas; paredes internas e pisos internos e externos.
- Utilização inclusive em áreas de tráfego intenso em cerâmicas até 80x80cm.
- Garantia
- » 8 meses
- Benefícios
- » Alta adesividade e flexibilidade Ideal para fachadas (cerâmicas com absorção de 0,5 a 6).
- » Cerâmicas em concreto;
- » Cerâmicas em piscinas aquecidas ou não e em saunas
- » Piso de tráfego intenso
- » Área de Uso.....Externa

Contrato N° 191/2020 Página 13 de 22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

» Tipo.....ACIII
» Assentamento.....Contra Piso
» Uso.....Porcelanato

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
13	1.10.01.0532-5	GL	Elit		0,000	175,0000	40,0000	7.000,00

TINTA ESMALTE SINTETICO

- GALÃO 3600 ML
- Rendimento
 - » até 75 m² por demão
- Informações do Rendimento
 - » Pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira.
- Observações sobre a Secagem
 - » Toque:.....de 1 a 3 horas
 - » Entre demãos:.....8 horas
 - » Final:.....18 horas
- Conteúdo da Embalagem
 - » 3,6L
- Acabamento da Tinta
 - » Brilhante
- Dica
 - » Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.
- Material Indicado para Aplicação
 - » Rolo ou Pincel para Madeira Dexter. Pistolas para Pintura também podem ser utilizadas.
- Instruções de Limpeza
 - » Para limpeza da superfície utilizar pano levemente umedecido, sem utilizar produtos abrasivos.
 - » Para limpeza de pinceis e rolos utilizar Águarras.
- Armazenamento
 - » Local coberto, fresco e ventilado.
 - » Manter e transportar sempre na posição vertical.
 - » Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Produto
 - » Esmalte Sintético
 - Cor
 - » Preto
 - Tonalidade
 - » Preto
 - Ambiente Indicado
 - » Interno
 - Quantidade de Demão
 - » 2 a 3 demão(s)
 - Categoria
 - » Premium
 - Diluição
 - » Usar Aguarrás.
 - » Aplicação com pincel/rolo, diluir no máximo 10%.
 - » Com revolver, diluir no máximo 30%.
- Composição Base
 - » Solvente
 - Nível de Odor
 - » Médio Odor
 - Uso Indicado
 - » Para madeiras e metais



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
14	1.10.01.0633-0	M²	Oliveira		0,000	12,0000	30,0000	360,00

LAJE PRE-MOLDADA

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
15	1.10.01.0697-6	UND	Tigre		0,000	30,0000	1,9000	57,00

PINCEL CABO CURTO 3/4'

- Pincel cabo curto
- Cor amarela
- Cerdas cor preta tam. 3/4"

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
16	1.10.01.0702-6	UND	Belenus		0,000	250,0000	0,2000	50,00

PARAFUSO COM BUCHA DE NYLON N°10

- Mais Detalhes
- » Bucha de Nylon Fixação S-10 sem Parafuso
- A fixação clássica e tradicional para base maciça.
- Ideal para fixações de armários de parede, prateleiras, trilhos de cortina, rodapés, caixas de luz, calhas, espelhos, acessórios para banho, etc.
- Aplicações:
- » Concreto.
- » Alvenaria maciça.
- Características e benefícios:
- » Indicada para todos tipos de materiais maciços
- » Produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação, influências climáticas.
- » Excelente elasticidade, amortecendo vibrações.
- » Possui nas laterais "dentes" e "Aletas" que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação.
- » Seu "pescoço" é livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do reboco e a deterioração de azulejos.
- Dados técnicos:
- Ø Furo:.....10
- Prof. Mínima do Furo (mm):...70
- Comp. da Bucha (mm):.....50
- Ø Parafuso (mm):.....6-8

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
17	1.10.01.0703-4	PT	Belenus		0,000	250,0000	0,3500	87,50

PARAFUSO COM BUCHA DE NYLON N°8

- Componentes
- » Pacote com 6 unidade Parafuso Auto Atarraxante Cabeça panela Bucha Nylon 8mm Ref 3114
- Material
- » Aço/nylon
- Garantia
- » Prazo indeterminado
- Cor
- » Cinza/Prata

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
18	1.10.01.0709-3	JG	Planalto		0,000	25,0000	70,0000	1.750,00

JOGO DE ADUELA DE MADEIRA DE LEI PARA PORTA

- 13CM
- Produto em madeira Maciça de Reflorestamento, indicada para pintura.

Contrato N° 191/2020 Página 15 de 22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

- Produto com pintura pré-acabada, garantindo um resultado final de melhor qualidade.
- Madeira de fontes renováveis.
- Segurança na instalação de portas por ser um material maciço.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
19	1.10.01.0739-5	UND	Belenus		0,000	250,0000	0,1100	27,50

PARADFUSO COM BUCHA DE NYLON N°06

- Parafuso cabeça chata com bucha para superfícies ocas
- Indicada para superfícies ocas ou sólidas como bloco, tijolos baianos e forros
- Estas buchas de nylon possuem qualidade superior, maior durabilidade e resistência na fixação.
- Conteúdo da embalagem:
 - » Parafusos cabeça panela de: 5x70mm
 - » Buchas: N°06

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
20	1.10.01.0766-2	SC	Quartzom		0,000	500,0000	11,5000	5.750,00

ARGAMASSA AC-II

- Saco com 20 kg, aplicação revestimento cerâmico em áreas externas
- Cimentcola com secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACII, conforme a NBR 14.081.
- Não indicada para:
 - » Churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, saunas e outros revestimentos especiais.
 - » Cerâmicas do tipo porcelanato.
 - » Porcelanatos e cerâmicas com absorção de água menor que 3%.
- Aderência:
 - » Cura normal > 0,5 MPa
 - » Cura submersa em água > 0,5 MPa
 - » Cura em estufa > 0,5 Mpa
- Tempo em Aberto:
 - » = 20 minutos
- Deslizamento:
 - » = 0,7 mm
- Argamassa colante industrializada, flexível, classificada conforme NBR 14.081 tipo ACII
- Esses valores foram obtidos em ensaios realizados em laboratório utilizando os revestimentos para os quais a argamassa é indicada, podendo variar em função das condições de aplicação.
- Consumo:
 - » Área da Cerâmica x tamanho do dente da desempenadeira:
 - Até 400 cm² = ± 3,5 kg/m²
 - De 400 a 900 cm² = ± 4,5 kg/m²
 - Maior que 900cm² = ± 8,0 kg/m²
- Indicada para:
 - » Assentar revestimentos cerâmicos até 45 cm x 45 cm, em paredes e pisos de áreas externas e internas.
 - » Revestimentos cerâmicos em fachadas e em piscinas residenciais não aquecidas.
 - » Cerâmicas e placas de pedras naturais de até 80 x 80 cm (até 20 x 20 cm em fachadas).
 - » Pisos e paredes internas e externas.
 - » Fachadas, drywall e piscinas não aquecidas
 - » 24 h para rejuntar
 - » 72 h para liberação total
- Medidas:
 - » Altura:.....46 cm
 - » Largura:.....25 cm
 - » Comprimento:..10 cm
 - » Peso:.....20 kg



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
21	1.10.01.0779-4	MIL	Ferrari		0,000	05,0000	900,0000	4.500,00

LAJOTÃO CERAMICO 8 FUROS

- 39 X 19 X 9CM
- Produto
 - » Bloco Cerâmico
- Tipo
 - » Vedação e divisória
- Material
 - » Mineral
- Tipo de Material
 - » Argila
- Quantidade de Furos
 - » 8 furo(s)
- Peso do Produto
 - » 2 Kg
- Quantidade de Blocos por m²
 - » 25 bloco(s)
- Acabamento
 - » Frisado

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
22	1.10.01.0788-3	KG	Gerdal		0,000	30,0000	7,9000	237,00

PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA

- Pacote com 1 kg
- O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante.
- Utilizado para diversos tipos de fixação: construções de todos os tipos, desde uso doméstico a construções pesadas, confecção de estruturas temporárias, marcenaria, embalagens, caixarias, aplicações rurais como pontes, mata-burros e porteiras.
- Possui maior rendimento por quilo e maior giro no ponto-de-venda.
- Informações Técnicas:
 - » Dimensões (JPxLPP):.....17x21
 - » Dimensões (POLxBWG):.....2x11
 - » Galvanizado:.....Sim
 - » Quantidade aprox. de pregos por kg:.....334

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
23	1.10.01.0793-0	JG	Gasparini		0,000	175,0000	6,4000	1.120,00

DOBRADIÇA

- Dobradiça;
- De aço 3" x 2 1/2" c/ 3 unidades
- Dobradiça;
- De aço;
- Medindo 3" x 2 1/2";
- Devendo a dobradiça ser entregue galvanizada a fogo, tipo media, conforme nbr 7178
- Pacote com 3 unidades

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
24	1.10.01.0803-0	BD	Lukscolor		0,000	150,0000	55,0000	8.250,00

MASSA ACRÍLICA 18 LITROS.

- Rendimento
 - » até 12 m²
- Informações do Rendimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

- » O rendimento poderá variar conforme a espessura da aplicação e aspecto da superfície.
- Material Indicado para Aplicação
- » Desempenadeira ou espátula de aço.
- Produto
- » Massa Corrida
- Cor
- » Branco
- Tonalidade
- » Branco
- Tipo de Massa
- » Corrida
- Quantidade de Demão
- » 1 a 2 demão(s)
- Modo de Usar
- » 1. Lixe e retire excessos de sujeira e poeira.
- » 2. Aplique o produto com o auxílio de uma desempenadeira ou espátula de aço (paredes de gesso e drywall deverão receber Fundo Preparador para Gesso e Drywall).
- » 3. Aguarde a secagem total (de 24 a 48 horas) para iniciar os próximos passos.
- Diluição
- » Pronto para o uso
- Composição Base
- » Solvente
- Nível de Odor
- » Baixo Odor
- Lavável
- » Não
- Ambiente Indicado
- » Interno
- Produto Acompanha Embalagem
- » Sim
- Conteúdo da Embalagem
- » 18Kg
- Garantia do Fabricante
- » 24 mes(es)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
25	1.10.01.0808-1	LT	Lukscolor		0,000	30,0000	35,0000	1.050,00

AGUARRAS DILUENTE

- 5L
- Conteúdo:
- » 5 Litros
- Tipo:
- » Aguarrás
- Qualidade:
- » Premium
- Ambiente:
- » Exterior e Interior
- Cheiro:
- » Baixo Odor
- Aplicação:
- » Diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
26	1.10.01.0811-1	PC	Tigre		0,000	55,0000	0,6000	33,00

LIXA MASSA A257 - GR 80

- DESCRIÇÃO:
- » Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para pintura de ambientes,

Contrato Nº 191/2020 Página 18 de 22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

lixamento de madeiras e uso geral.

» Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida. Sua variedade de grãos permite uma grande redução das imperfeições e um acabamento excelente para a pintura posterior.

» Pode ser utilizada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
27	1.10.01.0812-0	PC	Tigre		0,000	30,0000	1,3000	39,00

LIXA FERRO GR 120

- Lixa com costado de pano, usada em lixamentos de ferro e metais em geral.
- Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura
- Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis
- Indicada para remoção de tintas, desbaste de massas plásticas (rápidas e poliéster), preparação e nivelamento de superfícies.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
28	1.10.01.0814-6	UND	Confibra		0,000	350,0000	37,0000	12.950,00

TELHA DE FIBROCIMENTO

- TAM. 244 X 110 X 6MM
- Produto
 - » Telha de fibrocimento
- Tipo
 - » Fibrocimento
- Tipo de Material
 - » Fibrocimento
- Custo do Madeiramento
 - » Médio
- Custo da Manutenção
 - » Médio
- Acompanha Fixação
 - » Não
- Tipo de Fixação
 - » Parafuso
- Peso do Produto
 - » 32,5 Kg
- Garantia do Fabricante
 - » 5 ano(s)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
29	1.10.01.0819-7	UND	Confibra		0,000	350,0000	2,7500	962,50

CUMEEIRA PARA TELHAS COLONIAL

- Cor
 - » Resinada Vermelho
- Largura
 - » 21 cm
- Comprimento
 - » 41 m
- Custo do Madeiramento
 - » Alto
- Custo da Manutenção
 - » Alto
- Acompanha Fixação
 - » Não

Contrato Nº 191/2020 Página 19 de 22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
30	1.10.01.0826-0	JG	Planalto		0,000	25,0000	34,9000	872,50

JOGO DE ALISAR 5CM MADEIRA DE LEI.

- Madeira
- » Angelim-Pedra
- Preenchimento
- » Maciço
- Acabamento
- » Aparelhado
- » Lixado
- » Produto Premium
- » Sem verniz ou pintura

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
31	1.10.01.0950-9	UND	Civit		0,000	3,0000	25,0000	75,00

RÉGUA DE ALUMÍNIO P/ PEDREIRO REFORÇADA 875G 3 METROS

- Régua de Pedreiro 3 Metros em Alumínio Reforçada
- Garantia:
- » 3 meses
- Altura:
- » 10,5 CM
- Largura:
- » 5 CM
- Comprimento:
- » 300 CM
- Peso:
- » 0,900 KG

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
32	1.10.01.0966-5	LT	Lubfast		0,000	10,0000	4,5000	45,00

LUBRIFICANTE 300ML

- Oleo lubrificante
- Lubrificante, oleo antiferrugem e lubrificante, lata com 300ml

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
33	1.10.01.0967-3	M ²	Fortlev		0,000	500,0000	13,0000	6.500,00

FORRO PLÁSTICO PVC

- 9MM X 20CM DE LARGURA
- Produto
- » Forro
- Tipo
- » Rígido
- Encaixe do Forro
- » Macho e Fêmea
- Material
- » Plástico
- Tipo de Material
- » PVC
- Marca
- » Real PVC
- Cor
- » Branco Neve
- Tonalidade
- » Branco
- Acabamento
- » Frisado
- Conservação e Manutenção do Produto

Contrato N° 191/2020 Página 20 de 22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

» Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do fabricante.

- Peso do Produto
- » 2,5 Kg
- Produto Acompanha Embalagem
- » Não
- Garantia do Fabricante
- » 180 mes(es)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
34	1.10.01.0968-1	MT	Fortlev		0,000	300,0000	4,7000	1.410,00

RODA FORRO PLÁSTICO PVC TIPO MEIA CANA

- Produto
- » Meia Cana
- Tipo
- » Flexível
- Largura
- » 3,2 cm
- Comprimento
- » 6 m
- Dimensão
- » 6,00x0,32 cm
- Material
- » Plástico
- Tipo de Material
- » PVC
- Cor
- » Branco Neve
- Tonalidade
- » Branco
- Acabamento
- » Moldurado

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
35	1.10.01.1061-2	MT	Tramontina		0,000	20,0000	0,9000	18,00

MANGUEIRA DE NÍVEL TRANSPARENTE 3/8"

- Condução de água em geral, nível, colocação de vidros, divisorias, aquários, bombas, ar condicionados, etc.
- Fabricada em PVC flexível transparente, com o padrão de qualidade Sunflex.
- ESPECIFICAÇÕES:
- » Cor.....Transparente
- » Tamanho.....3/8X1.0mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
36	1.10.01.1081-7	UND	Tigre		0,000	30,0000	0,3000	9,00

LIXA MASSA A-257 GR120

- Descrição:
- » Lixa Com Costado De Papel Leve Para Aplicação No Lixamento De Paredes, Preparação Para Pintura De Ambientes, Lixamento De Madeiras E Uso Geral Oferece Alto Rendimento Na Remoção De Imperfeições E Alinhamento Da Massa Corrida.
- Sua Variedade De Grãos Permite Uma Grande Redução Das Imperfeições E Um Acabamento Excelente Para A Pintura Posterior Pode Ser Utilizada Tanto Em Lixamento Manual Quanto Com Máquinas Portáteis.
- Especificação:
- » Folha: 225 X 275mm
- » Grana: 120
- » Modelo: A 257.

Contrato Nº 191/2020 Página 21 de 22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
37	1.10.01.1082-5	UND	Tigre		0,000	30,0000	0,5000	15,00

LIXA PARA MADEIRA GR80

- Aplicações:

» Lixamento de vernizes e seladoras » Preparação de superfícies para pintura » Pequenas remoções de material

- Medidas: » 230 x 280mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
38	1.10.01.1154-6	PT	Wolker		0,000	15,0000	1,4900	22,35

Espaçador para cerâmica e pedra 3mm

Embalagem com 100 unidades

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
39	1.10.01.1163-5	LT	Novatnel		0,000	06,0000	89,0000	534,00

Primer para manta asfáltica, densidade 0,92 g/m³ 18 lt

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
40	1.10.01.1174-0	LT	Gekar		0,000	07,0000	50,0000	350,00

Selador acrílico 18lts. Ref. Suvinil, Coral ou Sherwin-Williams.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
41	1.10.01.1176-7	LT	Lukscolor		0,000	08,0000	35,0000	280,00

Thinner comum emb. 5 lts

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
42	1.10.01.1181-3	PC	Trevo		0,000	100,0000	89,5000	8.950,00

COMPENSADO MADEIRA - chapa em compensado 2,44m x 1,22m , espessura 10mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
43	1.10.01.1268-2	UND	Fortleve		0,000	100,0000	5,9900	599,00

Emenda para forro PVC espessura 9mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
44	1.10.01.1532-0	BL	Confibra		0,000	50,0000	24,8000	1.240,00

CUMEEIRA ARTICULADA 4 MM DE FIBROCIMENTO

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
45	1.10.01.1726-9	PC	Planalto		0,000	25,0000	150,0000	3.750,00

PORTA EXTERNA MACIÇA DE MADEIRA DE LEI 80cm x 2,10 m

- Maciça;

- Madeira de Lei; - De almofada; - Tamanho : 80 cm x2,10 m.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
46	1.60.01.0179-5	UND	Esfera		0,000	2,0000	328,0000	656,00

Escada de alumínio extensível 2 x 10 degraus 3,30 x 5,40 m - capacidade até 120Kg, MODELO 3 em 1 - Rotterman ou equivalente

Valor Total R\$ 129.938,35 (Cento e Vinte e Nove Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Contrato N° 191/2020 Página 22 de 22