



**CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 132/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024 DO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES.**

Contrato de Adesão nº 164/2025  
Processo nº 3269/2025  
Pregão Eletrônico nº 044/2024

Termo de Adesão que entre si fazem de um lado o Município de Conceição da Barra e de outro a empresa **NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA**, na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o integram.

**O Município de Conceição da Barra**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.174.077/0001-34**, com sede na Praça pref. José Luiz da Costa s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal **Srº JOSÉ ERIVAN TAVARES DE MORAES**, portador do CPF-MF nº 776.942.524-72 e RG 1106121 SSP-AL, residente na Rua: 22 de Novembro, S/Nº, Nova Barra, Conceição da Barra-ES, CEP: 29.960-000, e a Empresa **NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ-MF sob o nº 31.218.716/0001-93**, com sede Rua: Darcy Natalino Formigoni, nº 331, Guriri Norte -, São Mateus – ES, CEP: 29.946-450, Tel: (27) 9.9966-8600 ou 27-99872-8682, E-Mail: [nathyellycesconetto@bol.com.br](mailto:nathyellycesconetto@bol.com.br), por seu representante legal, Sr. Nathyelly Cesconetto da Silva, inscrito no CPF nº 086.743.427-95, doravante designada CONTRATADO, tendo em vista o que consta no presente contrato tem como fundamento a Lei 14.133 de 01/04/2021, suas alterações, **Processo Administrativo nº 3269/2025, Pregão Eletrônico nº 044/2024**, bem como as Cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O Objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado (tipo janela e split), incluindo instalação, higienização/lubrificação, carga de gás e substituição de peças, para os equipamentos pertencentes ou que venham a pertencer a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra-ES.

1.2 O serviço será executado considerando as seguintes descrições conforme Anexo I.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO:**

2.1. O prazo de execução dos serviços será de **12 (doze) meses**, de acordo com o contrato e a autorização de compras/execução emitida pelo Setor e Contratos e seu respectivo prazo de realização dos serviços.

2.2. O prazo de entrega/execução será de:

a) 48 (quarenta e oito) horas para atendimento geral, a contar do recebimento da autorização de fornecimento/execução emitida pelo Departamento de Compras e Contratos.

b) 24 horas para atendimentos serviços essenciais – Saúde, a contar do recebimento da autorização de fornecimento/execução emitida pelo Departamento de Compras e Contratos.

  
**Vânia Duarte Seibert**  
Subprocuradora





2.3. Os serviços serão executados em todas as unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra-ES.

2.3.1 Responsável: Secretaria Municipal de Administração, localizada no Praça Prefeito José Luiz da Costa, S/nº, Centro, Conceição da Barra-ES.

E-mail.: [semad@conceicaodabarra.es.gov.br](mailto:semad@conceicaodabarra.es.gov.br)

2.4. O Contrato deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

2.5. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

2.6. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

2.7. A conferência/fiscalização deverá ser acompanhada por um servidor da secretaria requisitante, a fim de zelar pela qualidade e quantidade dos serviços prestados.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO E PAGAMENTO**

3.1 – Pela entrega do objeto o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de **R\$ 350.293,23 (Trezentos e Cinquenta Mil Duzentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Três Centavos)**, conforme valores descritos no Anexo I.

3.2 O pagamento ocorrerá mediante prestação dos serviços, devidamente certificado/atestado pelo Fiscal do contrato e processamento do pagamento, respeitando o rito processual discriminado a seguir:

- a. A liquidação será feita pela Secretaria Municipal de Finanças, que posteriormente encaminhará ao Setor de Contabilidade para o processamento legal da despesa necessário ao pagamento a ser feito pela Secretaria de Finanças.
- b. O pagamento será efetuado nos termos do requerimento formal devidamente protocolado junto ao protocolo geral desta Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, constando a Nota Fiscal nos termos dos Protocolos Federais nº 42/2009 combinado com o Protocolo Federal nº 196/2010.
- c. Deverão ser apresentadas com a nota fiscal comprovantes de regularidade junto as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da Lei, bem como as de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas (CNDT) de acordo com a Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
- d. Havendo necessidade de apresentação de novos documentos ou a sua correção, a Contratada será notificada para tomar as providências necessárias, interrompendo a contagem de tempo para efeito de pagamento até a regularização do processo, quando a CONTRATADA será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.
- e. A prefeitura procederá com a retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor total do contrato a título de INSS.
- f. A prefeitura procederá com a retenção do percentual de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total pactuado a título de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.

  
**Vânia Duarte Seibert**  
Subprocuradora

RUA: PRAÇA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA S/N BAIRRO: CENTRO CONCEIÇÃO DA BARRA - ES

CNPJ SOB Nº 27.174.077/0001-34

**Termo de Contrato de Adesão nº 164/2025 Página 2 de 15**

**NCS SERVIÇOS E  
ENGENHARIA**

LTDA:31218716000193

Assinado de forma digital por NCS  
SERVICOS E ENGENHARIA  
LTDA:31218716000193  
Dados: 2025.06.27 21:06:52 -03'00'





- g. No caso de empresa optante pelo SIMPLES, a retenção será no percentual de 1% (um por cento).
- h. O Município fará a retenção do ISSQN na fonte, no percentual de 3% (três por cento) incidente sobre os serviços prestados.
- i. Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida.
- j. No preço deverá estar incluída toda e qualquer despesa, seja relativa a pessoal, impostos, taxas, pedágios, fretes e outras que ocorrerão em virtude da prestação dos serviços, nas condições estipuladas neste contrato.
- k. A Prefeitura de São Gabriel da Palha poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidos pela Contratada, em decorrência de descumprimento contratual.
- l. O pagamento da fatura somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada a contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.
- m. Para quaisquer pagamentos será exigido o cumprimento das formalidades estabelecidas nesta cláusula.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE**

- 4.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data da apresentação da proposta, em **23/06/2025**.
- 4.2. Após o decurso do prazo de um ano contado da data da apresentação da proposta, o contrato poderá ser reajustado com base no índice a ser aplicado para o reajuste dos preços será o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), devendo o valor reajustado ser apurado quando da vantagem da prorrogação contratual.
- 4.3. Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos, devendo ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária.

**20.03.00 – Secretaria Municipal de Administração.**

**20.03.10 – Gestão Secretaria Municipal de Administração.**

Classificação Funcional: 04.122.0019.2.0135.

Natureza da despesa: 3.3.90.39.14.

Recurso: 1.500.0000.0000

#### **CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA**

- 6.1 O prazo de vigência da contratação será de até **12 (Doze) Meses**, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

**Vânia Duarte Seibert**  
Subprocuradora

Portaria nº 212/2025





6.1.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

7.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade.

7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

7.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste edital, o objeto com avarias ou defeitos.

7.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede a data da entrega/execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

7.6. Manter, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.8. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

7.9. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:

7.9.1. Atender prontamente às solicitações das Secretarias na execução dos serviços, nas quantidades e especificações deste termo de referência.

7.9.2. A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de Regularidades Fiscais.

### **CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

8.1. Além das obrigações que lhe são comuns e peculiares previstas na lei 14.133/2021 consolidada, cabe exclusivamente a CONTRATANTE:

8.1.1. Contratar o serviço no prazo e condições estabelecidas neste contrato.

8.1.2. Verificar a conformidade dos serviços prestados de acordo com as especificações constantes neste contrato.

8.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto contratado, para que tome as providências cabíveis.

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, durante a vigência do contrato, para que sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à prestação do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste contrato.

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer

  
Vânia Duarte Seibert

Subprocuradora

Portaria nº 212/2025

Termo de Contrato de Adesão nº 164/2025 Página 4 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES  
RUA: PRAÇA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA S/N BAIRRO: CENTRO CONCEIÇÃO DA BARRA - ES CEP: 29.960-000  
CNPJ SOB Nº 27.174.077/0001-34

NCS SERVICOS E  
ENGENHARIA

Assinado de forma digital por NCS  
SERVICOS E ENGENHARIA  
LTDA:31218716000193  
Dados: 2025.06.27 21:07:16 -03'00'

LTDA:31218716000193





dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**8.3.** Atestar a entrega dos objetos, em relação a sua qualidade e quantidade, observando as condições estabelecidas neste contrato.

**8.4.** Designar um servidor como Fiscal de Contrato, que deverá acompanhar fiscalizar, comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação do serviço, por estarem em desacordo com o especificado neste contrato.

### **CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO**

**9.1.** Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**9.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

**9.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**9.4.** No caso de interrupção das entregas, por parte da contratada, o gestor do contrato tomará as providências cabíveis, de acordo com as cláusulas do edital e do contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES.**

**10.1** A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 156 da Lei 14.133/2021 e suas alterações;

**10.2** Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o Município de Conceição da Barra poderá aplicar à contratada, garantido o contraditório e ampla defesa, as sanções previstas na Lei 14.133/2021, bem como multas pecuniárias estabelecidas neste instrumento contratual.

**10.3** Os casos de multa obedecerão aos seguintes parâmetros:

**a)** Para os efeitos do art.156 da Lei nº 14.133/2021, fica estabelecida a multa cominatória de até 10% (dez por cento) sob o valor global do contrato, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas;

**b)** Caso a contratada não venha a cumprir o prazo de entrega pactuado será a ela aplicada a multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, estabelecida sobre o valor total do contrato.

**c)** Pelo não fornecimento do objeto licitado após a assinatura do contrato, além de ser aplicada multa na forma estabelecida na alínea “a” desta cláusula a Administração Municipal poderá rescindir o contrato e convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação na licitação, para fazer o fornecimento do objeto, desde que seus preços estejam dentro dos parâmetros de aceitação utilizados pelo Pregoeiro no decorrer do certame.

**d)** A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE.

**Termo de Contrato de Adesão nº 164/2025 Página 5 de 15**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
*Licitação e Contratos*

- e) O valor da multa poderá ser descontado do crédito existente em favor da contratada.
- f) As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa.
- g) Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATADA o contraditório e ampla defesa.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO DO CONTRATO**

**11.1** A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e outras penalidades previstas neste instrumento e na Lei 14.133/2021.

**11.1.1 Constitui motivos para rescisão deste contrato:**

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- c) A subcontratação do seu objeto, sem a devida autorização do CONTRATANTE;
- d) A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
- e) A dissolução da sociedade;
- f) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
- g) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinada pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo que se refere o contrato;
- h) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
- i) A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**11.1.2** A rescisão do contrato poderá ser:

- a. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos específicos enumerados neste contrato, ou razões de interesse público justificado;
- b. Amigável, por acordo entre as partes e reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;
- c. Judicial, nos termos da legislação.

**11.2** A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE.

**11.3** Em caso algum a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista, Previdenciária, Fiscal e Comercial, ou outros, bem como aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

**12.1** Os casos omissos nesse Contrato serão resolvidos aplicando a Lei 14.133/2021 consolidada e demais legislações aplicáveis à espécie, no que couberem.

  
**Vânia Duarte Seibert**  
Subprocuradora  
Portaria nº 212/2025

**Termo de Contrato de Adesão nº 164/2025**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA – ES  
RUA: PRAÇA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA S/N BAIRRO: CENTRO CONCEIÇÃO DA BARRA – ES CEP: 29.968-000  
CNPJ SOB Nº 27.174.077/0001-34

**NCS SERVICOS  
E ENGENHARIA**  
LTDA:3121871  
6000193

Assinado de forma digital por NCS SERVICOS E ENGENHARIA  
Dados: 2025.06.27 21:08:56 -03'00'





### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUB CONTRATAÇÃO**

**13.1** A subcontratação poderá ser admitida, conforme art. 122 da Lei 14.133/2021, § 1º e 2º, hipótese na qual deverá ser expressamente comunicada pela Contratada e Administração, documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

**13.2** Previamente à aprovação da subcontratação, a subcontratada deverá atender aos mesmos requisitos de habilitação fixadas em Edital, devendo a Gestão Contratual efetuar a análise.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ADITAMENTO**

**14.1** A partir da assinatura deste contrato, a este passam a ser aplicáveis todos os termos de aditamento que vierem a ser celebrados e que importem em alteração de qualquer condição descrita no presente contrato, desde que sejam assinados por representantes das partes, observados os limites e as formalidades legais, bem como ocorrerem por conveniência da administração.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO**

**15.1** O presente Contrato e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO**

**16.1** Para as questões suscitadas e não resolvidas administrativamente, fica eleito o Foro da Comarca de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem justos, combinados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Conceição da Barra-ES, 23 de Junho de 2025.

**NCS SERVICOS E  
ENGENHARIA**

**LTDA:31218716000193**

Assinado de forma digital por  
NCS SERVICOS E ENGENHARIA  
LTDA:31218716000193  
Dados: 2025.06.27 21:09:28  
-03'00'

**JOSÉ ERIVAN TAVARES DE MORAES**  
**Prefeito Municipal**  
**Contratante**

**NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ-MF sob o nº 31.218.716/0001-93**

**Contratado**

**Fiscal do Contrato: Anderson Barollo Pires**

**Matrícula: 10738**

**Telefone: 27- 9.9621-9812**

**E-mail: [andersonbarollo@gmail.com](mailto:andersonbarollo@gmail.com)**

**Cargo/Função: Almoxarifado**

**Secretaria Municipal de Administração.**

  
**Vânia Duarte Seibert**  
**Subprocuradora**  
**Portaria nº 212/2025**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Licitação e Contratos

ANEXO I –  
Descrição dos Serviços:

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 01   | 2.21.12.0007-3 | UND |       |        | 0,000    | 30,000 | 577,5000  | 17.325,00 |

Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 7.500 a 12.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora.

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 02   | 2.21.12.0008-1 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 650,9600  | 9.764,40  |

Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 18.000 a 24.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora.

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 03   | 2.21.12.0009-0 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 799,0000  | 11.985,00 |

Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 36.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora.

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 04   | 2.21.12.0010-3 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 950,0000  | 9.500,00  |

Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 48.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora.

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit.  | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|------------|-----------|
| 05   | 2.21.12.0011-1 | UND |       |        | 0,000    | 6,000 | 1.231,6700 | 7.390,02  |

Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 60.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 06   | 2.21.12.0012-0 | UND |       |        | 0,000    | 7,000 | 250,0000  | 1.750,00  |

Limpeza completa do equipamento de ar condicionado de janela (evaporadora e condensadora). deve-se efetuar a limpeza de todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários à execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento.

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde    | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|---------|-----------|-----------|
| 07   | 2.21.12.0013-8 | UND |       |        | 0,000    | 110,000 | 280,0000  | 30.800,00 |

Limpeza completa do equipamento de ar condicionado tipo split (condensadora e evaporadora). Deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 7.000 a 12.000 btus)

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 08   | 2.21.12.0014-6 | UND |       |        | 0,000    | 90,000 | 300,0000  | 27.000,00 |

Limpeza completa do equipamento de ar condicionado tipo split (condensadora e evaporadora). deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador

Termo de Contrato de Adesão nº 164/2025 Página 8 de 15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Licitação e Contratos

axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 18.000 a 24.000 btus)

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 09   | 2.21.12.0015-4 | UND |       |        | 0,000    | 60,000 | 350,0000  | 21.000,00 |

Limpeza completa do equipamento de ar condicionado tipo split (condensadora e evaporadora). deve-se efetuar a limpeza do trocador= de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento com mais de 24.000 btus)

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 10   | 2.21.12.0016-2 | UND |       |        | 0,000    | 30,000 | 540,0000  | 16.200,00 |

Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 7.500 a 12.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importante a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 11   | 2.21.12.0017-0 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 700,0000  | 10.500,00 |

Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 18.000 a 24.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importante a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 12   | 2.21.12.0018-9 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 950,0000  | 14.250,00 |

Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 36.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importante a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit.  | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|------------|-----------|
| 13   | 2.21.12.0019-7 | UND |       |        | 0,000    | 7,000 | 1.308,1300 | 9.156,91  |

Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 48.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importante a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit.  | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|------------|-----------|
| 14   | 2.21.12.0020-0 | UND |       |        | 0,000    | 7,000 | 1.480,0000 | 10.360,00 |

Retirada do local e reinstalação em outro local de incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importante a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde    | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|---------|-----------|-----------|
| 15   | 2.21.12.0021-9 | UND |       |        | 0,000    | 130,000 | 242,1400  | 31.478,20 |

Prestação de serviço - mão de obra manutenção corretiva de ar condicionado - por chamado

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 16   | 2.21.12.0022-7 | UND |       |        | 0,000    | 80,000 | 220,0000  | 17.600,00 |

Gás refrigerante r22 para ar condicionado - kg

Termo de Contrato de Adesão nº 164/2025 Página 9 de 15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Licitação e Contratos

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.21.12.0023-5 | UND |       |        | 0,000    | 80,000 | 225,0000  | 18.000,00 |
| Gás refrigerante r410a para ar condicionado - kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.21.12.0024-3 | MT  |       |        | 0,000    | 70,000 | 150,0000  | 10.500,00 |
| Metro adicional de linha para instalação de split 9.000 a 12.000 btus mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.21.12.0025-1 | MT  |       |        | 0,000    | 5,000  | 150,0000  | 750,00    |
| Metro adicional de linha para instalação de split 18.000 a 24.000 btus mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.21.12.0026-0 | MT  |       |        | 0,000    | 5,000  | 200,0000  | 1.000,00  |
| Metro adicional de linha para instalação de split 36.000 a 48.000 btus mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.21.12.0027-8 | MT  |       |        | 0,000    | 5,000  | 200,0000  | 1.000,00  |
| Metro adicional de linha para instalação de split 60.000 btus mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.21.12.0028-6 | MT  |       |        | 0,000    | 75,000 | 4,5000    | 337,50    |
| Cabo flexível 2,5mm mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.21.12.0029-4 | MT  |       |        | 0,000    | 75,000 | 8,5000    | 637,50    |
| Cabo flexível 6,00 mm mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.21.12.0030-8 | MT  |       |        | 0,000    | 5,000  | 20,0000   | 100,00    |
| Fita isolante 20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.21.12.0031-6 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 149,0000  | 2.235,00  |
| Capacitor 15mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitância 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10- 4(100hz, 20 °C) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 °C 1 min). |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.21.12.0032-4 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 109,1200  | 1.636,80  |
| Capacitor 20mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitância 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 °C) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 °C 1 min).   |                |     |       |        |          |        |           |           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Licitação e Contratos

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 27   | 2.21.12.0033-2 | UND |       |        | 0,000    | 5,000 | 150,0000  | 750,00    |

Capacitor 35mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/pl; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitância 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10- 4(100hz, 20 °C) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 °C 1 min).

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 28   | 2.21.12.0034-0 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 179,9900  | 2.699,85  |

Capacitor 40mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/pl; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitância 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10- 4(100hz, 20 °C) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 °C 1 min).

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 29   | 2.21.12.0035-9 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 179,8100  | 2.697,15  |

Capacitor 45mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/pl; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitância 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10- 4(100hz, 20 °C) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 °C 1 min).

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 30   | 2.21.12.0036-7 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 100,0000  | 1.500,00  |

Capacitor caixa mini 1,5mfd + ou - 5% - 450v com terminal cuplo: capacitor 1,5uf, tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitância tolerância +-5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 31   | 2.21.12.0037-5 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 100,0000  | 1.500,00  |

Capacitor caixa mini 2mfd + ou - 5% - 450v com terminal cuplo: capacitor 1,5uf, tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitância tolerância +-5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 32   | 2.21.12.0038-3 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 100,0000  | 1.500,00  |

Capacitor 2,5 uf, modelo cbb61 tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitância tolerância +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 33   | 2.21.12.0039-1 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 100,0000  | 1.500,00  |

Capacitor 3 uf, modelo cbb61 tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitância tolerância +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc

Termo de Contrato de Adesão nº 164/2025 Página 11 de 15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Licitação e Contratos

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 34   | 2.21.12.0040-5 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 100,0000  | 1.500,00  |

Capacitor 5 uf, modelo cbb61 tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitância tolerância +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão ]terminal para o caso utc

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 35   | 2.21.12.0041-3 | UND |       |        | 0,000    | 2,000 | 599,9900  | 1.199,98  |

Motor ventilador 7.000 a 9.000 btus, potência nominal: 30w - tensão de operação: 208~220v frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65.

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 36   | 2.21.12.0042-1 | UND |       |        | 0,000    | 2,000 | 600,0000  | 1.200,00  |

Motor ventilador 12.000 btus, potência nominal: 45w - tensão de operação: 208~220v frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm antihorário, classe de proteção: ip65

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 37   | 2.21.12.0043-0 | UND |       |        | 0,000    | 2,000 | 700,0000  | 1.400,00  |

Motor ventilador 18.000 btus, potência nominal: 45w - tensão de operação: 208~220v - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm antihorário, classe de proteção: ip65

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 38   | 2.21.12.0044-8 | UND |       |        | 0,000    | 2,000 | 684,4600  | 1.368,92  |

Motor ventilador 24.000 btus, potência nominal: 74w - tensão de operação: 208~220v - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm antihorário, classe de proteção: ip65

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit. | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|-----------|-----------|
| 39   | 2.21.12.0045-6 | UND |       |        | 0,000    | 2,000 | 850,0000  | 1.700,00  |

Motor ventilador 30.000 btus potência nominal: 64w - tensão de operação: 208~220v - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm antihorário, classe de proteção: ip65

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit.  | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|------------|-----------|
| 40   | 2.21.12.0046-4 | UND |       |        | 0,000    | 1,000 | 1.175,5200 | 1.175,52  |

Compressor ae 240 com. 7000 btus rotativo capacidade 5/8 ph lra22.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 3/8 conexão linha descarga: 1/4

| Item | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde  | Pr. Unit.  | Pr. Total |
|------|----------------|-----|-------|--------|----------|-------|------------|-----------|
| 41   | 2.21.12.0047-2 | UND |       |        | 0,000    | 1,000 | 1.068,8800 | 1.068,88  |

Compressor ae 240 com. 9000 btus rotativo capacidade 1ph lra22.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 3/8 conexão linha descarga: 1/4

Termo de Contrato de Adesão nº 164/2025 Página 12 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES  
RUA: PRAÇA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA S/N BAIRRO: CENTRO CONCEIÇÃO DA BARRA - ES CEP: 29.960-000  
CNPJ SOB Nº 27.174.077/0001-34

NCS SERVIÇOS E  
ENGENHARIA  
LTDA:31218716000193

Assinado de forma digital por  
NCS SERVICOS E ENGENHARIA  
LTDA:31218716000193  
Dados: 2025.06.27 21:11:18  
-03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Licitação e Contratos

| Item                                                                                                                                                                                       | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit.  | Pr. Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|------------|-----------|
| 42                                                                                                                                                                                         | 2.21.12.0048-0 | UND |       |        | 0,000    | 2,000  | 1.209,7500 | 2.419,50  |
| Compressor ae 240 com. 12000 btus rotativo capacidade 1 ph lra26.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4         |                |     |       |        |          |        |            |           |
| Item                                                                                                                                                                                       | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit.  | Pr. Total |
| 43                                                                                                                                                                                         | 2.21.12.0049-9 | UND |       |        | 0,000    | 1,000  | 1.376,4600 | 1.376,46  |
| Compressor ae 240 com. 18000 btus rotativo capacidade 1 ph lra42.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4         |                |     |       |        |          |        |            |           |
| Item                                                                                                                                                                                       | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit.  | Pr. Total |
| 44                                                                                                                                                                                         | 2.21.12.0050-2 | UND |       |        | 0,000    | 1,000  | 1.776,6400 | 1.776,64  |
| Compressor ae 240 com. 24000 btus rotativo capacidade 1 ph lra68.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 5/8 conexão linha descarga: 3/8         |                |     |       |        |          |        |            |           |
| Item                                                                                                                                                                                       | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit.  | Pr. Total |
| 45                                                                                                                                                                                         | 2.21.12.0051-0 | UND |       |        | 0,000    | 1,000  | 2.110,9900 | 2.110,99  |
| Compressor ae 240 com. 30000 btus rotativo capacidade 1 ph lra401x3cx-3muu - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 5/8 conexão linha descarga: 3/8 |                |     |       |        |          |        |            |           |
| Item                                                                                                                                                                                       | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit.  | Pr. Total |
| 46                                                                                                                                                                                         | 2.21.12.0052-9 | UND |       |        | 0,000    | 5,000  | 142,4000   | 712,00    |
| Válvula de serviço 1/4" tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado                                                                                                      |                |     |       |        |          |        |            |           |
| Item                                                                                                                                                                                       | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit.  | Pr. Total |
| 47                                                                                                                                                                                         | 2.21.12.0053-7 | UND |       |        | 0,000    | 5,000  | 150,0000   | 750,00    |
| Válvula de serviço 3/8" tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado                                                                                                      |                |     |       |        |          |        |            |           |
| Item                                                                                                                                                                                       | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit.  | Pr. Total |
| 48                                                                                                                                                                                         | 2.21.12.0054-5 | UND |       |        | 0,000    | 5,000  | 139,05000  | 695,25    |
| Válvula de serviço 1/2" com registro tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado                                                                                         |                |     |       |        |          |        |            |           |
| Item                                                                                                                                                                                       | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit.  | Pr. Total |
| 49                                                                                                                                                                                         | 2.21.12.0055-3 | UND |       |        | 0,000    | 5,000  | 131,84000  | 659,20    |
| Válvula de serviço 5/8" com registro tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado                                                                                         |                |     |       |        |          |        |            |           |
| Item                                                                                                                                                                                       | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit.  | Pr. Total |
| 50                                                                                                                                                                                         | 2.21.12.0056-1 | UND |       |        | 0,000    | 15,000 | 100,00000  | 1.500,00  |
| Suporte 7 a 12k btu/h medida: 400 milímetros, tipo: 1 material: aço carbono pintura estática capacidade: 80kg                                                                              |                |     |       |        |          |        |            |           |
| Item                                                                                                                                                                                       | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit.  | Pr. Total |
| 51                                                                                                                                                                                         | 2.21.12.0057-0 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 100,00000  | 1.000,00  |
| Suporte 12k btu/h medida: 450 milímetros, tipo: 1 material: aço carbono pintura estática capacidade: 95kg                                                                                  |                |     |       |        |          |        |            |           |

Termo de Contrato de Adesão N° 025/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES  
RUA: PRAÇA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA S/N BAIRRO: CENTRO CONCEIÇÃO DA BARRA - ES CEP: 29.960-000  
CNPJ SOB N° 27.174.077/0001-34

NCS SERVICOS E ENGENHARIA  
LTDA:31218716000193  
Dados: 2025.06.27 21:11:47  
-03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Licitação e Contratos

| Item                                                                                                                                          | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 52                                                                                                                                            | 2.21.12.0058-8 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 120,00000 | 1.200,00  |
| Suporte 24 a 30k btu/h medida: 500 milímetros, tipo: 1 material: aço carbono pintura estática capacidade: 100kg                               |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                          | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 53                                                                                                                                            | 2.21.12.0059-6 | UND |       |        | 0,000    | 5,000  | 180,00000 | 900,00    |
| Válvula reversora tipo: curva 4 vias com bobina solenoide com tensão: 220v - frequência: 50/60 hz potências: 5~7w a 30000 btus                |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                          | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 54                                                                                                                                            | 2.21.12.0060-0 | UND |       |        | 0,000    | 5,000  | 700,00000 | 3.500,00  |
| Placa da evaporadora universal modelo: u02b versão: v3.0 capacidade 7000 btus tensão de entrada: 220 tensão de saída: 12v frequência: 60hz    |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                          | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 55                                                                                                                                            | 2.21.12.0061-8 | UND |       |        | 0,000    | 5,000  | 700,00000 | 3.500,00  |
| Placa principal da evaporadora ar split hi wall 9000 btus modelo: 42mcc0075151s tensão de entrada: 220v tensão de saída: 12v frequência: 60hz |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                          | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 56                                                                                                                                            | 2.21.12.0062-6 | UND |       |        | 0,000    | 2,000  | 700,00000 | 1.400,00  |
| Placa eletrônica principal 9 a 24.000 btus mods. Tsnc2425nw0ambblaz tensão de entrada: 220v tensão de saída: 12v frequência: 60hz             |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                          | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 57                                                                                                                                            | 2.21.12.0063-4 | UND |       |        | 0,000    | 2,000  | 49,68000  | 99,36     |
| Filtro de ar 24.000 btus                                                                                                                      |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                          | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 58                                                                                                                                            | 2.21.12.0064-2 | UND |       |        | 0,000    | 2,000  | 100,00000 | 200,00    |
| Plap horizontal - de 7 a 9.000 btus                                                                                                           |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                          | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 59                                                                                                                                            | 2.21.12.0065-0 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 87,17000  | 871,70    |
| Controle remoto universal para split                                                                                                          |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                          | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 60                                                                                                                                            | 2.21.12.0066-9 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 150,00000 | 1.500,00  |
| Sensor temperatura ambiente split 5k 7/24                                                                                                     |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                          | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 61                                                                                                                                            | 2.21.12.0067-7 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 147,09000 | 1.470,90  |
| Sensor degelo ar split 5k resistência 7/24                                                                                                    |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                                                                                                          | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 62                                                                                                                                            | 2.21.12.0068-5 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 150,00000 | 1.500,00  |
| Sensor temperatura ambiente split 10k                                                                                                         |                |     |       |        |          |        |           |           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Licitação e Contratos

| Item                                                | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| 63                                                  | 2.21.12.0069-3 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 150,00000 | 1.500,00  |
| Sensor degelo ar split 10k                          |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 64                                                  | 2.21.12.0070-7 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 150,00000 | 1.500,00  |
| Sensor degelo ar split 15k                          |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 65                                                  | 2.21.12.0071-5 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 150,00000 | 1.500,00  |
| Sensor temperatura ambiente split 15k               |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 66                                                  | 2.21.12.0072-3 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 145,25000 | 1.452,50  |
| Sensor degelo ar split 20k und                      |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 67                                                  | 2.21.12.0073-1 | UND |       |        | 0,000    | 10,000 | 150,00000 | 1.500,00  |
| Sensor temperatura ambiente split 20k               |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 68                                                  | 2.21.12.0074-0 | UND |       |        | 0,000    | 2,000  | 591,05000 | 1.182,10  |
| Chave contatora para ar condicionado de 60.000 btus |                |     |       |        |          |        |           |           |
| Item                                                | Material       | Un. | Marca | Modelo | Média C. | Qtde   | Pr. Unit. | Pr. Total |
| 69                                                  | 2.21.12.0075-8 | UND |       |        | 0,000    | 30,000 | 250,00000 | 7.500,00  |
| Gás refrigerante r32 para ar condicionado - kg      |                |     |       |        |          |        |           |           |

**Valor Total R\$ 350.293,23 (Trezentos e Cinquenta Mil Duzentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Três Centavos).**

NCS SERVICOS E  
ENGENHARIA  
LTDA:31218716000193

Assinado de forma digital por  
NCS SERVICOS E ENGENHARIA  
LTDA:31218716000193  
Dados: 2025.06.27 21:12:43  
-03'00'