



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2026

Processos nº 4937/2025 e apensos
Pregão Eletrônico nº 14/2025

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.174.077/0001-34**, com sede na Praça pref. José Luiz da Costa s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal **Srº JOSÉ ERIVAN TAVARES DE MORAES**, portador do CPF-MF nº 776.942.524-72 e RG 1106121 SSP-AL, residente na Rua: 22 de Novembro, S/Nº, Nova Barra, Conceição da Barra-ES, CEP: 29.960-000, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **UESLEI MUNIZ DA SILVA EPP** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ-MF sob o nº 02.610.455/0001-54**, com sede Rua: Paraíso, Nº5, Bairro: Marcílio Dias II, Conceição da Barra-ES, CEP: 29.960-000, E-mail: montelar01@hotmail.com, Tel: (27) 99988-8878, por seu representante legal, Sr. Ueslei Muniz da Silva, Empresário, inscrito no CPF: 083.241.597-97 e na Carteira de Identidade nº 1.420.179-ES, doravante denominada CONTRATADA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº. 14/2025 publicada no DIO-ES do dia 14/10/2025, bem como a classificação das propostas publicada no DIO-ES de 15/10/2025, e a respectiva homologação conforme fls. 195, do **Processo Administrativo nº 4937/2025 e apensos**, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 14.133/2021, Decreto Municipal nº 5809/2024 e Decreto Municipal nº 5789/2023 em conformidade com as disposições a seguir.

1- DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especificados no Termo de Referência do Anexo I do Edital de **Pregão Eletrônico Nº 14/2025** que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e propostas de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do **Processo nº 4937/2025 e apensos**.

2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3 - ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 - O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra-ES.

3.2 - Além do gerenciador, os órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços são: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social.

4- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1 - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

- 4.1.2 - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
- 4.1.3 - Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
- 4.2 - A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
- 4.2.1 - O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- 4.3 - Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 4.4 - O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- 4.5 - O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

- 4.6 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- 4.7 - O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
- 4.8 - Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.
- 4.9 - A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.6, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 4.10 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5 - VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 5.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 5.1.1 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 5.1.2 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 5.2 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1 - O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1 - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2 - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1 - Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2 - Mantiverem sua proposta original.

5.4.3 - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5 - O registro a que se refere o item

5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata. 5.6 - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7 - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1 - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital; e

5.7.2 - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10 - A Ata de Registro de Preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12 - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos no Edital, poderá:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

5.12.1 - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2 - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6 - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1 - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3 - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade a partir da data da finalização do orçamento estimado, qual seja 11 de agosto de 2025 e o índice previsto para a contratação, IPCA;

6.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7 - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2 - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3 - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4 - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

7.2.1 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2 - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3 - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4 - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2 - O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1 - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2 - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3 - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4 - Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos em lei.

8.5 - Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6 - Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7 - Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

9.1.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3 - Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista §2º do art. 27 do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3 - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1 - Por razão de interesse público;

9.4.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos §3º do art. 26 e §4º do art. 27, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10 - DAS PENALIDADES

10.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1 - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2 - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3 - O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.

11.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Wilque Florêncio Osvaldo
Assessoria Jurídica
Fornecedor nº 170-5
02/01/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

12 - DO FORO

12.1 - Fica eleito o foro de Conceição da Barra, Comarca de Conceição da Barra, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Conceição da Barra - ES, 06 de Janeiro de 2026.


UESLEI MUNIZ DA SILVA EPP
CNPJ-MF sob o nº 02.610.455/0001-54
Contratado


JOSÉ ERIVAN TAVARES DE MORAES
Prefeito Municipal
Contratante

Fiscal do Contrato: Alexandre Cesconeto Neto
Matrícula: 11817
Telefone: 27- 9.9931-2040
E-mail: alexandre.cesconeto@gmail.com
Cargo/Função: Gerente
Secretaria Municipal de Educação

Fiscal do Contrato: Antônio Carlos Bastos Saúde
Matrícula: 8270
Telefone: 27- 9.9958-6090
E-mail: semasadm92@gmail.com
Cargo/Função: Agente de Serviços Administrativos
Secretaria Municipal de Assistência Social

Fiscal do Contrato: Reginaldo de Almeida
Matrícula: 11726
Telefone: 27- 9.9527-6907
E-mail: sems@conceicaodabarra.es.gov.br
Cargo/Função: Operador de Serviço Apoio a Unidade de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Fiscal do Contrato: Fábio Cardoso
Matrícula: 13685
Telefone: 27- 9.9983-0505
E-mail: semel@conceicaodabarra.es.gov
Cargo/Função: Gerente
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer


Fábio Cardoso
Gerente
01/01/2026
13685



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Anexo I

Descrição dos Produtos:

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
01	1.07.01.0114.9	UM	COMPEL		0,000	49,000	12,0000	588,00

DESEMPENADEIRA DENTADA 25,50 X 12CM 23 DENTES 8 X 8MM-

Características- Modelo » Dentada- Comprimento » 27 cm- Largura » 12 cm- Material da lâmina » Aço- Material do cabo » Madeira- Descrição » Indicado para criar sulcos e cordões na aplicação de cimenticola para assentamento de Porcelanatos em Médios e Grandes formatos e revestimentos cerâmico em geral; » Super resistente à oxidação; - Tamanho do Dente: » 8mm; - Medidas: » 12 cm x 27 cm; - Material: » Chapa de aço.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
02	1.07.01.0151.3	UN	THOMPSON		0,000	232,00	6,0000	1.392,00

SERRINHA 12 POL. 24 DENTES»

Descrição do Produto » A Serrinha Bimetal 12" - 305mm 24 Dentes, pode ser utilizada nas mais exigentes condições de trabalho, onde a mesma fica sujeita a esforços de torção. - Bimetálica em que os dentes são construídos numa mesma aresta de aço rápido de alta liga ao molibdênio e tungstênio, soldada eletronicamente ao corpo de aço liga de alta tenacidade e flexibilidade. - Com 24 Dentes por polegada, tem alta resistência ao desgaste e tenacidade das lâminas rígidas com máxima flexibilidade

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
03	1.07.01.0167.0	UM	THOMPSON		0,000	149,00	20,0000	2.980,00

MARTELO COM UNHA, 29 mm» -

Descrição do Produto » Martelo de unha » Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial » Acabamento jateado e cabeça envernizada » Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi- Medida: » 29mm- Garantia: » 3 meses

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
04	1.10.01.0010.2	KG	PREGO FIX		0,000	157,000	13,0000	2.041,00

PREGO 18 X 24 COM CABEÇA» -

Descrição » Prego Com Cabeça 18 X 24 - Descrição do Produto: » O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. » Utilizado para diversos tipos de fixação: construções de todos os tipos, desde uso doméstico a construções pesadas, confecção de estruturas temporárias, marcenaria, embalagens, caixarias, aplicações rurais como pontes, mata-burros e porteiras. » Possui maior rendimento por quilo e maior giro no ponto de venda. - Informações Técnicas:- Dimensões (JPxLPP): » 18x24- Dimensões (POLxBWG): » 2 1/4x10- Galvanizado: » Sim- Quantidade aprox. de pregos por kg: » 248

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
05	1.10.01.0012.9	SC	VITORIA		0,000	3.706,00	30,9000	114.515,40

CIMENTO CP III AF 320 - 50KG- -

O Cimento é o material de maior uso na construção civil e existem vários tipos de cimentos, adequados a todos os tipos de aplicações. - Pode ser classificado por sua resistência: » 25 MPa (Unidade de medida utilizada para calcular resistência), 32 MPa ou 40 MPa, que representam as resistências mínimas à compressão aos 28 dias de idade (período de cura).- Também pode ser classificado como RS (Resistente a Sulfatos), normatizado através da NBR 5737, ou seja, resistente a água de esgotos, água do mar e alguns tipos de solos com compostos agressivos.- O CP III-40 RS está normatizado através da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sob número NBR 5735. - A produção industrial é feita pela moagem do clínquer e escória granulada de alto-forno, também conhecida como LHS - Ligante Hidráulico Siderúrgico. - No caso do CP III, a adição da escória de alto-forno, na sua composição, contribui para o aumento da resistência final do concreto e da argamassa. - E é essa mesma escória que é a responsável pela coloração mais clara do CP III, quando comparado a outras classes de cimento. - Ou seja, a cor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

do cimento é determinada pelas matérias primas componentes do produto, não tendo relação alguma com a resistência ou não do concreto. - A mistura de cimento, água e outros materiais da construção civil, tais como areia e brita, produzem argamassas e concretos para as mais diversas aplicações. - O uso de escória de alto-forno no CP III tem vantagens técnicas que atribuem maior durabilidade e, como consequência, menos permeabilidade

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
06	1.10.01.0016.1	M3	MATTAR		0,000	338,000	168,0000	56.784,00

BRITA Nº1; -

Descrição » Ideal para decorar jardins a Brita Nº 1 20kg Saco também pode ser utilizada em obras e construções na produção de concretos e argamassas para vigas, lages, calçadas e acabamentos. - Além disso as pedras britadas podem ajudar a proteger o solo de áreas externas que não ficam expostos ao sol e decorar plantas, adorno para passarelas em quintais. - Pode ser aplicado solto sobre a argamassa ou com a ajuda de telas. - Informações técnicas: - Produto » Pedra britada - Tamanho da pedra: » brita 1 - Peso do produto na embalagem: » 20 kg

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
07	1.10.01.0018.8	UN	GERDAU		0,000	437,000	31,0000	13.547,00

VERGALHAO CA 50 A DIAM 5/16; -

Uso Indicado » para montagem de armadura de aço- Produto » Vergalhão- Material » Metal- Tipo de Material » Aço CA-50- Acabamento » Nervurado- Comprimento » 12 m- Bitola do Ferro » 8 mm- Peso do Produto » 4,74 Kg- Forma Construtiva » Laminado- Norma Técnica » NBR 7480:2007- Aviso » Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do fabricante

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
09	1.10.01.0027.7	SC	ARGALIT		0,000	414,000	16,0000	6.624,00

REJUNTE PARA PISO/AZULEIJO; - 5KG-

Rejunte Acrílico Mogno 5Kg- Rejunte acrílico colorido para áreas internas e externas. - Pronto para o uso! - Indicado para » Uso em pisos e paredes em ambientes externos e internos. » Uso residencial e comercial, em ambientes como salas, dormitórios, banheiros, cozinhas, lojas e restaurantes. - Revestimentos compatíveis: » Cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore e granitos e pastilhas de vidro e de porcelana.- Juntas de assentamento: » De 1 a 4 mm.- Não indicado para » Piscinas » Saunas- Revestimentos Compatíveis » Cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore e granitos e pastilhas de vidro e de porcelana- Antes de aplicar » Realize o rejuntamento 72 horas após o assentamento das cerâmicas, para argamassas colantes especiais (com secagem rápida), consulte o fabricante, para que movimentações ou manchas provocadas por umidade sejam evitadas. » Certifique-se de que a junta esteja limpa e livre de resíduos. » Superfícies antiderrapantes, não esmaltadas, foscas OU com apliques são, por características próprias, sujeitas a manchas ou a ação do atrito; » recomenda-se teste antes da aplicação. » No caso de revestimentos com apliques em ouro, prata ou materiais sensíveis a atrito, recomenda-se consulta prévia ao fabricante sobre a melhor forma de aplicação e de limpeza. » Para proteger o revestimento e facilitar sua limpeza, antes de rejuntar, aplique Protetor para cerâmicas e porcelanatos com um pano umedecido, apenas na superfície, principalmente quando utilizar cores contrastantes. » Antes de manusear o produto, verifique se você está utilizando os EPIs necessários (respirador, óculos de proteção e luvas). - Preparo de base » A base e as juntas devem estar secas e limpas, sem nenhum resíduo de pó, gordura, óleo ou qualquer material que impeça a aderência do rejuntamento. » Remova o excesso de argamassa colante das juntas. » As juntas com até 3 mm de largura devem ser molhadas com água limpa antes da aplicação do rejuntamento. » Em dias de sol ou vento forte, todas as juntas devem ser molhadas. - Aplicação » Aperte o saco plástico com as mãos para que o produto fique mais macio » Corte o canto do saco plástico na largura da junta » torcendo a extremidade oposta ao furo, faça o preenchimento das juntas. » Em seguida, remova o excesso de rejuntamento sobre o revestimento. » Após 30 a 40 minutos, passe suavemente uma esponja umedecida até atingir o perfeito acabamento e total limpeza dos resíduos sobre o revestimento. » Após 24 h, faça a limpeza final das peças utilizando



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

pano limpo e levemente umedecido. » Aguardar 24 h para a liberação do ambiente para uso e para o contato com água » nunca utilize produtos à base de ácidos para a limpeza. - Recomendações após o uso » em áreas externas, proteja o rejuntamento recém aplicado do sol, do vento e da chuva por 24 horas. » Nunca utilize produtos à base de ácidos para a limpeza.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
10	1.10.01.0045.5	MIL	CERAMICA UNIÃO		0,000	672,000	1.400,000	940.800,00

LAJOTA CERAMICA 8 FUROS; -

Tamanho 19 x 19 x 9cm - Milheiro - Produto » Tijolo- Tipo » Comum- Material » Mineral- Altura » 9 cm- Largura » 19 cm- Comprimento » 19 cm- Dimensão » 19 x 9 x 19 cm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
11	1.10.01.0047.1	UM	GERDAU		0,000	436,000	9,8000	4.272,80

VERGALHAO CA 60 B 4.2MM VARA COM 12M; -

Uso Indicado » para montagem de armadura de aço - Produto » Vergalhão- Material » Metal- Tipo de Material » Aço CA-60- Acabamento » Nervurado- Comprimento » 12 m- Bitola do Ferro » 4,2 mm- Norma Técnica » ABNT NBR 7480

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
12	1.10.01.0048.0	Kg	PREGO FIX		0,000	254,000	13,0000	3.302,00

PREGO 19 X 36 COM CABEÇA; -

Descrição do Produto: » O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. » Utilizado para diversos tipos de fixação: construções de todos os tipos, desde uso doméstico a construções pesadas, confecção de estruturas temporárias, marcenaria, embalagens, caixarias, aplicações rurais como pontes, mata-burros e porteiros. » Possui maior rendimento por quilo e maior giro no ponto de-venda.

- Informações Técnicas:- Dimensões (JPxLPP): » 19x36- Dimensões (POLxBWG):0 » 3 1/4x9- Galvanizado: » Sim- Quantidade aprox. de pregos por kg: » 126

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
13	1.10.01.0057.9	SC	ARGILAR		0,000	707,000	6,5000	4.595,50

ARGILA 20KG; - 20KG-

Produto » Argila - Material » Mineral- Tipo de Material » Argila- Peso do Produto » 20 Kg- Granulometria » 15 a 22 mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
14	1.10.01.0066.8	UM	RAYCOR		0,000	292,000	12,0000	3.504,00

ROLO DE PINTURA LÃ DE CARNEIRO; -

Material lã de carneiro- Dimensão » 23cm- Espessura da lã » 22mm- Com cabo - Produto » Rolo para Pintura- Acompanha Cabo » Sim- Altura da Embalagem » 4 cm- Largura da Embalagem » 26 mm- Profundidade da Embalagem » 23 cm- Peso do Produto na Embalagem » 0,35 Kg- Conteúdo da Embalagem » 1 Unidade- Cor » Azul | Branco- Altura da Lã » 8 mm- Instruções de Limpeza » Para produtos à base de água: retirar excesso com jornal e lavar em água corrente. - Para produtos à base de solvente: » lavar com o mesmo diluente/aguarrás utilizado na diluição, água e sabão.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
15	1.10.01.0085.4	M3	OURO VERDE		0,000	1.100,0	150,0000	165.000,00

AREIA MÉDIA; -

Produto » Areia- Tipo » Média- Uso Indicado » ideal para assentamento de blocos- Material » Mineral- Tipo de Material » Areia- Produto Acompanha Embalagem » Sim- Tipo de Embalagem » Saco- Peso do Produto na Embalagem » 20 Kg



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
16	1.10.01.0088.9	PC	TERRAPLAST		0,000	279,00	11,0000	3.069,00

BALDE PARA CONCRETO;

Informações do produto- Capacidade: » 12 litros - Utilizada na construção civil - Possui bico para despejar o concreto - Com pegador no fundo do balde - Alça para transporte.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
17	1.10.01.0125.7	PC	CORR PLASTIK		0,000	153,00	0,5000	76,50

JOELHO "90" SOLD. PVC.20 MM; -

Produto » Joelho 90°- Uso Indicado » Água Fria - Tipo » Soldável- Bitola de Canos e Conexões em Milímetros » 20 mm- Bitola de Canos e Conexões em Polegadas » 1/2 "- Pressão de Funcionamento Máxima » 7,65 mca- Temperatura Máxima da Água » 42 °C- Tipo de Material » PVC- Cor » Marrom- Norma Técnica » NBR 5648- Produto Acompanha Embalagem » não

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
19	1.10.01.0165.6	JG	ws		0,000	62,00	1,6900	104,78

PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA S10; -

Parafusos para uso sanitário, fabricado em latão maciço e arruelas de inox com arruela de apoio em polietileno. - Parafuso para Vaso Sanitário-Produzido em material de alta resistência, latonado com proteção contra ferrugem com ponteira e arruela cromados. - Ideal para assentamento de vasos sanitários, pequenas pias, dentre outras utilidades - Excelente abacamento-Produto de qualidade- Dimensões: » 8 - 9cm » 10 - 9cm » 12 - 9,5cm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
20	1.10.01.0170.2	PC	GABRIELENSE		0,000	129,00	230,0000	29.670,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI 80x2,10; -

Porta de Madeira Frisada Cantareira MGM 210cmx80cm Melamínico- A Porta possui o requadro em madeira de reflorestamento. - As travessas e montantes de madeira utilizados na montagem do requadro são fingados, processo utilizado para alívio de tensão da madeira, evitando assim um possível empenamento da mesma. - Possuem um reforço em madeira bilateral centralizado para a colocação de fechadura. - O enchimento é feito com colmeia Honeycomb (Tecnologia Americana) produzido com papel semi-kraft com 160 folhas, garantindo uma resistência maior após colagem da chapa de acabamento (Duratex). - Esta chapa de acabamento são fornecidas em cores variadas e seu fabricante é uma das maiores empresas do ramo, o que dispensa comentários sobre a qualidade da mesma.- Material » Madeira- Ambiente » Externo - Ambiente » Interno- Tipo de Madeira » Eucalipto- Acompanha Manual de Instalação » Sim- Lado de abertura » Definido na Instalação- Tamanho » 210cm x 80cm x 3,0cm- Cor » Mogno- Cor » Mogno- Informações Técnicas » Não acompanha Fechadura, Dobradiças, Batente e Guarnição.- Composição » MDF, Duraplac e Revestimento Melamínico- Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza » Limpeza com água e sabão neutro.- Número de Folhas » 1- Textura da Porta » Frisada- Acompanha Trinco » Não - Necessita Montagem » Não- Possui Grade » Não- Acompanha Batedor » Não- Acompanha Batente » Não- Acompanha Dobradiça » Não- Acompanha Fechadura » Não- Acompanha Guarnição » Não- Acompanha Puxador » Não- Cor do Batente » Mogno- Espessura » 30 mm- Tipo de Porta » Abrir- Largura » 80 cm- Acabamento » Melamínico- Garantia » 5 anos - Altura » 210 cm- Peso » 15,82 kg- Itens Inclusos » 1 Folha de Porta

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
21	1.10.01.0199.0	UM	FIORI		0,000	17,000	240,0000	4.080,00

VASO SANITÁRIO INFANTIL;

Produto » Vaso Sanitário Infantil com Caixa Acoplada- Modelo » Infantil- Saída Vaso Sanitário » Vertical- Formato » Oval- Cor » Branco- Tonalidade » Branco- Tipo de Acionamento da Bacia Sanitária » Simples Acionamento- Posição do Acionamento da Bacia Sanitária » Botão Superior- Capacidade do Acionamento da Bacia Sanitária » 3/6L L- Acompanha Assento Sanitário » Não - Acompanha Fixação » Não- Altura » 30,5 cm- Largura » 31 cm- Profundidade » 58,5 cm- Dimensão » 61,80 x 38 x 58,40 cm- Acompanha Cuba de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Banheiro » Não- Conteúdo da Embalagem » Bacia Sanitária + Caixa Acoplada- Garantia do Fabricante » 120 mes(es)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
22	1.10.01.0206.7	SC	ICAL		0,000	1.107,0	14,0000	15.498,00

CAL FINO HIDRATADO ;20KG- Saco -

Ficha Técnica- Largura (cm): » 35,5- Altura (cm): » 10- Tipo: » CH III- Uso Indicado » Indicado para uso em diversos tipos de argamassas por sua ação como aglomerante e plastificante. - Conteúdo da Embalagem: » 20kg- Informações Adicionais: » O produto tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento. - Norma Técnica: » NBR 7175 e NBR 13529- Profundidade (cm): » 54

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
23	1.10.01.0266.0	UM	CARPLAST		0,000	1.327,0	42,5300	56.437,31

MASSA PLASTICA - 500gr -

Sua fórmula foi desenvolvida com base nas melhores matérias-primas do mercado. - Massas plásticas para a indústria de pedras ornamentais são referência de qualidade neste mercado. - Fabricadas com matérias primas de primeira qualidade e compradas de fornecedores escolhidos criteriosamente, para garantir sempre a melhor consistência, padrão de tonalidade e tempo de secagem. - Somente utilize a massa plástica para rejuntamento de mármore, granitos ou porcelanatos quando for restaurar os materiais com lixas diamantadas, caso contrário não será possível remover o excesso do produto após a secagem

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
24	1.10.01.0273.3	UM	RAYCO		0,000	311,00	4,8000	1.492,80

MASSA PLASTICA - 500gr - 9cm - Com cabo -

DESCRIÇÃO DO PRODUTO » Rolo de Lã para Pintura 9cm com Suporte - Indicado para todos os tipos de tintas e vernizes. - Ideal para superfícies rugosas e semirrugosas. - Resistente a todos os tipos de solventes. - Largura do rolo para pintura: » 9 cm- Material do rolo para pintura: » Lã de carneiro- Suporte do rolo para pintura: » com suporte metálico- Altura aproximada da lã do rolo para pintura: » 13 mm- Garantia - E (CDC): » Garantia legal: 90 dias

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
25	1.10.01.0321.7	UM	MEI		0,000	80,000	7,0000	560,00

CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1 1/2"

Mais Detalhes » Cabeçote Alumínio I 1" Polegada - Material: » Alumínio- Polegada: » 1"

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
26	1.10.01.0325.0	PA	MUCAMBO		0,000	457,00	7,0000	3.199,00

LUVA PVC TIPO MUCAMBO CANO LONGO -

Tamanho » M e G - DESCRIÇÃO » Luva pvc forrado cano longo e Palma áspera - Descrição: » utilizando a mais recente tecnologia, estas luvas de desempenho são projetadas para aplicações mais difíceis e exigentes da atualidade. » Estas luvas inovadoras misturam os mais altos níveis de segurança do trabalhador e conforto para oferecer as soluções mais versáteis. » Testado e aprovado em uma ampla gama de indústrias e aplicações, estas são as luvas que são confiáveis em todo o mundo. » Para um desempenho e confiabilidade. » A luva pvc oferece boa resistência a ácidos, cáusticos, muitas bases e álcoois, e também oferece boa resistência à abrasão, nível 4. » Com estas luvas, os trabalhadores com alergia ao látex podem experimentar o conforto sem se preocupar em ter uma reação alérgica.- Vantagens: » Forro de duas peças elimina costuras irritantes » Excelente resistência à abrasão » Excelente para manusear óleos, ácidos, cáusticos e álcoois » Excelente escolha para aplicações onde as luvas se tornaram excessivamente contaminadas ou os controles de luvas são difíceis de administrar » Revestimento de pvc oferece boa resistência a muitos produtos químicos » Acabamento rugoso otimiza corte e proteção à abrasão e oferece excelente aderência molhado » Revestimento confortável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

proporciona flexibilidade cano longo com comprimento total da luva de 70CM; » Composto de pvc proporciona maior flexibilidade mesmo a baixas temperaturas- Aplicações: » Equipamento de manuseamento e materiais abrasivos revestido com óleo, graxa, ácidos e solventes. » Manusear óleos, ácidos, cáusticos e álcoois, manutenção solventes orgânicos fortes. » Manutenção de esgotos, saneamento. » O processamento químico, refino de petróleo e petroquímica. - Normas e Testes: » 4 - Resistência à abrasão; » 2 - Resistência ao corte por lâmina; » 2 - Resistência ao rasgamento; » 1 - Resistência à perfuração por punção

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
27	1.10.01.0396.9	M2	SÃO ROQUE		0,000	357,00	39,0000	13.923,00

TELHA COLONIAL TIPO CAPA CANAL DE 1. -

MAIS DETALHES: > Dados Técnicos do Produto: » Rm:24,7T/m² » Medida: 19,3 x 47,5 x 42,2 cm (L x C x Lp) » Gm: 41,0 cm » Hp: = 0,7 cm » Peso/Kg: 2,0 » Absorção de Água: < 12% » Inclinação Mínima Recomendável: 30%

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
28	1.10.01.0417.5	M2	SULPORTAS		0,000	436,00	95,0000	41.420,00

PORTA LISA DE PINUS 1ª LINHA. -

Porta lisa de pinus 1ª linha, - Interna- Chapeada- 80 x 210cm- Utilização » Ambientes Internos ou cobertos. - Preenchimento da Madeira » encabeçada (semi-sólida) - Espécie de Madeira » Jequitibá- Tipo de pintura » não acompanha pintura ou verniz

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
30	1.10.01.0457.4	UM	COMPEL		0,000	58,000	13,0000	754,00

DESEMPENADEIRA. -

Desempenadeira de aço lisa- Cabo de madeira com uma haste de fixação- Comprimento: » 255mm- Largura: » 120mm- Produto » Desempenadeira- Tipo » Lisa- Material » Metal- Tipo de Material » Aço- Uso Indicado » Para Acabamento- Superfície da Desempenadeira » Lisa- Dica » Após o uso, remova os resíduos, lave com água corrente, seque a desempenadeira e guarde em local fresco- Observações sobre a Garantia do Fabricante » Apenas defeito de fabricação

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
31	1.10.01.0486.8	KG	PREGO FIX		0,000	217,00	13,0000	2.821,00

PREGO 15 X 15. Com cabeça -

Descrição » Pregos de aço 15x15 Bicromatizado 100 pçs - DESCRIÇÃO DO PRODUTO: » 100 Pregos de aço 15x15 c/ Cabeça - Temperado e Niquelado. - CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS: » resistente à oxidação e corrosão. » Fixação em madeira e alvenaria. - PRINCIPAIS APLICAÇÕES: » Excelente para fixação de tabicas (gesso). » Alvenaria. » Madeiras. » Piso de Madeira. » Canaletas. » Concreto de baixa resistência. - COR: » Bicromatizado- QUANTIDADE: » 01 Pacote c/ 100 pçs.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
32	1.10.01.0492.2	M	CERAL		0,000	800,00	26,5000	21.200,00

PISO ANTI-DERRAPANTE- 45x45-

Áreas Indicadas » Externas sem Cobertura- Ambiente Indicado » Churrasqueiras, Garagens Planas e Quintais- Estampa » Pedra- Produto » Piso Cerâmico- Intensidade do Brilho » Acetinado- Cor » Cinza- Tonalidade » Cinza- Formato » Quadrado- Local(is) Indicado(s) » Chão- Textura » Sim- Tipo de Textura » Áspero- PEI (Resistência ao Desgaste do Esmalte) » PEI 4 - Alta Resistência- Tráfego » Alto- Resistência ao Risco » Média Resistência- Resistência a Mancha » Alta- Acabamento Superfície » Esmaltado - Acabamento Lateral » Borda Arredondada (Bold)- Benefícios do Acabamento Lateral » Devido a borda ser arredondada será necessário maior espaçamento entre as peças.- Espaçamento entre as Peças » 5 mm- Modelo » Granite Claro- Absorção de Água » Alta absorção (BIIB P de 6 a 10%)- Variação de Tonalidade » V1-Sem Variação de Tonalidade Dentro do Mesmo Lote- Instruções de Limpeza » Limpa com água e detergente neutro- Peso



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

do Produto na Embalagem » 33,5 Kg- Garantia do Fabricante » 60 mes(es)- Combina com o Revestimento » Madeira|- Cor Única|- Decorado

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
33	1.10.01.0508.2	Sc	PRECOM		0,000	2.657,0	20,0000	53.140,00

ARGAMASSA FLEXÍVEL ACIII -

Argamassa ACIII cola com saco de 20kg uso interno e externo - Cinza saco de 20kg - Descrição » Material.....Argamassa » Cor.....Cinza- Características Técnicas » Indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas internas e externas; paredes internas e pisos internos e externos.- Utilização inclusive em áreas de tráfego intenso em cerâmicas até 80x80cm.- Garantia » 8 meses- Benefícios » Alta adesividade e flexibilidade Ideal para fachadas (cerâmicas com absorção de 0,5 a 6). » Cerâmicas em concreto; » Cerâmicas em piscinas aquecidas ou não e em saunas » Piso de tráfego intenso » Área de Uso.....Externa » Tipo.....ACIII » Assentamento.....Contra Piso » Uso.....Porcelanato

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
34	1.10.01.0514.7	PC	METASUL		0,000	163,00	36,0000	5.868,00

CAIXA DE DESCARGA EM PLASTICO COMPLETA-

Descrição: » Caixa de Descarga Acoplada Pvc para Vaso Sanitário- A Caixa Baixa é ideal para instalação junto a louças convencionais (sem caixa acoplada). - O produto ocupa espaço semelhante ao da caixa acoplada cerâmica, com a facilidade de ser instalado na parede. - Ideal para converter sistemas de descarga tradicionais em opção mais econômica e sustentável, juntamente com o conversor de descarga - Fabricada em PP (polipropileno).- Leve e resistente.- Design moderno, acabamento liso e brilhante.- Permite controle do fluxo e redução do consumo de água (mecanismo duplo - 3 L e 6 L).- Acompanha kit completo de acessórios para instalação.- Fácil de instalar: » Fixação na parede com régua de encaixe e nivelamento.- Manutenção simples.- Possui mecanismo duplo avulso para troca, em caso de manutenção.- Projetada para instalações com pressão de 1 a 60 m.c.a.- Não substitui caixa acoplada de cerâmica.- Modelo com acionamento Duplo.- Com dimensões apresentadas em 38,0x12,0x46,0 cm, a caixa de descarga é constituída em plástico de engenharia com vedantes em silicone, que oferecem muito mais durabilidade e confiança no seu uso contínuo. - Com um acabamento contemporâneo e sofisticado, esse modelo de descarga é compatível com a instalação atrás de inúmeros estilos de bacias sanitárias de diversas marcas. - Sistema de descarga para limpeza completa da louça, enviando os dejetos para o esgoto com um só fluxo. - O produto é indicado para louças convencionais (sem Caixa acoplada) de até 6 lpf e também para instalação junto a louças infantis. - Recomenda-se instalar o produto em conexão direta com a caixa d'água. - Medidas CB1 - 38 x 12 x 46 cm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
35	1.10.01.0532.5	GL	CARFORT		0,000	1.674,0	90,0000	150.660,00

TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L Preto Brilhante -

GALÃO 3600 ML- Rendimento » até 75 m² por demão- Informações do Rendimento » Pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira.- Observações sobre a Secagem » Toque:.....de 1 a 3 horas » Entre demãos:.....8 horas » Final:.....18 horas- Conteúdo da Embalagem » 3,6L- Acabamento da Tinta » Brilhante- Dica » Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.- Material Indicado para Aplicação » Rolo ou Pincel para Madeira Dexter. Pistolas para Pintura também podem ser utilizadas - Instruções de Limpeza » Para limpeza da superfície utilizar pano levemente umedecido, sem utilizar produtos abrasivos. » Para limpeza de pinéis e rolos utilizar Águarras. - Armazenamento » Local coberto, fresco e ventilado. » Manter e transportar sempre na posição vertical. » Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.- Produto » Esmalte Sintético- Cor » Preto- Tonalidade » Preto- Ambiente Indicado » Interno- Quantidade de Demão » 2 a 3 demão(s)- Categoria » Premium- Diluição » Usar Águarras. » Aplicação com pincel/rolo, diluir no máximo 10%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

» Com revolver, diluir no máximo 30%. - Composição Base » Solvente- Nível de Odor » Médio Odor - Uso Indicado » para madeiras e metais

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
36	1.10.01.0546.5	PC	OLIVO		0,000	30,000	59,4200	1.782,60

HASTE DE TERRA COM 1. 1/2M (COBRE)-Informações do Produto »

Altura:1 metro
Material: Cobre
Produto :Haste de Aterramento
Formato de Venda: Unitário
Tipo: Padrão
Diâmetro em Polegadas:1/2".

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
37	1.10.01.0580.5	UM	RAYCO		0,000	407,00	5,0000	2.035,00

ROLO LÃ Nº10 -

Produto: » Rolo para pintura- Conteúdo da Embalagem: » 1 rolo para pintura e 1 cabo-
Cor: » Branco- Linha: » Pinta Faixa- Superfícies Indicadas: » Áspera, lisa e rugosa-
Tinta Indicada: » Acrílica e látex PVA- Largura do Rolo(cm): » 10- Altura lâ/Espuma (mm):
» 22- Acompanha Cabo: Sim- Material do Cabo: » PEAD

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
39	1.10.01.0585.6	MT	PLASTIBAND		0,000	231,00	20,0000	4.620,00

Manta asfáltica Adesiva Aluminizada 50cm x 10m-

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
40	1.10.01.0633.0	M2	OLIVEIRA		0,000	395,00	20,0000	7.900,00

LAJE PRE-MOLDADA

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
41	1.10.01.0640.2	UM	CORR PLASTIK		0,000	65,000	7,0000	455,00

JOELHO PVC 90° ESGOTO SERIE NORMAL DIAM.100 MM -

Peso (kg): » 0,231- Produto: » Joelho 90° 100 mm Esgoto- Tipo: » PVC- Uso Indicado: » Mudar direção em 90°- Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: » 16,8 x 11,6 x 15,9 cm- Tipo de Material: » Joelho- Informações Adicionais: » Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor.- Bitola em Milímetros: » 100- Conteúdo da Embalagem: » 1 joelho- Norma Técnica: » NBR 5688 e NBR 8160 - Cor: » Branco- Temperatura Máxima da Água: » 45°C em regime não contínuo- Pressão Máxima de Funcionamento: » Conduto livre (sem pressão)- Ângulo (graus): » 90°- Possui Entrada: » Não

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
42	1.10.01.0652.6	M3	OURO FINO		0,000	1.100,0	152,7000	167.970,00

AREIA FINA -

Produto » Areia- Tipo » Fina- Uso Indicado » Ideal para assentamento de blocos- Material » Mineral- Tipo de Material » Areia- Produto Acompanha Embalagem » Sim- Tipo de Embalagem » Saco- Peso do Produto na Embalagem » 20 Kg

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
43	1.10.01.0656.9	M3	OURO FINO		0,000	1.100,0	187,5800	206.338,00

AREIA GROSSA-

Produto » Areia- Tipo » Grossa- Uso Indicado » ideal para feitiço de concreto- Material » Mineral- Tipo de Material » Areia- Produto Acompanha Embalagem » Sim- Tipo de Embalagem » Saco- Peso do Produto na Embalagem » 20 Kg



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
44	1.10.01.0691.7	PC	CORR PLASTIK		0,000	65,000	0,5000	32,50

LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM- -

Peso (kg): » 0,015- Produto: » Luva Soldável Marrom 25 mm- Uso Indicado: » Instalações Prediais- Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: » 3,9 x 2,5 x 2,5 cm - Tipo de Material: » PVC- Informações Adicionais: » Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor.- Bitola em Milímetros: » 25- Bitola em Polegadas: » 3/4''- Conteúdo da Embalagem: » 1 Luva Soldável- Norma Técnica: » ABNT NBR 5688- Cor: » Marrom- Temperatura Máxima da Água: » 20°- Pressão Máxima de Funcionamento: » 75kgf/cm²

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
45	1.10.01.0694.1	PC	REBOUÇAS		0,000	377,00	5,0000	1.885,00

REGISTRO EM ESFERA DE PVC TIPO VS SOLDÁVEL 25MM -

Descrição » Registro Esfera Volante Vs Compacto Soldável 25 Mm » Registro Esfera VS Compacto Soldável de fácil instalação e possui longa vida útil, que garante maior eficiência e comodidade pra quem a utiliza.- Característica » Facilidade de instalação, de manutenção e excelente resistência à pressão - Garantia » Defeito na fabricação.- Forma de utilização » Controlar o fluxo do líquido que passa pela tubulação- Cor » Marrom- Material » PVC- Certificação » INMETRO- Componentes » Registro Esfera- Tipo » Esfera- Medidas » 25 mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
46	1.10.01.0697.6	UM	TIGRE		0,000	422,00	9,4400	3.983,68

- Pincel cabo curto - Cor amarela- Cerdas cor preta tam. 3/4

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
47	1.10.01.0702.6	UM	BEL TOOLS		0,000	1.505,0	0,4000	602,00

PARAFUSO COM BUCHA DE NYLON Nº10

- Mais Detalhes » Bucha de Nylon Fixação S-10 sem Parafuso - A fixação clássica e tradicional para base maciça. - Ideal para fixações de armários de parede, prateleiras, trilhos de cortina, rodapés, caixas de luz, calhas, espelhos, acessórios para banho, etc.- Aplicações: » concreto. » Alvenaria maciça. - Características e benefícios: » indicada para todos tipos de materiais maciços » produzido com poliamida de alta qualidade que permite resistência contra o envelhecimento, oxidação, influências climáticas. » Excelente elasticidade, amortecendo vibrações. » Possui nas laterais "dentes" e "Aletas" que evitam o giro da bucha dentro do furo permitindo uma excelente fixação. » Seu "pescoço" é livre de pressões de expansão o que impede o achatamento do reboco e a deterioração de azulejos. - Dados técnicos:- Ø Furo:.....10- Prof. Mínima do Furo (mm):70- Comp. da Bucha (mm):.....50- Ø Parafuso (mm):.....6-8

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
48	1.10.01.0703.4	PT	BELTOOLS		0,000	1.505,0	4,5000	6.772,50

PARAFUSO COM BUCHA DE NYLON Nº8

Componentes » Pacote com 6 unidade Parafuso Auto Atarraxante Cabeça panela Bucha Nylon 8mm Ref 3114- Material » Aço/nylon- Garantia » Prazo indeterminado- Cor » Cinza/Prata

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
49	1.10.01.0709.4	PT	GABRIELEN		0,000	259,0	100,0000	25.900,00

JOGO DE ADUELA DE MADEIRA DE LEI PARA PORTA

- 13CM - Produto em madeira Maciça de Reflorestamento, indicada para pintura. - Produto com pintura pré-acabada, garantindo um resultado final de melhor qualidade. - Madeira de fontes renováveis. - Segurança na instalação de portas por ser um material maciço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
50	1.10.01.0732.8	Pc	LUCON		0,000	175,00	8,9900	1.573,25

BOIA 3/4 PARA CAIXA D'AGUA» -

A válvulas-bóia Acqualimp podem ser instaladas em qualquer caixa d'água, por terem alta vazão, enchem uma caixa de 500L em apenas 9 minutos (bitola de 3/4") - Regulagem da haste através de sistema de cremalheira. - Haste em bronze, que não enferruja e não contamina a água. - Enche uma caixa de 500 litros em 9 minutos. - Funcionamento sem ruído. - Ficha Técnica » Material: Plástico

» Tempo de Garantia:10 Anos

» Bitola: Bitola de:3/4

» Local de uso: Caixa d' água

» Cor da bóia :Preto

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
51	1.10.01.0739.5	UM	BELTOOLS		0,000	1.405,0	0,2500	351,25

PARADFUSO COM BUCHA DE NYLON N°06-

- Parafuso cabeça chata com bucha para superfícies ocas- Indicada para superfícies ocas ou sólidas como bloco, tijolos baianos e forros- Estas buchas de nylon possuem qualidade superior, maior durabilidade e resistência na fixação- Conteúdo da embalagem: » Parafusos cabeça panela de: 5x70mm » Buchas: N°06

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
52	1.10.01.0750.6	UM	BELTOOLS		0,000	255,00	22,9900	5.862,45

ASSENTO SANITÁRIO -

Assento sanitário; - Em polipropileno; - Na cor branca; - Compatível com bacia sanitária de qualquer fabricante; - De modelo convencional; - Na forma oval; - Fornecido com parafusos e porcas borboletas em polipropileno

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
53	1.10.01.0759.0	UM	GABRIELSEN	E	0,000	276,00	249,9900	68.997,24

PORTA ALMOFADA 210 X 90CM-

Porta externa de almofada em madeira de lei 90 x 210cm- Produto » Porta- Largura da Porta » 0,9 m- Tipo de Abertura da Porta » de Giro- Cor » Marrom - Tipo de Porta » Decorada- Estrutura Interna da Porta » Maciça- Áreas Indicadas » Externas com Cobertura- Tipo de Áreas Indicadas » Secas- Local Indicado da Porta » Entrada- Material da Porta » Madeira- Tipo de Material da Porta » Tauari- Peso do Produto » 35 Kg- Garantia do Fabricante » 3 mes(es)- Altura » 2,10 m- Largura » 0,90 m- Tipo de Abertura » de Abrir- Material » Madeira- Tipo de Material Madeira Maciça

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
54	1.10.01.0766.2	SC	PRECON		0,000	3.556,0	15,9900	56.860,44

ARGAMASSA AC-II -

- Saco com 20 kg, aplicação revestimento cerâmico em áreas externas- Cimentcola com secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACII, conforme a NBR 14.081.- Não indicada para: » Churrasqueiras, lareiras, frigoríficos, saunas e outros revestimentos especiais. » Cerâmicas do tipo porcelanato. » Porcelanatos e cerâmicas com absorção de água menor que 3%. - Aderência: » Cura normal > 0,5 MPa » Cura submersa em água > 0,5 MPa » Cura em estufa > 0,5 Mpa- Tempo em Aberto: » = 20 minutos- Deslizamento: » = 0,7 mm- Argamassa colante industrializada, flexível, classificada conforme NBR 14.081 tipo ACII- Esses valores foram obtidos em ensaios realizados em laboratório utilizando os revestimentos para os quais a argamassa é indicada, podendo variar em função das condições de aplicação. - Consumo: » Área da Cerâmica x tamanho do dente da desempenadeira:- Até 400 cm² = ± 3,5 kg/m² - De 400 a 900 cm² = ± 4,5 kg/m² - Maior que 900cm² = ± 8,0 kg/m²- Indicada para: » assentar revestimentos cerâmicos até 45 cm x 45 cm, em paredes e pisos de áreas externas e internas. » Revestimentos cerâmicos em fachadas e em piscinas residenciais não aquecidas. » Cerâmicas e placas de pedras naturais de até 80 x 80 cm (até 20 x 20 cm

Wilque
C. Davalido



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

em fachadas). » Pisos e paredes internas e externas. » Fachadas, drywall e piscinas não aquecidas » 24 h para rejuntar » 72 h para liberação total-
Medidas:

- » Altura: 46 cm
- » Largura: 25 cm
- » Comprimento: 10 cm
- » Peso: 20 k

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
55	1.10.01.0777.8	M3	MATTAR		0,000	230,00	174,9900	40.247,70

BRITA Nº 0-

Produto » Pedra Britada- Conteúdo da Embalagem » Saco de 20kg- Tamanho da Pedra » brita 0- Material » Mineral- Tipo de Material » Brita

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
56	1.10.01.0770.4	MIL	UNIÃO		0,000	536,00	1.399,0000	749.864,00

LAJOTÃO CERAMICO 8 FUROS 39 X 19 X 9CM

- 39 X 19 X 9CM

- Produto » Bloco Cerâmico- Tipo » Vedação e divisória- Material » Mineral- Tipo de Material » Argila- Quantidade de Furos » 8 furos(s)- Peso do Produto » 2 Kg- Quantidade de Blocos por m² » 25 blocos(s)- Acabamento » Frisado

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
61	1.10.01.0803.0	BD	CARFART		0,000	1.283,0	47,9900	61.571,17

MASSA ACRÍLICA 18 LITROS.

Rendimento » até 12 m²- Informações do Rendimento » O rendimento poderá variar conforme a espessura da aplicação e aspecto da superfície. - Material Indicado para Aplicação » Desempenadeira ou espátula de aço. - Produto » Massa Corrida- Cor » Branco- Tonalidade » Branco- Tipo de Massa » Corrida- Quantidade de Demão » 1 a 2 demão(s)- Modo de Usar » 1. Lixe e retire excessos de sujeira e poeira. » 2. Aplique o produto com o auxílio de uma desempenadeira ou espátula de aço (paredes de gesso e drywall deverão receber Fundo Preparador para Gesso e Drywall). » 3. Aguarde a secagem total (de 24 a 48 horas) para iniciar os próximos passos. - Diluição » Pronto para o uso- Composição Base » Solvente- Nível de Odor » Baixo Odor- Lavável » Não- Ambiente Indicado » Interno- Produto Acompanha Embalagem » Sim- Conteúdo da Embalagem » 18Kg Garantia do Fabricante » 24 mes(es)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
62	1.10.01.0807.3	LT	CARFART		0,000	705,00	129,9900	91.642,95

TINTA ACRILICA PREMIUN-

Tinta acrílico premium 18lts 1 linha- Acabamento semi-brilho- Externa- Rendimento não inferior a 200 a 380m² em reboco- Cores diversas

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
64	1.10.01.0811.1	PC	TIGRE		0,000	733,00	0,5900	432,47

LIXA MASSA A257 - GR 80-

- DESCRIÇÃO: » Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para pintura de ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. » Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida. Sua variedade de grãos permite uma grande redução das imperfeições e um acabamento excelente para a pintura posterior. » Pode ser utilizada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
65	1.10.01.0812.0	PC	TIGRE		0,000	572,00	2,4000	1.372,80

LIXA FERRO GR 120-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

- Lixa com costado de pano, usada em lixamentos de ferro e metais em geral. - Possui uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posterior pintura- Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis - Indicada para remoção de tintas, desbaste de massas plásticas (rápidas e poliéster), preparação e nivelamento de superfícies.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
66	1.10.01.0813.8	PC	TIGRE		0,000	276,00	2,9900	825,24

PINCEL Nº 2"-

- Pincel cabo curto - Cor » Amarela- Cerdas cor preta - Tam. » 2"

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
67	1.10.01.0814.6	UM	CASALET		0,000	1.508,0	47,9900	72.368,92

TELHA DE FIBROCIMENTO 244 X 110 X 6MM-

- TAM. 244 X 110 X 6MM- Produto » Telha de fibrocimento- Tipo » Fibrocimento- Tipo de Material » Fibrocimento- Custo do Madeiramento » Médio- Custo da Manutenção » Médio- Acompanha Fixação » Não- Tipo de Fixação » Parafuso - Peso do Produto » 32,5 Kg- Garantia do Fabricante » 5 anos(s)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
68	1.10.01.0819.7	UM	CASALET		0,000	1.519,0	4,1900	6.364,61

CUMEEIRA PARA TELHAS COLONIAL -

- Cor » Resinada Vermelho- Largura » 21 cm- Comprimento » 41 m- Custo do Madeiramento » Alto- Custo da Manutenção » Alto- Acompanha Fixação » Não

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
69	1.10.01.0826.0	JG	PLANALTO		0,000	290,00	64,9900	18.847,10

JOGO DE ALISAR 5CM MADEIRA DE LEI. -

- Madeira » Angelim-Pedra- Preenchimento » Maciço- Acabamento » Aparelhado » Lixado » Produto Premium » sem verniz ou pintura

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
70	1.10.01.0830.8	PC	CORR PLASTIK		0,000	125,00	64,9900	8.123,75

TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL DIÂM. 100 MM - 1ª LINHA -

- Muito mais estanqueidade. - Produzidos em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688, os Tubos, Conexões e Caixas Sifonadas são as peças que compõem a Linha Esgoto para coletar e conduzir os despejos provenientes dos aparelhos sanitários a um destino apropriado, visando atender com total segurança e praticidade os vários tipos de demandas nas instalações prediais. - Os Tubos e Conexões de Esgoto são fabricados em PVC, na cor branca. - Projetados para escoamento em regime não contínuo à temperatura de 45°C.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
71	1.10.01.0833.2	PC	CORR PLASTIK		0,000	125,00	13,9900	1.748,75

TUBO PVC SOLDAVEL PARA ÁGUA DN 25MM - CLASSE A-

- Material » PVC (Policloreto de vinila) - Tipo de junta » Soldável - Tipo de ponta » Ponta a bolsa - Utilização » Água fria - Tipo de tubo » Liso - Comprimento do tubo » 6 m - Bitola » 25 mm - Pressão de serviço » 7,50 Kgf/cm²

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
72	1.10.01.0834.0	PC	CORR PLASTIK		0,000	101,00	8,8100	889,81

TUBO PVC SOLDAVEL PARA ÁGUA DN 20MM - CLASSE A-

- Material » PVC (Policloreto de vinila) - Tipo de junta » Soldável - Tipo de ponta » Ponta a bolsa - Utilização » Água fria - Tipo de tubo » Liso - Comprimento do tubo » 6 m - Bitola » 20 mm - Pressão de serviço » 7,50 Kgf/cm²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
73	1.10.01.0840.5	UM	DOCOL		0,000	89,000	124,9900	11.124,11

VÁLVULA DE DESCARGA DE EMBUTIR EM METAL P/ BANHEIRO

- Diâmetro » 1.1/4- Com acabamento base clássica chrome/chrome

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
74	1.10.01.0842.1	PC	CORR PLASTIK		0,000	286,00	8,7300	2.496,78

JOELHO 90° LR 20MM X1/2

- Azul com bucha de latão - A válvula para tanque, além de funcional e durável, garante o melhor acabamento para área de serviço, é resistente e possui a garantia de qualidade que proporciona segurança e conforto no uso. - Especificações: » Produto de ótima qualidade; » Produto vendido por unidade;

» Cor: marrom;

» Material:PVC;

» Tipo de peça: joelho;

» Bitola:20mm x 1/2

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
75	1.10.01.0843.0	PC	CORR PLASTIK		0,000	283,00	3,9900	1.129,17

JOELHO 90° LR 25MM X1/2-

- Azul com bucha de latão - Cor » Marrom- Diâmetro » 25mm x 1/2"- Material » PVC- Tipo de união » soldável

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
76	1.10.01.0844.8	PC	CORR PLASTIK		0,000	166,00	9,0500	1.502,30

LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 20MM X 1/2"

- - Material » PVC- Embalagem » Caixa- Características Técnicas » Produto utilizado em projetos hidráulicos. - Garantia » 5 anos- Benefícios » Qualidade Fortlev. - Material Básico » SIM

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
77	1.10.01.0845.6	PC	CORR PLASTIK		0,000	166,00	8,7900	1.459,14

LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25MM X 3/4"

- Facilidade de Instalação- As juntas são soldadas a frio por meio do adesivo próprio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos específicos; - Leveza do material; - Resistência a produtos químicos; - Excelente durabilidade, não sofrendo corrosão. - GARANTIA : » Defeitos de Fabricação

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
78	1.10.01.0847.2	PC	CORR PLASTIK		0,000	190,00	0,8900	169,10

TE SOLDÁVEL 20MM -

- Norma ABNT: » NBR 5648/99. - Diâmetro externo: » 20mm. - Espessura da parede: » 1,5mm.- Bolsa: » 30mm. - Peso aproximado: » 135g. - Descrição: » destinam-se às instalações prediais de água fria com resistência à pressão máxima de 750 kpa, conforme norma NBR 5648/99 da ABNT. » O tubo deverá ser assentado de tal forma que não fique nem totalmente fixo à estrutura e nem muito livre, permitindo o ajuste do mesmo a eventuais recalques da construção. » Quando enterrado, deverá ser em terreno firme e livre de quaisquer detritos que possam perfurar ou trazer qualquer dano ao tubo. » Para soldar, basta lixar a ponta e a bolsa retirando o brilho da superfície, limpar o pó das partes lixadas com solução para PVC e passar adesivo PVC com um pincel ou com a própria bisnaga, de forma uniforme e sem excesso, primeiro na bolsa e em seguida na ponta, encaixando as extremidades.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
80	1.10.01.0864.2	PC	POLY TUBES		0,000	246,00	19,5300	4.804,38

FITA VEDA ROSCA 1/2 X 25mm -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Unidade de medida » PC-
Tipo de produto » veda rosca -
Material » PTFE

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
81	1.10.01.0865.0	UM	FIRMEX		0,000	86,000	8,9900	773,14

COLA ADESIVA PARA TUBOS E CONEXÕES EMB. 175G

- Adesivo Plástico para Tubos e Conexões com Pincel
- O Adesivo PVC funciona como uma solda química, onde o adesivo se funde aos tubos de PVC, unindo as partes, tornando-as uma única peça. - Embalagem: » 175g

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
82	1.10.01.0868.5	UM	LOGASA		0,000	225,00	378,3800	85.135,50

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCO Nº 02-

- Criada para atender a um segmento econômico que não dispensa peças bonitas e de qualidade na decoração do banheiro. - Seu Design agradável e detalhes do estilo fazem dela uma linha consagrada pelo público. - Lavatório plástico com válvula e capacidade para aproximadamente 4 litros. - É prático, leve, resistente, possui excelente custo benefício e proporciona economia de espaço. - Fabricado em polipropileno. - Resistente à ação de produtos químicos. - Acompanha válvula de 1 polegada e parafusos para fixação. - Possui porta sabonete. - Ergonômico. - Indicado para banheiros e lavabos. -

Dimensões » Altura :0.1

» Largura: 28 cm

» Profundidade.0.1

Características

» Largura.28 cm

» Cor. Branco

» Possui

ladrão. Não

» Comprimento.36 cm

» Acompanha

Manual de Instalação.....Sim

» Cor. Branco

» Peso.0,270 kg

» Garantia.06 meses

» Acabamento. Alto brilho

» Itens Inclusos.

Acompanha Válvula de 1 Polegada e Parafusos para Fixação.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
83	1.10.01.0870.7	UM	LOGASA		0,000	201,00	297,0000	59.697,00

BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - BRANCA

- Altura » 395mm- Largura » 400mm- Profundidade » 635mm- Altura bacia Caixa » 770mm- Sistema de saída » Vertical- Sifão » Aparente- Furo de Jato » Não- Anel » Anel aberto- Sifão » Diâmetro de saída 42 mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
84	1.10.01.0871.5	UM	LOGASA		0,000	150,00	790,8400	118.626,00

BACIA SANITÁRIA BRANCA- ADULTO-

- Cor: » Branco- Garantia (mês): » 120- Produto: » Vaso sanitário convencional- Conteúdo da Embalagem: » 1 bacia- Material: » Louça- Informações Adicionais: » Produto não acompanha assento sanitário. - Altura (cm): » 40- Profundidade (cm): » 49- Largura (cm): » 37

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
85	1.10.01.0872.3	UM	SOCEPLAST		0,000	104,00	16,6300	1.729,52

ANEL DE CERA PARA VASO-

- Embalagem » Blister- Componentes(s) » Peça única- Composição » 100% Cera de Parafina- Formas de Utilização » Para vedação de vasos sanitários de acordo com as normas NBR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

6452/6498/9338/12490.- Características Técnicas » Possui guia que facilita a instalação, elimina o mau cheiro, dispensa uso de bolsa plástica.- Benefícios ao Consumidor » As instruções contidas na caixa são bem simples e com cuidado qualquer pessoa pode instalar.- Cuidados com o Produto » O anel não fixa o vaso, é indispensável o uso dos parafusos para fixação.- Prazo de Validade » Indeterminado- Garantia » Defeito de fabricação.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
86		UM	IMPERIAL		0,000	415,00	7,9900	3.315,85

FITA ISOLANTE 33 + 19 X 20M-
- Possui características exclusivas que a tornam referência no mercado elétrico e nas concessionárias de energia. - Sua formulação única garante uma alta performance de isolamento e alta resistência mecânica na instalação elétrica. - Isolação de fios e cabos elétricos até 750V. - Cobertura final em emendas e terminações, formando capa protetora altamente resistente à abrasão. - Atua como camada protetora contra raios UV (ultravioleta). - Excelente memória elástica: garante perfeita isolamento nas diversas condições de intempéries- Atende à Norma ROHS: » Isenta de metais pesados, livre de chumbo. - FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M- Qualidade 3M impressa no dorso da fita. - Ótima conformabilidade. - Alta performance e alta resistência.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
87		PC	QUALITY		0,000	129,00	279,9900	36.118,71

TUBO GALVANIZADO 3X6M-
- Tubo galvanizado- Linha pesada padrão NBR 5580- Diam. 3"x6m.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
88		PC	CORR PLASTIK		0,000	76,000	0,6900	52,44

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25 X 3/4"-
- Sistema em PVC para condução de água fria, com soluções para todos os tipos de projetos em obras residenciais, comerciais e industriais. Produto destinado a instalação permanente e atende à norma NBR 5648 ("Sistemas prediais de água fria").

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
89		PC	CORR PLASTIK		0,000	107,00	4,9900	533,93

TE DE REDUÇÃO LR 25X1/2" COM BUCHA DE LATÃO-
- Sistema em PVC para condução de água fria, com soluções para todos os tipos de projetos em obras residenciais, comerciais e industriais. Produto destinado a instalação permanente e atende à norma NBR 5648 ("Sistemas prediais de água fria").

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
90		PC	CORR PLASTIK		0,000	46,000	1,9900	91,54

BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 50X40MM-
- Para sistemas de esgoto resistentes, com alta durabilidade e precisão, a Linha de Esgoto Série Normal é ideal para o seu projeto. - Podem ser aplicados para escoar os efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto e ventilação; » inseridos na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais. - Fabricado em PVC na cor branca, seguindo a determinação das normas brasileiras. - A Linha Esgoto Série Normal é atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
91		PC	LUCONI		0,000	115,00	7,4900	861,35

TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO 1/2"-
- 1. Aplicação » Em pia e lavatórios. » O produto tem como finalidade principal interromper, regular e direcionar o fluxo de água proveniente da rede hidráulica. - 2. Características » Composição Polipropileno, Poliestireno e Elastômeros » Bitola Rosca BSP ½ (DN15) » Sistema de Vedação Compressível » Uso Para utilização em água fria » Peso líquido aprox. 0,075 kg- 5. Instruções de instalação » NÃO UTILIZE CHAVES OU



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

FERRAMENTAS METÁLICAS NA INSTALAÇÃO. 1. Feche o registro geral. 2. Certifique-se que a tubulação e a conexão onde o engate flexível será acoplado estejam livres de resíduos, tais como restos de alvenaria, areia, etc. 3. Verifique se o vedante está encaixado e posicionado corretamente abaixo da canopla da torneira. A face lisa do vedante deve ficar em contato com a canopla e a face com as ranhuras, voltada para a superfície da pia, bancada ou lavatório. 4. Insira a rosca de entrada d'água no orifício presente na pia, bancada ou lavatório. 5. Insira a arruela ao redor da rosca de entrada d'água pela parte inferior da pia, bancada ou lavatório e em seguida rosqueie a porca de fixação até obter o aperto necessário para firmar a torneira na posição correta. 6. Instale um engate flexível conectando a rosca de entrada d'água da torneira ao ponto da conexão hidráulica rosqueando até obter o aperto necessário para assegurar a vedação. 7. Abra o registro geral. * O engate flexível não acompanha o produto. 6. Cuidados Para limpeza periódica utilize um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize material abrasivo ou produtos químicos.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
92	1.10.01.0928.2	PC	MK		0,000	162,00	54,1000	8.764,20

TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA MESA ALTA METAL-

- Torneira Cozinha Bica Móvel Mesa Com Filtro Slim Metal Cromado- Feito em metal de alta qualidade com acabamento cromado; - Mecanismo de abertura 1/4 de volta na própria saída de água da torneira; - Anticorrosão e antiferrugem; - Instalação em Pia de Cozinha - design único e arrojado; - Inovador e de design único, esta torneira bica móvel é excelente para quem procura praticidade e beleza em seu lavabo. - Com corpo totalmente em metal cromado, a torneira é de fácil instalação e acompanha kit completo para o mesmo - não sendo necessário adquirir nenhum componente extra. - O fator anticorrosão e antiferrugem garantem maior brilho e longevidade à mesma, além do inovador sistema de abertura e fechamento no qual é alocado em sua saída de água, consagrando-se assim um modelo único entre as torneiras de cuba para banheiro. - Garantia do Produto » A garantia fornecida é de 1 ano diretamente pela loja, Bazar das Torneiras, contando está logo após o dia da entrega do produto, para, e exclusivamente para, defeitos de fabricação e/ou vício oculto, como prevê Código de Defesa do Consumidor. » Ocorrências de mau uso, desgastes naturais e outras eventualidades não são cobertas pela garantia. - Material do Produto: » Metal Cromado. - Dimensões do Produto: » 30cm Altura x 22cm Largura x 23cm Comprimento; - Temperatura da Água: » Água Fria. Pressão Mínima e Máxima da Água: » 0-14KG F/CM2.- Méto coluna d'água (Mca)= 3 Metros; - Diâmetro de Furo Para Instalação: » DN15.- Peso: » 1kg. - Conteúdo da Embalagem: » Torneira Cozinha Bica Móvel Mesa Com Filtro Slim Metal, Canopla, 2 Guarnição 1/2, arruela 1/2

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
93	1.10.01.0929.0	PC	CORR PLASTIK		0,000	266,00	17,9900	4.785,34

CAIXA SIFONADA 100X100X50 GRELHA CROMADA-

- 1 Caixa Sifonada DN 100x100x50 Grelha METAL
- 3 Entradas
- Sifão Removível para Fácil Limpeza.
- Não volta cheiro.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
94	1.10.01.0949.5	PC	SÃO ROMÃO		0,000	75,00	11,9900	899,25

TALHADEIRA DE AÇO CHATO 12'-

- Talhadeira de Aço Chato 12" - Forjado em aço carbono especial com estrutura termicamente tratada e diferenciada na dureza de suas extremidades de corte e golpe para suportar os impactos, o que lhe confere grande resistência mecânica. - Possui de uma pintura protetiva em epóxi e é indicada para serviços de reforma, na troca de pisos, azulejos, forros e rasgos em parede.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
95	1.10.01.0950.9	UM	NOVO		0,000	121,00	44,9900	5.443,79

RÉGUA DE ALUMÍNIO P/ PEDREIRO REFORÇADA 875G 3 METROS-

- Régua de Pedreiro 3 Metros em Alumínio Reforçada - Garantia: » 3 meses- Altura: » 10,5 CM- Largura: » 5 CM- Comprimento: » 300 CM - Peso: » 0,900 KG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
96	1.10.01.0953.3	PC	POLIFIO		0,000	555,00	13,6000	7.548,00

LINHA DE PEDREIRO TRANÇADA 100MT-

- Rolo » 100 metros - Linha de Pedreiro Trançada 100m - Polifio- Linha para pedreiro trançada com 100 metros Conteúdo da Embalagem: » 1 Linha para pedreiro Utilizada na construção civil para alinhamentos em geral. » Não é indicada para pesca. » Conta com carretel que facilita o trabalho e armazenagem do produto. - Material da linha para pedreiro: » Polietileno- Tipo da linha para pedreiro: » Trançada- Comprimento da linha para pedreiro: » 100 metros- Espessura da linha para pedreiro: » 1,2 mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
97	1.10.01.0966.5	LT	BASTON		0,000	96,00	5,9900	575,04

LUBRIFICANTE 300ML-

Óleo lubrificante - Lubrificante, óleo antiferrugem e lubrificante, lata com 300ml

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
98	1.10.01.0967.3	M2	MAX PLAST		0,000	6.526,0	18,9900	123.928,74

FORRO PLÁSTICO PVC -

- 9MM X 20CM DE LARGURA- Produto » Forro
- Tipo » Rígido- Encaixe do Forro » Macho e Fêmea- Material » Plástico- Tipo de Material » PVC- Marca » Real PVC- Cor » Branco Neve- Tonalidade » Branco- Acabamento » Frisado- Conservação e Manutenção do Produto » Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do fabricante- Peso do Produto » 2,5 Kg- Produto Acompanha Embalagem » Não- Garantia do Fabricante » 180 mes(es)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
99	1.10.01.0968.1	MT	MAX PLAST		0,000	5.126,0	17,9900	92.216,74

RODA FORRO PLÁSTICO PVC TIPO MEIA CANA

- Produto » Meia Cana
- Tipo » Flexível
- Largura » 3,2 cm
- Comprimento » 6 m
- Dimensão » 6,00x0,32 cm
- Material » Plástico
- Tipo de Material » PVC
- Cor » Branco Neve
- Tonalidade » Branco
- Acabamento » Moldurado

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
100	1.10.01.0978.9	UM	KALIPSO		0,000	206,00	3,9900	821,94

OCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR

- Óculos de segurança constituídos com lente em policarbonato c/ UV e apoio nasal injetado na mesma peça.- Haste tipo espátula.- Atende as exigências para alto impacto segundo Norma ANSI Z87.1- Possui regulagem de ajuste de tamanho com 4 Níveis- É utilizado praticamente em todas as necessidades de proteção visual dos colaboradores, trabalhadores que atuam em contato direto com materiais que podem acabar ferindo ou afetando a sua saúde de alguma forma no ambiente de trabalho, o que não é nada positivo aos olhos da empresa.- Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizada para o encaixe de um visor de policarbonato Incolor, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. - O arco possui proteção superior nas bordas. - As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: » uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixada ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho. - Vantagens: » Óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico, com armação de nylon e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

hastes com comprimento regulável. Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB- Aplicações: » Construção civil » Indústrias em geral » Trabalhos a céu aberto.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
101	1.10.01.0983.5	LT	CARFORT		0,000	126,00	84,9900	10.708,74

VERNIZ P/ MADEIRA 3,6 LTS 1.ª LINHA

- Oferece proteção especial para superfícies submetidas à intensa exposição de luz solar como portões, portas, pergolados, beirais etc, pois possui duplo filtro solar.- Pode ser utilizado em ambientes externos ou internos, em estruturas de madeira em geral, aplainadas, lixadas ou rústicas como portas, janelas, portões, beirais, forros, estruturas de telhado, gazebos, varandas, pérgulas, móveis rústicos e de jardim, cercas, guarda-corpos, entre outros!- Embalagens-rendimento » Galão (3,6L): 54 a 72m² por demão

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
102	1.10.01.1042.6	M2	OLIVEIRA		0,000	567,00	47,1500	26.734,05

COBOGÓ DE CONCRETO 40 x 44 x 10cm

- - Cobogó de concreto tamanho 40 x 44 x 10cm, furos quadrados com acabamento tipo cerâmico (liso),

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
103	1.10.01.1054.0	UM	THOMPSON		0,000	103,00	0,9500	97,85

LAPIS MARCENEIRO -

- Jogo de lápis para carpinteiro- Fabricado em material de ótima qualidade- Acabamento dos lápis envernizado, para garantir ao operador maior conforto- Ferramentas submetidas a teste de aplicações prática para garantir sua resistência em uso- Garantia: » 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
104	1.10.01.1055.8	UM	GARRA		0,000	76,00	11,9900	911,24

SILICONE TRANSPARENTE NEUTRO 270G -

- Produto » Silicone- Linha » Silicone Neutro
- Cor » Incolor- Conteúdo da Embalagem » 270g- Uso Indicado » para cubas- Material Indicado para Aplicação 1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies. 2. Aplicar fita crepe para proteger as áreas onde não se deseja aplicar o silicone. 3. Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora. 4. Aplicar o silicone na área desejada e fazer o acabamento. 5. IMPORTANTE: logo após a aplicação do silicone, remover a fita crepe antes que o adesivo forme a película. 6. Após o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas. - Armazenamento » Armazenar em lugar seco e arejado. » Manter fora do alcance das crianças e animais.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
105	1.10.01.1061.2	MT	ARQUA		0,000	135,00	1,5900	214,65

MANGUEIRA DE NÍVEL TRANSPARENTE 3/8'-

- Condução de água em geral, nível, colocação de vidros, divisórias, aquários, bombas, ar condicionados, etc.- Fabricada em PVC flexível transparente, com o padrão de qualidade Sunflex. -

ESPECIFICAÇÕES: » Cor. Transparente » Tamanho.3/8X1.0mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
106	1.10.01.1062.0	UM	HEAUY DUTY		0,000	95,00	1,7900	170,05

DISCO DE LIXA 4 1/2" X 7/8" GR 50 NORTON-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

- Para o desbaste e acabamento de superfícies metálicas, em operações de metalurgia, que exigem um produto de maior resistência. - 4 1/2' X 7/8' GR 50- Grana: 50

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
107	1.10.01.1064.7	UM	HEAUY DUTY		0,000	106,00	1,7900	189,74

DISCO DE LIXA 4 1/2' X 7/8' GR 100-

- Para o desbaste e acabamento de superfícies metálicas, em operações de metalurgia, que exigem um produto de maior resistência. - Grana: » 100- 1/2' X 7/8' GR 100

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
108	1.10.01.1065.5	UM	HEAUY DUTY		0,000	106,00	12,4900	1.323,94

DISCO DE CORTE 12' X 1/8' FURO 3/4' -

- Diâmetro X Espessura - 12" X 1/8" / Furo - 3/4" - 2 - Telas- Indicados para cortes de ferro, aços em geral e manutenções industriais leves. - Aplicação: » Serralheria em geral.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
109	1.10.01.1066.3	UM	THOMPSOM		0,000	86,00	7,9900	687,14

LIMA SERROTE TRIANGULAR 3 QUINAS DE 4'-

- Para afiar enxada, facões, arados, machados e outras ferramentas agrícolas- Fabricadas com aço de alto teor de carbono e tratamento térmico especial- Duram muito mais no trabalho sem perder a eficiência de afiação

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
110	1.10.01.1068.0	UM	GUEPAR		0,000	38,00	37,9900	1.443,62

CINTA DE ELEVAÇÃO CAPACIDADE DE CARGA 3T 2M -

- Fator de segurança 7:1- Cinta para Elevação de Carga 3T com 2M - Cinta tipo sling indicada para elevação de cargas é fabricada em poliéster de alta tenacidade, oferecendo resistência. - Possui capacidade de até 2 toneladas e largura de 60mm.- Dados Técnicos » confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade. » Largura da Cinta: 90mm. » Comprimento do Olhal: 400mm. » Fator de segurança 7:1. » Norma ABNT NBR 15637-1:2012. » Tipo Sling Standard. » Olhais reforçados. - Acompanha » 1un. Cinta para Elevação de Carga 3T com 2M - Garantia » 90 dias pelo fabricante

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
111	1.10.01.1081.7	UM	TIGRE		0,000	293,00	0,6000	175,80

LIXA MASSA A-257 GR120-

- Descrição: » Lixa Com Costado De Papel Leve Para Aplicação No Lixamento De Paredes, Preparação Para Pintura De Ambientes, Lixamento De Madeiras E Uso Geral Oferece Alto Rendimento Na Remoção De Imperfeições E Alinhamento Da Massa Corrida. - Sua Variedade De Grãos Permite Uma Grande Redução Das Imperfeições E Um Acabamento Excelente Para A Pintura Posterior Pode Ser Utilizada Tanto Em Lixamento Manual Quanto Com Máquinas Portáteis. - Especificação: » Folha: 225 X 275mm » Grana: 120 » Modelo: A 257

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
112	1.10.01.1082.5	UM	TIGRE		0,000	543,00	0,4500	244,35

LIXA PARA MADEIRA GR80-

- Aplicações:
» Lixamento de vernizes e seladoras
» Preparação de superfícies para pintura
» Pequenas remoções de material-
Medidas:
» 230 x 280mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
113	1.10.01.1096.5	UM	MK		0,000	176,00	48,0000	8.448,00

TORNEIRA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO 1/2 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

- TORNEIRA LAVATÓRIO BANHEIRO BICA MÓVEL LUXO 1/2V METAL.- Torneira fabricada em metal (latão) cromado de alta resistência e durabilidade, proporcionado um custo benefício sem igual- Fácil instalação e manutenção. - Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza: Limpar a torneira apenas com um pano macio e sabão neutro. - Não usar produtos abrasivos como: sapólio, palha de aço e produtos químicos.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
114	1.10.01.1154.6	PT	CORTAG		0,000	5,00	3,9900	19,95

ESPAÇADOR PARA CERAMICA E PEDRA 3MM-
- Embalagem com 100 unidades

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
115	1.10.01.1162.7	PC	PRAYON		0,000	1.105,0	0,6000	663,00

PARAFUSO DE VEDAÇÃO PARA TELHÃO 5/1' X 110CM COM ARRUELA CONICA E ARRUELA DE BORRCHA - - 5/1' X 110CM - Este parafuso é utilizado para a fixação de telhas, graças a sua ponta ele perfura facilmente a telha e posterior mente a madeira, e com sua rosca auto atarraxante ele já fica fixo. - Este modelo de parafuso já vem com uma arruela de vedação.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
116	1.10.01.1163.5	LT	NOVA		0,000	194,00	99,9800	19.393,12

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA DENSIDADE 0,92G/M3 18L-
- Emulsão asfáltica composta de asfaltos especiais diluídos em água. - Possui baixa viscosidade e alto teor de sólidos que, pela sua característica, garante uma boa cobertura, garantindo uma superfície perfeita e proporcionando ótima aderência para o sistema impermeabilizante de base asfáltica. - CAMPOS DE APLICAÇÃO
Recomendado para diversos substratos como concreto, metal, alumínio, madeira entre outros com função de melhorar a aderência na aplicação da manta asfáltica, especialmente indicados para ambientes confinados. - CONSUMO » 1 balde de 18L faz 50m²

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
117	1.10.01.1164.3	PC	MAX		0,000	95,00	28,0000	2.660,00

PÁ DE BICO REDONDO COM CABO-
- Pá de bico com cabo de eucalipto- Esta ferramenta é fabricada em aço carbono especial de alta qualidade- É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso- Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação- O cabo além de possuir uma ótima resistência, é produzido com madeira de origem renovável- Esta ferramenta é utilizada na agricultura, construção civil e horticultura, para juntar ou carregar materiais diversos- Possui furo no cabo, para a penduração da ferramenta-

Medidas da pá:

- Medidas da pá:

» Comprimento total:150,3 cm

» Tamanho do cabo:120 cm

» Largura da pá:27 cm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
118	1.10.01.1167.8	PC	GUEPAR		0,000	95,00	4,9000	465,50

DISCO DE CORTE 4.1/2' X 7/8-

- Duas malhas de fibra de vidro externas em cada disco para maior resistência e segurança. Disco mais denso e menos poroso, mais durável e áspero para maior vida útil- Mais grãos abrasivos por disco permitindo ação de corte mais rápida-

Especificações Técnicas:

» Diâmetro:4.1/2"

» Espessura:1,0mm

» Eixo:7/8"

» Aplicação :Corte de inox

» Rotação:13.300rpm



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
119	1.10.01.1169.4	PC	METASUL		0,000	60,00	92,1900	5.531,40

RODA PARA CARRINHO DE MÃO PNEU COM CAMARA E BUCHA

- - Roda Carrinho com Pneu Câmara 3.25x8 - Roda completa com pneu e câmara 3.25 x pol.
- Com bucha plástica. - Utilizado nos carrinhos de mão:
» 77704/402, 77704/422, 77704/426, 77704/432, 77704/436, 77707/426, 77707/432, 77707/436, 77717/421, 77717/431 e 77756/435.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
120	1.10.01.1171.6	PC	METASUL		0,000	86,00	33,7800	2.905,08

CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO 3,25' X 8'

- Garantia do fabricante » 90 dias- Cor » Preto- Pneu » 3.25-8- Tamanho da câmara » 8 polegadas Calibragem » 28 (lb/pol²) somente após instalada no pneu com aro.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
121	1.10.01.1174.0	LT	CARFORT		0,000	384,00	89,9900	34.556,16

SELADOR ACRILICO 18L

- Produto » Selador para Parede- Uso Indicado » Paredes- Cor » Branco- Tonalidade » Branco- Produto Acompanha Embalagem » Sim- Tipo de Embalagem » Lata- Altura da Embalagem » 34 cm- Largura da Embalagem » 23,5 cm- Peso do Produto na Embalagem » 20 Kg- Conteúdo da Embalagem » 18L- Acabamento » Fosco- Rendimento » 200 m²- Informações do Rendimento » O rendimento pode variar de acordo com o uso do produto e estado da superfície.- Quantidade de Demão » 2 a 3 demão(s)- Material Indicado para Aplicação » Rolo de lã, pincel ou trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.- Diluição » Deve ser diluído de 5 a 15% com água potável.- Observações sobre a Secagem » Toque:.....30 minutos » Entre demãos:.....4 horas » Final:.....5 horas- Composição Base » Água- Superfície a ser Aplicada » Parede- Nível de Odor » Baixo Odor- Lavável » Não- Instruções de Limpeza » Limpe as ferramentas com água e sabão.- Garantia do Fabricante » 24 mês(es)- Aviso » Este produto não é impermeabilizante.- Recomendações: » Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%- Dica » Indicações: Indicado para paredes novas e antigas em reforma. » Pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais cuidados que sua parede necessita. - Diferenciais: » com grande poder de preenchimento e cobertura. - Característica Adicional » O Selador Acrílico uniformiza as mais diversas superfícies de alvenaria devido ao seu poder selante e ótima aderência. » É um fundo de cor branco fosco, diluível em água e de rápida secagem.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
122	1.10.01.1176.7	LT	EUCATEX		0,000	113,00	64,9900	7.343,87

THINNER COMUN 5L

- Indicado para diluição de produtos; - Indicado para locais mais úmidos; - Retarda a secagem do produto; - Não usar em produtos base água e sintéticos; - Embalagem de 5 litros; - Obs.: » não usar em produtos base água e sintético; - PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 - TIPO 4.7.7 ABN

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
123	1.10.01.1179.1	PC	COMPEL		0,000	183,00	4,9900	913,17

HASTE PARA ROLO 23CM

- Cabo Para Rolo Tipo Gaiola Com 23 Cm 400 Atlas- Utilizado como suporte para rolos de pintura de 23 cm. - Possui sistema de fixação do rolo sob pressão. - Detalhes técnicos: » Largura do rolo para pintura indicado:23 cm. - Conteúdo da Embalagem: » 1 Cabo para rolo. - Importante: » Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
124	1.10.01.1180.5	PC	ROMA		0,000	108,00	22,9900	2.482,92

EXTENSOR TELESCOPICO DE ALUMINIO PARA PINTURA 2,7M

- Peso » 0,479- Restrições » toxico- Aplicação » Utilizado para maior alcance com garfos de pintura. - Composição » Alumínio- Dimensão » 2,7m.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
125	1.10.01.1252.6	PC	GRAL		0,000	125,00	3,4900	436,25

ENGATE FLEXÍVEL DE PVC

- Branco 1/2" x 30cm- Versátil para usa - Feito para durar. - O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. - É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil instalação. - BENEFÍCIOS » Maior flexibilidade que garante fácil instalação; » Espigão com exclusivo encaixe para o anel de vedação, que evita sua perda durante a instalação; » Acabamento perfeito e de fácil limpeza; » Resistente à corrosão; » Estanqueidade garantida pelo sistema de vedação na entrada e na saída; » Não exige mão de obra especializada para instalação e manutenção. - INSTRUÇÕES » Aplique a fita veda rosca somente na extremidade do niple, que deverá ser rosqueado ao joelho embutido na parede. » Depois, rosqueie a extremidade do engate no niple com aperto manual e a outra extremidade do engate no aparelho que desejar. » A fita veda rosca é usada apenas na extremidade do niple, nas demais, a vedação é garantida pelo anel. - Matéria-prima » PVC flexível, revestido com malha trançada de poliéster; - Engate fabricado de PVC flexível, com porcas e niple produzidos em PVC Rígido; - Pressão máxima de serviço » 4kgf/cm² (40 m.c.a ou 400kpa) à temperatura ambiente 20°C; - É resistente à corrosão e às solicitações dos esforços mecânicos que os componentes estão sujeitos quando da sua instalação e uso;- Possui vedante que permite a adequada vedação na entrada e na saída da ligação flexível, propiciando a estanqueidade da ligação;- Possui anéis de vedação nas extremidades para garantir perfeita vedação aplicando apenas aperto manual;- Norma de Referência » NBR 14878.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
126	1.10.01.1254.2	PC	CORR PLASTIK		0,000	146,00	0,5000	73,00

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20 X 1/2'

- Aplicação » Sistema em PVC para condução de água fria, com soluções para todos os tipos de projetos em obras residenciais, comerciais e industriais. » Produto destinado a instalação permanente e atende à norma NBR 5648 ("Sistemas prediais de água fria"). - Conteúdo da Embalagem » Adaptador Pvc Solda Rosca Curto De 20mm X 1/2"- Garantia » 1 ano contra defeitos de fabricação.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
127	1.10.01.1255.0	PC	CORR PLASTIK		0,000	136,00	3,9900	542,64

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50 X 1.1/4'

- Peso (kg): » 0,064- Produto: » Adaptador 50 mmx1 1/4 Curto Registro- Tipo:» Adaptador- Uso Indicado: » Conectar um Conexão ou Registro Roscável- Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: » 6,3 x 6,3 x 6,6 cm- Tipo de Material: » PVC- Informações Adicionais: » Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor.- Bitola em Milímetros: » 50- Bitola em Polegadas: » 1.1/2- Conteúdo da Embalagem: » 1 Adaptador- Norma Técnica: » NBR 5648 e NBR 5626- Cor: » Marrom- Temperatura Máxima da Água: » Temperatura ambiente (20°C)- Pressão Máxima de Funcionamento: » 7,5 Kgf/cm² à 20°C .

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
128	1.10.01.1261.5	PC	FIBROBRAS		0,000	114,00	189,9900	21.658,86

TANQUE DE ALVENARIA GRANITO SINTETICO 120 X 60CM

- Conjunto cinza - Cor » Cinza- Capacidade litros » 65 L- Cor predominante » Cinza- Espessura » 50 Mm- Itens inclusos » 1 Tanque Duplo Mármore Sintético- Acabamento » Alto Brilho- Material » Mármore Sintético- Peso bruto » 26,25 kg- Peso líquido » 26,25 kg- Possui coluna » Não- Tipo de tanque » Duplo- Altura (cm) » 121.5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
129	1.10.01.1268.2	UM	MAXPLAST		0,000	4.365,0	22,9900	100.351,35

EMENDA PARA FORRO PVC ESPESSURA 9MM

- Emenda Rígida em PVC Branca- Barra com 6 mts de comprimento 9MM

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
130	1.10.01.1293.3	M2	CERAL		0,000	4.025,0	26,9900	108.634,75

PISO CERAMICO ESMALTADO PEI-4 41 X 41 / 50 X 50CM CLASSE A

- Esmaltado - PEI - 4 - 41 X 41 / 50 X 50CM - Classe A- Material: » Cerâmico- Ambiente Indicado: » Interno- Espaçamento entre as Peças: » 3- Instruções de Limpeza: » Produto pós obra diluído em água- PEI (Resistência Abrasão da Superfície): » 4- Resistência ao Risco: » 4- Absorção de Água (%): » 6- Acabamento Lateral: » Borda Arredondada- Acabamento Superfície: » Esmaltado- Intensidade do Brilho:» Brilhante- Coeficiente de Atrito: » I- Resistente ao Escorregamento: » não

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
131	1.10.01.1413.8	UM	FIBRASOL		0,000	60,00	379,9900	22.799,40

CAIXA D'ÁGUA 1000L POLIETILENO

- Com tampa;
- Cor:
» Azul;
- Tamanho (AxLxC):
» 970x1520x1520 mm;
- Composição:
» Polietileno

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
132	1.10.01.1414.6	UM	FIBRASOL		0,000	56,00	259,9900	14.559,44

CAIXA D'ÁGUA 500L POLIETILENO

- Com tampa
- Cor:
» Azul
- Tamanho (AxLxC):
» 720x1240x1240 mm
- Composição:
» Polietileno

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
133	1.10.01.1516.9	M3	OURO VERDE		0,000	1.300,0	127,9900	166.387,00

AREIA BRANCA MEDIA

- Produto » Areia- Tipo » Média- Cor » Branca - Uso Indicado » ideal para assentamento de blocos- Material » Mineral- Tipo de Material » Areia- Produto Acompanha Embalagem » Sim- Tipo de Embalagem » Saco- Peso do Produto na Embalagem » 20 Kg

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
134	1.10.01.1532.0	BL	CASALIT		0,000	676,00	9,9000	6.692,40

CUMEEIRA ARTICULADA 4 MM DE FIBROCIMENTO

- Produto » Telha de fibrocimento- Tipo » Fibrocimento- Tipo de Material » Fibrocimento- Largura » 0,511 cm- Comprimento » 0,315 m- Espessura » 4 mm - Quantidade de Telha por m² » 1.53 telha(s)- Inclinação » 15 ° - Custo do Madeiramento » Médio- Custo da Manutenção » Médio- Acompanha Fixação » Não- Peso do Produto » 1,2 Kg

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
135	1.10.01.1534.7	BD	CORR PLASTIK		0,000	133,00	8,9900	1.195,67

ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA CAIXA D'ÁGUA 20 X 1/2'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

- Material » PVC- Embalagem » Caixa- Características Técnicas » Produto utilizado em projetos hidráulicos. - Garantia » 5 anos- Material Básico » SIM

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
136	1 10.01.1563.0	UM	VOLTOLINI		0,000	1.135,0	29,9900	34.038,65

TABUA DE TAIPA MISTA

- 3 m comprimentos- 30 cm de largura 3 cm de espessura. - Taipa mista - Produto » Tábua- Tipo de Áreas Indicadas » Secas- Madeira do Produto » Taipa mista - Conservação e Manutenção do Produto » Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do fabricante- Peso do Produto » 1 Kg- Garantia do Fabricante » 3 meses(es)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
137	1.10.01.1705.6	UM	GRAP		0,000	116,00	0,4900	56,84

PLUG ROSQUEAVEL $\frac{1}{2}$

- Produto » Plug- Uso Indicado » Água Fria- Tipo » Roscável- Bitola de Canos e Conexões em Milímetros » 20 mm- Bitola de Canos e Conexões em Polegadas » 1/2- Tipo de Material » PVC- Cor » Branco- Norma Técnica » NBR 5648

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
138	1.10.01.1706.4	UM	GRAP		0,000	116,00	0,5900	68,44

PLUG ROSQUEAVEL $\frac{3}{4}$

- Produto » Plug- Uso Indicado » Água Fria- Tipo » Roscável- Bitola de Canos e Conexões em Milímetros » 25 mm- Bitola de Canos e Conexões em Polegadas » 3/4 "- Tipo de Material » PVC- Cor » Branco- Norma Técnica » NBR 5648

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
139	1.10.01.1726.9	PC	GABRIELENS E		0,000	336,00	229,9900	77.276,64

PORTA EXTERNA MACIÇA DE MADEIRA DE LEI 80cm x 2,10 m

- Maciça; - Madeira de Lei; - De almofada; - Tamanho: 80 cm x2,10 m.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
140	1.10.01.1735.8	JG	WS		0,000	146,00	1,9900	290,54

KIT PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO Nº 10

- Conteúdo da Embalagem: Porca Calota Parafuso Arruelas e Buchas; Altura (cm): 13; Diâmetro (mm): 10; Acompanha Bucha: Sim; Material: Liga de Cobre (Latão) e polímero.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
141	1.10.01.1837.0	UM	ANDALUZ		0,000	92,00	169,9900	15.639,08

Caixa modular bifásica

- Olhal com parafuso Disjuntor 76 Amp. Trifásico.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
142	1.10.01.1841.9	PC	HS		0,000	95,00	49,9900	4.749,05

COMPENSADO MADEIRA

- Chapa em compensado 2,44m x 1,22m, espessura 10m.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
143	1.10.01.2092.8	UM	METALOSA		0,000	30,00	110,0000	3.300,00

CARRINHO DE MÃO

- Acabamento com pintura eletrostática a pó, e maior proteção contra oxidação. - Empunhaduras ergonômicas. - Borda reforçada. - Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante. - Caçamba metálica reforçada de 0,9 mm [chapa 20], com capacidade para 65 L. - Braço metálico tubular de 1,5 mm. - Pneu com câmara 3.5/8". - Produto fabricado segundo norma ABNT NBR 16269.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
144	1.10.02.0002.6	PT	LUCONI		0,000	74,00	2,7500	203,50

Torneira para Jardim ½

- Bico para Mangueira- Cor Preta- Embalagem com 12 Unidades.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
145	1.10.02.0006.9	UM	CORR PLASTIK		0,000	186,00	0,4900	91,14

LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM

- Peso (kg): 0,012 Produto: Luva 20 mm Soldável Marrom Tipo: Luva Uso Indicado: Unir Tubos Soldáveis Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 2,9 x 2,9 x 3,5 cm Tipo de Material: PVC Informações Adicionais: Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor. Bitola em Milímetros: 20 Conteúdo da Embalagem: 1 Luva Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta soldável - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria. Cor: Marrom Temperatura Máxima da Água: Temperatura ambiente (20°C) Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
146	1.10.02.0031.0	UM	ROCA		0,000	70,00	249,9900	17.499,30

VASO SANITÁRIO COR BRANCA

- Produto Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Saída Vaso Sanitário Vertical Cor Branco Tonalidade Branco Tipo de Acionamento da Bacia Sanitária Duplo Acionamento Posição do Acionamento da Bacia Sanitária Botão Superior Capacidade do Acionamento da Bacia Sanitária 6 Litros L Acompanha Assento Sanitário Sim Altura 77 cm Largura 37 cm Peso do Produto 45 Kg Conteúdo da Embalagem Bacia Sanitária + Caixa Acoplada + Kit de Instalação Garantia do Fabricante 6 meses(es)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
147	1.10.02.0036.0	UM	PLASBOHN		0,000	60,00	3,4900	209,40

ESPUDE PLÁSTICO para vaso sanitário

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
148	1.10.02.0041.7	UM	METALKIT		0,000	74,00	39,9900	2.959,26

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 3/4"

Especificações: Bitola: polegada: 3/4 Material de composição: corpo do registro em metal amarelo Material de composição do acabamento: registro abre e fecha em metal cromado Acompanha: aperta canopla em ABS (plástico de engenharia)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
149	1.10.02.0058.1	UM	GRAP		0,000	146,00	2,9900	436,54

VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PVC

Largura (cm): 5,8 Peso (kg): 0,027 Altura (cm): 7,6 Uso Indicado: Lavatórios Conteúdo da Embalagem: 1 Válvula Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 23 x 6 x 11,5 Informações Adicionais: Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor. Bitola em Polegadas: 7/8" Material: Plástico Profundidade (cm): 11,5 Cor: Branco Garantia (Mês): 3 Acabamento: Branco

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
150	1.10.02.0060.3	JG	WS		0,000	191,00	1,9900	380,09

JOGO DE PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO

Kit para Fixação de Vaso Sanitário Parafusos para uso sanitário, fabricado em latão maciço e arruelas de inox com arruela de apoio em polietileno permitindo ótimo acabamento e durabilidade. Características: Aplicação: Vaso Sanitário Especificações: Material Parafuso: Latão Material Bucha: Polietileno Material Arruela: Inox/Polietileno Itens Inclusos 02 Parafusos de 10 mm 02 Buchas 02 Arruelas Dimensões: Comprimento Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

do parafuso: 10 cm Espessura: 10 mm Tamanho do cabeçote: 1 cm Tamanho da embalagem (AxLxP): 12 x 4 x 1 cm Peso: 0,520 Kg Garantia: 12 meses

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
151	1.10.02.0061.1	UM	VALEPLAST		0,000	155,00	5,4900	850,95

Sifão mobily multiuso 1.1.4"x 1.1/2"

Função:-Impedir o retorno de gases provenientes do interior do sistema predial de esgotos sanitários; -Tornar a instalação mais simples, principalmente em locais de difícil acesso; -Permitir fácil acesso numa provável limpeza e desobstrução da tubulação de esgoto (dispositivo de inspeção). Aplicações: Utilização em pias de cozinha, tanques e lavatórios em geral (com ou sem coluna).

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
152	1.16.01.0007.9	RL	CIRCUITY		0,000	90,00	180,0000	16.200,00

Cabo flexível diam 2,5 mm 750V - (rolo 100m) diversas cores

Cabo elétrico; em cobre; com espessura de 2,5mm; Capa termoplástica antichama; com tensão de isolamento de 450/750V; Conforme NBR 13249; Tipo flexível BWF-B; na cor variada, massa líquida mínima 2,921Kg/100m. (rolo c/ 100m)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
153	1.16.01.0052.4	PC	OUROLUX		0,000	52,00	23,8100	1.238,12

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 30 A

Modelo Disjuntor Unipolar 32a Corrente nominal In: 32 A Tipo de disjuntor: Miniatura - para trilhos DIN

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
154	1.16.01.0065.6	RL	IMPERIAL		0,000	286,00	40,1500	11.482,90

Modelo Preto FICHA TÉCNICA MODELO SCOTCH 33+ COR PRETO ESPESSURA 0,19mm MATERIAL PVC CERTIFICADO ABNT NBR NM 60454-3

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
155	1.16.01.0099.0	MT	CONDUBRAZ		0,000	576,00	198,0000	114.048,00

FIO DUPLO PARALELO 2X2,5 MM

Conector de entrada: cobre Conector de saída: cobre Comprimento do cabo: 100 m CORDÃO PARALELO 2 X 2,5MM ROLO COM 100 METROS. COR ISOLAÇÃO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR: COBRE NÚ ISOLAÇÃO: PVC 70 graus NORMA: NBR13249 CERTIFICADO PELO INMETRO

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
156	1.16.01.0127.0	RL	CIRCUITY		0,000	62,00	339,9900	21.079,38

Cabo flexível diam 6,0 mm 750V - (rolo 100m) diversas cores

Cabo elétrico; em cobre; com espessura de 6mm; Capa termoplástica antichama; com tensão de isolamento de 450/750V; Conforme NBR 13249; Tipo flexível BWF-B; na cor variada, massas líquidas mínima de 6,070kg/100m. (rolo c/ 100m)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
157	1.16.01.0139.3	UM	PLUZIE		0,000	912,00	13,9300	12.704,16

PLAFONIER COM SOQUETE DE LOUÇA E-27 COR BRANCO

Modelo Plafon Pvc Unidades por pacote 10 Lugares de montagem: Teto Materiais: Plástico Alimentação: Energia Elétrica Potência: 100 W Ambientes: Interior Capacidade de lâmpadas: 1 Tipos de fontes de luz: Incandescente Comprimento: 14 cm Tipo de soquete: E27 Plafon Simples Branco para Lâmpadas de 100W Fabricado em termoplástico Soquete com rosca E27 fabricado em porcelana com contatos de latão Instalações elétricas de baixa tensão, para lâmpadas com potência máxima até 100w Fácil instalação Indicado para instalação em forros de madeira, pvc ou em lajes que possuam caixa de passagem Diâmetro: 14cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
158	1.16.01.0168.7	RL	FORCE FLIX		0,000	42,00	669,9900	28.139,58

Cabo flexível diam 10 mm 750V - diversas cores (100m)
Cabo elétrico; em cobre; com espessura de 10mm; Capa termoplástica antichama; com tensão de isolamento de 450/750V; Conforme NBR 13249; Tipo flexível BWF-B; na cor variada, massa líquida mínima de 10,742kg/100m. (rolo c/ 100m)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
159	1.16.01.0193.8	RL	FLEXFAST		0,000	32,00	1.899,990	60.799,68

Cabo Flexível 25mm (rolo 100mt) - cor variada
Cabo elétrico; em cobre; com espessura de 25mm; Capa termoplástica antichama; com tensão de isolamento de 450/750V; Conforme NBR 13249; Tipo flexível BWF-B; na cor variada, massa líquida mínima de 24,700kg/100m (rolo c/ 100m)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
160	1.16.01.0230.6	UM	ILUMI		0,000	216,00	20,2200	4.367,52

INTERRUPTOR 2 TECLAS DE EMBUTIR 2X4 COM PLACA COR BRANCA
Possui visual discreto e delicado Sua textura e teclas proporcionam suavidade ao toque O suporte tem estrutura projetada para suportar a pressão dos parafusos e cabos Certificação O número de registro do INMETRO não se aplica a estes itens. Cor Branco Quantidade por pacote 1 Número de produtos 1 Funciona a bateria ou pilha? Não Peso 43.52 Gramas Comprimento 118 centímetros Largura 76 centímetros Altura 42.5 centímetros Dimensões do produto 118 x 76 x 42.5 cm; 43.52 g

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
161	1.16.01.0339.6	MT	INSTALACM		0,000	33,00	4,9900	164,67

FIO FLEXÍVEL COBRE ISOLANTE 4,0MM
Composição/Material Cobre e pvc Cor Preto Conteúdo da Embalagem 100 metros de fio Modelo Cabo Flexível 4,0 Preto Tipo de Produto Cabo Flexível

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
162	1.16.01.0358.2	MT	CIRCUITY		0,000	29,00	419,9900	12.179,71

CABO ELÉTRICO 2X2,5MM - PP 1KV
Modelo Cabo Pp 2x2,5mm 1kv Hepr Nambei (rolo de 100mts) Tipo de cabo 1kv HEPR Diâmetro 5 mm Material da cobertura: PVC Material condutor: Cobre Materiais da isolação: HEPR Abreviação de cabo: PP É inflamável: Não Cabo pp 2x2,5mm 1kv hepr nambei (rolo de 100mts)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
163	1.16.01.0372.8	MT	CIRCUITY		0,000	76,00	279,9900	21.279,24

Cabo Flexível PP 2 x 1,5mm2 750V - diversas cores
Modelo Flexível É kit: Não Especificações Técnicas. Cabo Flexível 1x1,50mm. Tensão: 750v. Comprimento de 100 metros com 6 cores disponíveis. Cores Disponíveis: Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Branco e Preto. Fio Segunda Classe CERTIFICADO. Instalar conforme NORMA NBR 5410:2004 e ABNT 247-1 Cabo Auto. Fio ANTICHAMA Produto novo. Na embalagem original. Lacrado. Sem uso.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
164	1.16.01.0376.0	PC	OUROLUX		0,000	96,00	5,9900	575,04

DISJUNTOR MONOFASICO 50ª
Corrente nominal In: 50 A Número de pólos: 1 Corrente nominal In: 50 A Tensão nominal de serviço máxima Ue: 0V Tipo de disjuntor: Miniatura - para trilhos DIN É kit: Não Especificação Técnica Padrão: Nema (Bolt On DLB) Numero de Pólo: 1P



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
165	1.16.01.0390.6	UM	RADIAL		0,000	96,00	3,6900	354,24

Placa cega 4 x 4 cor branca

Sofisticação, versatilidade e brilho- Acabamento de alto brilho- Design europeu- Reúne sofisticação, versatilidade e brilho- Material isolante elétrico e térmico - não propaga chamas- Ótima estabilidade às radiações UV, que causam o conhecido amarelamento- Todos os itens passam por um rigoroso controle de qualidade.- Proteção antimicrobiana Estrutura modulada- Você escolhe como prefere montar o conjunto de acordo com a necessidade.- Fácil instalação - todos os mecanismos são instalados sob pressão, permanecendo firmemente conectados por um simples clique- Módulos compatíveis com a linha Simon 30 Especificações Técnicas- Tipo: Placa 4 x 4- Acompanha Suporte: Não Garantia- Garantia do fabricante: 120 meses

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
166	1.16.01.0392.2	UM	RADIAL		0,000	325,00	4,7900	1.556,75

Interruptor elétrico simples

Interruptor elétrico; de termoplástico; de embutir; Bipolar(simples).; com uma tecla; na cor na cor bege fosforescente; Placa de 4"x2" cinza e parafusos de fixação (do interruptor na caixa e do interruptor na placa).; com 25a-250vac.; com certificação compulsória INMETRO e NBR 6527

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
167	1.16.01.0412.0	MT	CORR PLASTIK		0,000	506,00	1,0000	506,00

ELETRODUTO 3/4 FLEXÍVEL AMARELO

Modelo CONDUITE Conduíte eletroduto corrugado PVC. Aplicação: Instalações elétricas embutidas de baixa tensão, executadas em alvenaria com recobrimento de argamassa.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
168	1.16.01.0421.0	PC	OLIVO		0,000	23,00	24,9900	574,77

HASTE TERRA COM CONECTOR 1/2 C/ 2 METROS.

Tipo de conector: cobre Material de revestimento do conector: cobre Gênero do conector: cobre Comprimento: 1,2 metros acompanham conector para fixação do fio Núcleo de aço carbono com revestimento de cobre de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
169	1.16.01.0426.0	PC	RADIAL		0,000	307,00	8,9900	2.759,93

INTERRUPTOR DE EMBUTIR C/3 TECLA C/ ESPELHO 2X4 COR BRANCA.

Garantia do Fornecedor 15 ANOS Dimensões do produto - cm (AxLxP) 0,12X0,10X0,03 Peso 0.70 Composição TERMOPLASTICO EJETADO NA COR Cor BRANCO GLOSS Quantidade de tomadas 0 Quantidade de interruptores 3 Tipo de Interruptor 3 SIMPLES, Peso líq. do produto (Kg) 0,70

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
170	1.16.01.0428.7	UM	RADIAL		0,000	151,00	5,9900	904,49

CONJUNTO DE TOMADA C/INTERRUPTOR SIMPLES C/ ESPELHO 2X4 EMBUTIR COR BRANCA

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
171	1.16.01.0430.9	PC	OUROLUX		0,000	78,00	29,9900	2.339,22

Disjuntor bifásico norma DIN 63ª

Modelo BIPOLAR Número de pólos: 2 Corrente nominal In: 63 A Tensão nominal de serviço máxima Ue: 400V Tipo de disjuntor: Miniatura - para trilhos DIN Características Técnicas: Correntes Nominais (In): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A Tensões Nominais (Un): 230Vca (1P), 400Vca (2P e 3P) Numero de Pólos: 1P, 2P e 3P Curva: C Cap. Inter. Nom. (Ics=Icn): 4,5k Montagem: Trilho Din 35mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
172	1.16.01.0452.0	PC	OUROLUX		0,000	62,00	17,9900	1.115,38

Disjuntor bifásico norma DIN 63ª

Corrente: 32ª Número de polos: 2 Tensão: 440Vca/250Vcc Frequência: 50/60Hz Largura 7.5
Altura 8 Comprimento 3.5 Corrente 32A

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
173	1.16.01.0461.9	PC	ANDALUZ		0,000	32,00	94,9900	3.039,68

Caixa termoplásticas para medidor de energia padrão EDP-Escelsa

Fase elétrica: Trifásica Corrente mínima - Corrente máxima: 110 A - 220 mA Caixa com Lente - Polifásica Base lisa em policarbonato preto, tampa transparente e lente em vidro Homologada na EDP BANDEIRANTE Dimensões: 325 x 227 x 712

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
174	1.16.01.0462.7	PC	OLIVO		0,000	32,00	4,9900	159,68

Cabeçote em alumínio diam. 3/4"

Modelo 3/4 Sem Rosca Modelo: Cabeçote De Alumínio 3/4" Embalagem: 1 Garantia: Contra defeito de fabricação (pelo fabricante).

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
175	1.16.01.0463.5	UM	OLIVO		0,000	32,00	6,4900	207,68

Cabeçote em alumínio diam. 1"

Aplicação Fios Unidades por pacote 8 Material: Alumínio Formato: Curva

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
176	1.16.01.0475.9	PC	CORR PLASTIK		0,000	122,00	0,9000	109,80

CAIXA DE EMBUTIR PVC 4X2 AMARELA

CAIXA PASSAGEM | TIPO: EMBUTIR | MATERIAL: PVC | REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO | FORMATO: RETANGULAR | COR: AMARELA | FUNDO MOVEL: SEM FUNDO MOVEL | ANEL DESLIZANTE: SEM ANEL DESLIZANTE | DIMENSOES: 4X2" |

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
177	1.16.01.0485.6	PC	OUROLUX		0,000	32,00	17,9900	575,68

Disjuntor Bifásico norma DIN 40A curva C

Tensão Máxima de Operação: 440V Corrente Nominal de Operação: 40A Capacidade máxima de curto-circuito: 127V - 5kA 220V - 5kA 230V - 5kA 400V - 5kA 440V - 4kA Curva de Disparo: Curva C Número de polos: 2 Grau de proteção: IP20 Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras Fixação: Trilho DIN 35mm Dimensões(mm): Largura - 34 Altura - 79 Profundidade - 66 APLICAÇÕES: Recomendável para proteção térmica e magnética de circuitos elétricos de cargas indutivas: assador elétrico rotativo, centrífugas. Largura 16 Altura 16 Comprimento 16 Corrente 40A

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
178	1.16.01.0486.4	PC	OUROLUX		0,000	32,00	40,6700	1.301,44

Disjuntor Bifásico norma DIN 40A curva C

Número de pólos: 2 Corrente nominal In: 50 A Tensão nominal de serviço máxima Ue: 415V Tipo de disjuntor: Miniatura - para trilhos DIN

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
179	1.16.01.0487.2	PC	OUROLUX		0,000	48,00	39,9900	1.919,52

Disjuntor Bifásico norma DIN 80A curva C

Curva de disparo: C Corrente nominal: 20A Número de polos: 2 polos Tensão de emprego: 440Vca/250Vcc Frequência: 50/60 Hz Largura 5.5 Altura 8 Comprimento 8 Corrente 80ª



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
180	1.16.01.0488.0	PC	OUROLUX		0,000	48,00	44,9900	2.159,52

Disjuntor Bifásico norma DIN 100A curva C
Tensão Máxima de Operação: 440V Corrente Nominal de Operação: 100A Capacidade máxima de curto-circuito: 127V - 5kA 220V - 5kA 230V - 5kA 400V - 5kA 440V - 4kA Curva de Disparo: Curva C Número de polos: 2 Grau de proteção: IP20 Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras Fixação: Trilho DIN 35mm Dimensões(mm): Largura - 54 Altura - 81 Profundidade - 66 APLICAÇÕES Recomendável para proteção térmica e magnética de circuitos elétricos de cargas indutivas: assador elétrico rotativo, centrífugas. Largura 16 Altura 16 Comprimento 16 Corrente 100A

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
181	1.16.01.0489.9	PC	CHROMA		0,000	32,00	19,9900	639,68

Eletroduto PVC 1. 1/2" comprimento 3m cada
Diâmetro do Eletroduto 1/2 Produto Acompanha Embalagem Não Metragem por Embalagem 3 m Material Plástico Tipo de Material PVC Cor Preto Comprimento 3 m Espessura 3 mm Extremidade com Rosca Produto Eletroduto Tipo Rígido Norma Técnica NBR 15465

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
182	1.16.01.0490.2	PC	OLIVO		0,000	32,00	6,9900	223,68

Cabeçote em alumínio diam. 1.1/2"
Modelo 1.1/2 Sem Rosca Modelo: Cabeçote De Alumínio Tamanho: 1.1/2" Embalagem: 1

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
183	1.16.01.0491.0	PC	CHROMA		0,000	48,00	4,7900	229,92

Curva PVC 90° para eletroduto 1
Descrição: Curva 90° Longa para Eletroduto Roscável Não propaga chamas Recomendado para: Passagem de fios e cabos elétricos.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
184	1.16.01.0492.9	PC	RAUPLAST		0,000	32,00	6,9900	223,68

Curva PVC para eletroduto 1.1/2"
Material: PVC Bitola: 1.1/2"
Mudança de direção a 90 graus em eletrodutos
Pontas roscáveis, raio longo;
Curva 90° longa para eletrodutos de PVC
Antichama ecologicamente corretos, a partir da reciclagem de 100% da matéria-prima.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
185	1.16.01.0493.7	PC	CHROMA		0,000	56,00	1,7900	100,24

Luva PVC para eletroduto 1"
Tipo: Eletroduto Cor: Preta Bitola: 20mm / 1/2" Material: PVC Extremidade: Roscada Utilização: Junção de duas pontas roscáveis Características: Bolsas roscáveis

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
186	1.16.01.0494.5	PC	BETEL		0,000	52,00	2,3900	124,28

Luva PVC para eletroduto 1.1/2"
Modelo PVC LUVA NÃO METÁLICA ELETRODUTO | MATERIAL: PVC | COR: PRETA | CONEXÃO: COM ROSCA | DIÂMETRO NOMINAL: 1.1/2 " |

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
187	1.16.01.0495.3	PC	PRENSAL		0,000	32,00	1,2900	41,28

Bucha Alumínio para eletroduto 3/4"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Modelo Bucha de Alumínio 3/4 Ferramentas compatíveis: Eletroduto, Condutele Formato de venda: Pacote 50 Unidades É kit: Não Bucha de Alumínio de 3/4" Material: Zamac Utilizada para fixação de Eletroduto/Unidut Cônico em condutes.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
188	1.16.01.0496.1	PC	PRENSAL		0,000	32,00	1,0000	32,00

Bucha Alumínio para eletroduto 1''

Modelo Bucha de Alumínio 1 Ferramentas compatíveis: Eletroduto, Condutele É kit: Não Bucha de Alumínio de 1" Utilizada para fixação de Eletroduto/Unidut Cônico em Condutes Material: Zamac.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
189	1.16.01.0497.0	PC	PRENSAL		0,000	32,00	2,6900	86,08

Bucha Alumínio para eletroduto 1.1/2''

"BUCHA METÁLICA ELETRODUTO | MATERIAL: ALUMÍNIO | REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO | FORMATO: REDONDA | VEDAÇÃO: SEM VEDAÇÃO | CONEXÃO: BSP | DIÂMETRO NOMINAL: 1.1/2 "" |

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
190	1.16.01.0498.8	PC	PRENSAL		0,000	32,00	1,0400	33,28

Arruela Alumínio para eletroduto 3/4''

Modelo 3/4 Ferramentas compatíveis: Eletroduto, Condutele Formato de venda: Unidade Arruela de Alumínio de 3/4 Utilizada para fixação de Eletroduto/Unidut Cônico em Condutes.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
191	1.16.01.0499.6	PC	PRENSAL		0,000	32,00	1,8900	60,48

Arruela Alumínio para eletroduto 1''

Modelo Arruela de Alumínio 1 Ferramentas compatíveis: Eletroduto, Condutele Formato de venda: Pacote 100 Unidades É kit: Não Arruela de Alumínio de 1" Utilizada para fixação de Eletroduto/Unidut Cônico em Condutes Material: Zamac

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
192	1.16.01.0500.3	PC	PRENSAL		0,000	32,00	2,6900	86,08

Arruela Alumínio para eletroduto 1.1/2''

"BUCHA METÁLICA ELETRODUTO | MATERIAL: ALUMÍNIO | REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO | FORMATO: REDONDA | VEDAÇÃO: SEM VEDAÇÃO | CONEXÃO: BSP | DIÂMETRO NOMINAL: 1.1/2 "" |

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
193	1.16.01.0501.1	PC	PRENSAL		0,000	32,00	2,4900	89,64

Abraçadeira tipo copo para cano 1''

ABRAÇADEIRA METÁLICA | TIPO: COPO | MATERIAL: AÇO CARBONO | REVESTIMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO | CAPACIDADE: 1 "" |

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
194	1.16.01.0502.0	PC	PRENSAL		0,000	32,00	2,2900	73,28

Abraçadeira tipo copo para cano 1.1/2''

ABRAÇADEIRA METÁLICA | TIPO: COPO | MATERIAL: AÇO CARBONO | REVESTIMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO | CAPACIDADE: 1.1/2 "" |

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
195	1.16.01.0503.8	PC	ILUMI		0,000	126,00	5,4900	691,74

Canaleta Sistema X sem divisória 20x10mm 2,10m Branca com adesivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Descrição: Agilidade e criatividade nas instalações O Sistema Externo é perfeito para instalações aparentes ou para soluções que dispensam o trabalho de alvenaria. Oferece segurança, economia, beleza e acima de tudo a incomparável qualidade. - Instalações leves e inteligentes. - A maneira mais prática de fazer instalações e extensões. - Ideal para utilização em diversos locais, sem necessidade de quebrar paredes. - Acompanha fita dupla face de alta aderência, facilitando ainda mais o processo de instalação e dispensando o uso de ferramentas para fixação. Garantia direto do fornecedor: A garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano, contado e comprovado pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor, com atendimento no próprio local de aquisição. Importante: - Antes de iniciar a instalação desligue o circuito elétrico. - Convém que seja instalado por pessoa qualificada.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
196	1.16.01.0505.4	PC	ILUMI		0,000	126,00	1,8900	238,14

Cotovelo 90° Sistemas X para canaleta 20x10

Tipo de produto: Acabamento para Canaleta Compatibilidade: Canaleta X1 Material: PVC Cor: Branca

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
197	1.16.01.0506.2	UM	ILUMI		0,000	59,00	1,8900	111,51

Derivação em T Sistemas X para Canaleta 20 x 10

ACESSÓRIO CANALETA FIOS/CABOS | NOMENCLATURA: DERIVAÇÃO T 110 X 20 MM | APLICAÇÃO: CANALETA SISTEMA X |

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
198	1.16.01.0508.9	UM	ILUMI		0,000	126,00	1,8900	238,14

Derivação em T sistema X para Canaleta 50x20

ACESSÓRIO CANALETA FIOS/CABOS | NOMENCLATURA: DERIVAÇÃO T 50X20 MM | ESPECIFICAÇÃO: BRANCA | APLICAÇÃO: CANALETA SISTEMA X |

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
199	1.16.01.0511.9	UM	RADIAL		0,000	406,00	5,9900	2.431,94

TOMADA SIMPLES 3 PINOS C/ ESPELHO DE EMBUTIR 2 X 4 10A

Tomada Dupla 2 Polos + Terra 20A 250V 57170/066 -Conjunto 4X2 - 2 tomadas 2Polos+Terra 20A 250V~-Comprimento (mm): 125-Largura (mm): 85-Altura (mm): 40-Peso s/ embalagem (kg): 0,07

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
200	1.16.01.0512.7	UM	RADIAL		0,000	307,00	5,4900	1.685,43

TOMADA C/ ESPELHO DE EMBUTIR 3 PINO 2 4 20ª

Modelo Tomada Simples 2p+t 20A Com Placa Espelho Branco Com Inmetro Bivolt 127V e 250V Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 40 Corrente nominal: 20 A Voltagem nominal: 110V Quantidade de tomadas: 1 Com porta USB: Não Inclui placa: Sim Produto com Certificado do Inmetro MR-OCP-0157/2018 Tomada Desmontável Característica: 2p+T (entrada para 3 pinos) Tensão Máxima:250v Amperagem: 20A Entrada 3 pinos (NBR) Cores: Branco Brilhante Com Parafusos para fixação e ajuste Dimensões: 8,5cm de Largura x 13cm Altura

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
201	1.16.01.0513.5	UM	CHROMA		0,000	125,00	2,7900	348,75

CURVA PVC 90° PARA ELETRODUTO 3/4''

Modelo PVC COM ROSCA 3/4, x 90 Curva para eletroduto em PVC com rosca Medida: 3/4 Angulo: 90° Quantidade: 20 Peças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
202	1.16.01.0516.0	UM	THOMPSON		0,000	125,00	32,0000	4.000,00

Quadro de distribuição PVC de embutir 12/16 disjuntores
Tampa branca, com barramentos de fase e acessórios. Modelo 12/16 DISJUNTORES Número de pólos: 00 Corrente nominal In: 0 A Tensão nominal de serviço máxima Ue: 0V Tipo de disjuntor: 16 É kit: Não Linhas suaves com acabamento discreto. Etiquetas adesivas para identificação dos circuitos. Porta reversível com abertura 180°. Suporte universal para disjuntores DIN ou NEMA com regulagem de altura. Material em PVC isolante e antichama. Atende às normas nacionais e internacionais. Estrutura reforçada proporcionando maior durabilidade. Capacidades modelos de embutir: 3/4; 6/8; 12/16

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
203	1.16.01.0520.8	RL	CABOFLEX		0,000	406,00	139,9900	56.835,94

Cabo elétrico 2,5mm
Em cobre; com espessura de 2,5mm; Capa termoplástica antichama; com tensão de isolamento de 450/750V; Conforme NBR 13249; Tipo flexível BWF-B; na cor variada, massa líquida mínima 2,921Kg/100m. (rolo c/ 100m)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
204	1.16.01.0565.8	UM	TECHLUZ		0,000	1.706,0	5,9900	10.218,94

Lâmpada LED Bulb
Vida útil de 25000h Tensão nominal: 100v- 240v bivolt automático Corrente nominal: 127v - 117 mA/ 220v - 77mA Fator de potência: > 0,70 Frequência: 60 Hz Eficiência luminosa: 80 lm/W lumens 1600 Emissão de Luz Branca potência 20W fluxo luminoso 1600 lm Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
205	1.16.01.0716.2	RL	FORCEFLEX		0,000	42,00	949,0000	39.858,00

CABO ELÉTRICO SEMI-RÍGIDO 16MM². (AZUL).
CABO ELÉTRICO SEMI-RÍGIDO;
EM COBRE;
16MM².
(AZUL).

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
206	1.16.01.0717.0	RL	FORCEFLEX		0,000	22,00	1.190,0000	26.180,00

CABO ELÉTRICO SEMI-RÍGIDO 16MM². (VERDE)
CABO ELÉTRICO SEMI-RÍGIDO; EM COBRE; 16MM². (VERDE)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
207	1.16.01.0789.8	RL	FORCEFLEX		0,000	42,00	799,9900	33.599,58

Cabo elétrico 16mm
Cabo elétrico em cobre, com espessura de 16mm, capa termoplástica antichama, com tensão de isolamento de 450/750V, conforme NBR 12249, TIPO semirrígido, na cor variada (rolo c/100m)

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
208	1.16.01.0849.5	UM	RADIAL		0,000	267,00	6,4900	1.732,83

Interruptor Simples Conjugado c/ tomada de embutir 10 A
Características Técnicas Tipo de Interruptor: 1 Interruptor Paralelo Opcional: Com Placa 4x2" e Suporte Cor: Branco Corrente Nominal do Interruptor: 10A Tensão Nominal do Interruptor: 250Vca Tipo de Tomada de Energia: 1 Tomada 2P+T Corrente Nominal da Tomada: 10A Tensão Nominal da Tomada: 250Vca Largura 5 Altura 20 Comprimento 14 Dimensões 4x2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
209	1.16.01.0865.7	PC	OLIVO		0,000	32,00	14,9900	479,68

Olhal aço 16 mm

Tipo de parafuso COM OLHAL Forma da cabeça OLHAL Diâmetro 16 mm Modelo Aço Inox
Material: INOX Olhal em Aço INOX para maior durabilidade contra as adversidades do ambiente marinho e usos diversos. É utilizado como ponto de ancoragem e fixação em locais e equipamentos, ideal para movimentação de cargas. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: • Material: Inox 316 • Alta resistência Carga de Trabalho: 57,9kN.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
210	1.16.01.0924.6	UM	G20		0,000	184,00	69,9900	11.958,16

Refletor Led 200W Branco Frio

Potência: 200W Super Led Voltagem: AC 80-240V (Bivolt) Temperatura de cor: Branco Frio (6000K) Material: Liga de alumínio e vidro Carcaça: Alumínio cor preto Luminosidade: Aproximadamente 18000lúmenes Angulo de abertura: 140° Certificação:CE Proteção: IP65 ou IP66 (à prova d'água) garantia 1ano Descrição do produto- Potencia 200wts- Modelo refletor de led ip 66 pode fica ao tempo resistente a sol e chuva. - Lumens 18.000- Bivolt- Dimensões: 410x330x208mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
211	1.16.01.0955.6	UM	MEI		0,000	32,00	7,9900	255,68

Conector 20 mm Metal

Conector especialmente dimensionado para acomodar uma vasta combinação de fios e cabos de cobre da série métrica. Alta condutibilidade elétrica e conexão por aperto. Finalidade: Destinado a derivação de conexões bimetálicas, condutores de cobre, aço cobreado, alumínio CA ou aço galvanizado à fogo.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
212	1.16.01.0956.4	UM	OUROLUX		0,000	32,00	34,9900	1.119,68

Disjuntor 63 amperes Trifásico

Especificações Técnicas do Disjuntor Tripolar63 Amperes: Corrente nominal: 63A; Número de polos: 3 polos; Tensão de emprego: 440Vca/250Vcc; Frequência: 50/60 Hz.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
213	1.16.01.0957.2	UM	OUROLUX		0,000	82,00	6,4900	532,18

Disjuntor 20 amperes Mono

Descrição: Disjuntor monofásico 20A é um dispositivo eletromecânico de alta qualidade Utilizado em instalações que possuem apenas uma única fase como: Tomadas, iluminação e entre muitos outros Padrão Din

Curva C

Capacidade interruptiva: 6KA

Norma: NBR NM 60898

Número de pólos: 1

Tensão: 215A

Disjuntor para trilhos Din

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
214	1.16.01.0958.0	UM	OUROLUX		0,000	82,00	17,9900	1.475,18

Disjuntor Bifásico Micro 25 Amperes

Disjuntor Bifásico Micro 25 Amperes Din curva C Descrição: Disjuntor monofásico 25A é um dispositivo eletromecânico de alta qualidade Utilizado em instalações que possuem duas fases como: chuveiro, torneira elétrica e entre outros Padrão Din Curva C Norma: NBR NM 60898 Número de pólos: 2 Tensão: 415A Disjuntor para trilhos Din



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
215	1.16.01.0959.9	MT	CABOFLEX		0,000	102	175,00	17.850,00

FIO FLEXÍVEL COBRE ISOLANTE 2,5MM

Cabo indicado para Eletrodomésticos, Micro-ondas e Secador de cabelo Produto Cabo Flexível Seção Bitola 2,50 mm Potência Máxima em 110V 2640 W Potência Máxima em 220V 5280 W Corrente Elétrica (Ampère) 24 A Tipo do Condutor Neutro Material do Condutor Cobre Metragem por Embalagem 100 m Cor Preto Formato da Venda Rolo Local de Instalação do Cabo Embutido Temperatura de Operação Ideal 0,00 a 70,00 °C Tensão Elétrica Máxima 750V Norma Técnica NBR 247-3

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
216	1.16.01.0960.2	MT	INSTALACCO		0,000	74,00	1,7900	132,46

FIO FLEXÍVEL COBRE ISOLANTE 4,0MM

Composição/Material Cobre e pvc Cor Preto Conteúdo da Embalagem 100 metros de fio Modelo Cabo Flexível 4,0 Azul Tipo de Produto Cabo Flexível

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
217	1.16.01.0961.0	UM	OUROLUX		0,000	32,00	44,9900	1.439,68

Disjuntor Trifásico 63

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
218	1.16.01.0962.9	UM	OUROLUX		0,000	32,00	55,3300	1.770,56

Disjuntor Bifásico 63^a

Tensão Máxima de Operação: 440V Corrente Nominal de Operação: 63A Capacidade máxima de curto-circuito: 127V - 5kA 220V - 5kA 230V - 5kA 400V - 5kA 440V - 4kA Curva de Disparo: Curva C Número de polos: 2 Grau de proteção: IP20 Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras Fixação: Trilho DIN 35mm Dimensões(mm): Largura - 34 Altura - 79 Profundidade - 66

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
219	1.16.01.0963.7	UM	OUROLUX		0,000	96,00	6,4900	623,04

Disjuntor unipolar -32^a

Quantidade de polos: 1 Unipolar Tensão Máxima de Serviço "c.a": 415V - 50 /60Hz Correntes Nominais: 32-63-100A Ampere: 32 Frequência: 50/60Hz Categoria de Utilização: AC22A Manobras Mecânicas: 10.000 Manobras elétricas: 10.000 Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Pannel. Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. Características São utilizados como interruptores principais e tem abertura forçada. Possuem uma resistência elevada para suportar curtos circuitos, e oferecem uma ótima proteção contra o contato involuntário do corpo humano.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
220	1.16.02.0040.5	RL	INSTALACCO	M	0,000	115,00	94,9900	10.923,85

Cabo flexível diam 1,5 mm 750V - (rolo 100m) diversas cores

Cabo elétrico; em cobre; com espessura de 1,5mm; Capa termoplástica anti-chama; com tensão de isolamento de 450/750V; Conforme NBR 13249; Tipo flexível BWF -B; na cor variada, massa líquida mínima 1,863Kg/100m. (rolo c/ 100m).

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
221	1.16.02.0171.1	UM	OLIVO		0,000	62,00	6,6000	409,20

Conector KS em latão para cabos de 16mm

Modelo KS Tipo de conector: Split bolt KS Material de revestimento do conector: Latão maciço usinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
222	1.16.02.0196.7	PC	OLIVO		0,000	40,00	14,9900	599,60

Olhal galvanizado para parafuso

Passo de Rosca (mm) 2 Norma DIN 444 Diâmetro Nominal 16 x 120 Material Aço Carbono Tipo de Rosca MA Acabamento Superficial Galvanização eletrolítica trivalente A 32 B 17 C 95 D 16 E 120 F 16 Diâmetro do Parafuso 16 Carga Trabalho 45° (Kg) 500 Kg Carga Trabalho Vertical (Kg) 700 Kg Milímetro ou Polegada Milímetro.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
223	1.60.01.0179.5	UM	ESFERA		0,000	61,00	566,5600	34.560,16

Escada de alumínio extensível

Produzida em alumínio, é resistente e muito prática de manusear, e pode ser usada de duas formas, seja estendida, ou formato pintor. Para sua segurança, ela conta ainda com barras estabilizadoras e sua carga máxima de trabalho é de 150 Kg. Características Gerais- Estrutura em alumínio; - Barras estabilizadoras; - Fácil de guardar; - Ideal para uso doméstico ou profissional; - Produto 100% reciclável. Expansível sim Posições 2 Trava de segurança sim Articulável sim Peso suportado 150 kg Altura máxima do chão ao último degrau: modo estendida 3,88 m - modo pintor 2,25 m Total de degraus 8 x 2 Garantia 12 meses.

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
225	1.76.02.0011.2	UM	STANLEY		0,000	2,00	379,9900	759,98

FURADEIRA DE IMPACTO, 760 W

Mandrill: 13mm (1/2") Tensão: 110V Potência: 760W Rotações por minuto: 0 - 2800RPM Impactos por minuto: 0 - 44800IPM Classe de segurança: II Dimensões (CxLxA): 303 x 72 x 222mm Concreto: 16mm Aço: 13mm Madeira: 30mm Com Maleta

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
226	1.76.02.0012.0	UM	STANLEY		0,000	2,00	429,9900	859,98

SERRA MÁRMORE, 1450 W

Potência: 1450W Tensão: 110V Diâmetro do disco: 125 mm Velocidade em vazio (min-1): 12.200 Classe de segurança II Dimensões: 238 x 211 x 169mm Cabo de energia com no mínimo: 2,55m # a 0 graus: 40mm # a 45 graus: 21,5mm

Item	Material	Un.	Marca	Modelo	Média C.	Qtde	Pr. Unit.	Pr. Total
227	1.82.01.0011.9	UM	METALOSA		0,000	21,00	359,0000	7.539,00

Carrinho de mão

- Acabamento com pintura eletrostática a pó, e maior proteção contra oxidação. - Empunhaduras ergonômicas. - Borda reforçada. - Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante. - Caçamba metálica reforçada de 0,9 mm [chapa 20], com capacidade para 65 L.- Braço metálico tubular de 1,5 mm.- Pneu com câmara 3.5/8".- Produto fabricado segundo norma ABNT NBR 16269

Valor Total R\$ 5.243.753,18 (Cinco Milhões Duzentos e Quarenta e Três Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Dezoito Centavos).

Anexo II

TERMO DE REFERÊNCIA Fundo Municipal de Saúde e Esporte e Lazer

1 OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preços da Secretaria Municipal de Saúde, para a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e instalações nas Unidades de Saúde nos termos da tabela abaixo e conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1 Os itens desta contratação não se enquadram como sendo bens de luxo, conforme Decreto Municipal nº 5.788, de 28 de dezembro de 2023.

1.2 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, pois apresentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

1.3 Os bens a serem adquiridos não foram parcelados conforme expresso no ETP.

Página 43 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
PRAÇA JOSÉ LUIZ DA COSTA, S/Nº CENTRO, Conceição da Barra/ES - ES CEP: 29.960-000
CNPJ SOB Nº 27.174.077/0001-34

Wilque Jhonathan C. Osvaldo
Assessor Jurídico
Portaria nº 019/2025
OAB 41.281



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

1.4 A presente contratação será por Sistema de Registro de Preços, nos termos dos artigos 82 a 86 da Lei n.º 14.133/2021 e do Decreto Municipal n.º 5789/2023, de acordo com o procedimento disposto neste Termo de Referência.

1.5 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, prorrogável por igual período.

1.6 A prorrogação de que trata este item é condicionada à:

1.6.1 Apresentação de relatório favorável da comissão de recebimento e fiscalização, com ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosa para a Administração, permitida a negociação com a CONTRATADA;

1.6.2 Demonstração de que o valor da Contratação permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

1.6.3 Manifestação expressa do interesse da CONTRATADA na prorrogação e a comprovação de que mantém todas as condições de habilitação e qualificação.

1.7 Na ocorrência de formalização de contrato, este deverá ser assinado dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, entrando em vigor no primeiro dia útil subsequente a data de sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e sua vigência observará as condições mencionadas no artigo 105 da Lei n.º 14.133/21.

1.8 O término do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços não implica extinção das obrigações dela decorrentes, ainda em execução.

2 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos, bem como da utilização de Registro de Preços, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

2 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

2.1 O fornecimento objeto do presente TR prevê a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e instalações nas Unidades de Saúde, de acordo com as especificações e quantidades da cláusula 1 e do ETP.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Da indicação de marcas ou modelos:

4.1.1. Não serão exigidas marcas ou modelos específicos para a contratação, uma vez que a descrição do objeto já delinea todas as suas características essenciais.

4.2. Subcontratação:

4.2.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada.

4.3. Da participação de consórcios:

4.3.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, em razão da baixa complexidade dos bens a serem adquiridos, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os bens de forma independente.

4.4. Da amostra

4.4.1. Juntamente com a proposta de preços ajustada, o licitante arrematante deverá entregar Manual, Prospecto Técnico Ilustrativo e/ou Catálogo dos bens contendo a especificação técnica para análise e conferência com as especificações dos bens licitados.

4.4.2. Se o manual, prospecto técnico ilustrativo e/ou catálogo dos bens for insuficiente para a avaliação, poderá ser solicitada amostra dos bens, nos termos do item abaixo.

4.4.3. Será desclassificada a proposta cujo manual, prospecto, catálogo e/ou amostra estejam em desacordo com as especificações técnicas.

4 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Forma de fornecimento e condições de entrega:

5.1.1. O prazo máximo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil pelo Detentor.

5.1.2. Relação dos Locais de entrega: será em dias úteis, no período das 08:30 às 16:00 horas, previamente acordado com o Fiscal do Contrato informado no Documento de Formalização de Demanda – DFD.

5.1.3. Durante a execução do fornecimento, os locais de entrega poderão sofrer modificações, a critério da Administração Pública, conforme descrito na Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil.

5.1.4. Os produtos deverão ser descarregados e entregues no interior dos locais designados para a entrega.

5.1.5. Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais e individual(is), dentro da mais perfeita integridade, ou seja, sem avarias e/ou danos no manuseio.

5.1.6. Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas à natureza dos mesmos, ou seja, que resistam ao peso, à forma e às condições de transporte, garantindo que sejam entregues em perfeito estado de conservação e limpeza. O produto danificado não será recebido. 5.1.7. Os grupos dos produtos entregues pelo Detentor durante a execução do registro de preços poderão ser objetos de análise, por amostragem, a critério da Administração Pública, para verificar, a qualquer tempo, a qualidade do produto adquirido.

5.1.8. O Detentor somente poderá entregar os produtos nos horários e locais estabelecidos pela Secretaria Requisitante. Também deverá respeitar todas as condições impostas pela legislação para a comercialização dos produtos, além das exigências e padrões definidos neste TR.

5.2. Garantia técnica, manutenção e/ou assistência técnica:

5.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.2.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos/bens fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

5.2.3. Uma vez notificado, o Contratado realizará a substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada dos bens das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

5.2.4. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.2.5. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar bens equivalentes, de especificação igual ou superior aos anteriormente fornecidos, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução da troca.

5.2.6. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para a substituição dos bens ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos bens.

5.3.7. O custo referente ao transporte dos bens cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

5.3.8. A garantia legal ou contratual dos bens tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

5 - GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da ARP, ou outro instrumento hábil que o substitua, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto nº 18.324, de 2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

6 - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO/MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento do Objeto:

7.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal (ou instrumento de cobrança equivalente) e a nota de empenho, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente aceitação mediante recibo apostado na Nota Fiscal respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.1.3.1. O prazo para o recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.2. Prazo de pagamento:

7.2.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

7.3. Forma de pagamento:

7.3.1. O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de internet banking, com assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.

7 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2. Exigências de habilitação: Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2.1. Habilitação jurídica

8.2.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.2.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada a verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.2.1.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.1.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020;

8.2.1.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

- 8.2.1.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- 8.2.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 8.2.1.8. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 2º, §3º do Decreto nº 22.802, de 28 de novembro de 2023.
- 8.2.1.9. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 2110, de 17 de outubro de 2022.
- 8.2.1.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 8.2.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 8.3.1.1 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.3.1.2 Prova de regularidade para com as Fazendas federal, estadual/distrital e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 8.3.1.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- 8.3.1.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
- 8.3.1.6. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
- 8.3.1.7. Os documentos referidos acima poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.
- 8.4.1 Qualificação Econômico-Financeira
- 8.4.1.1 Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 8.4.1.1.1 Na hipótese em que a certidão for positiva, caso a empresa se encontre em recuperação judicial ou extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de recuperação em vigor.
- 8.5.1 Qualificação Técnica
- 8.5.1.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- 8.6.1 Dos critérios de aceitabilidade da proposta
- 8.6.1.1 A proposta de preços deverá conter:
- 8.6.1.1.1 Razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 8.6.1.1.2. Modalidade e número da licitação;
- 8.6.1.2. Especificação do objeto licitado, sendo obrigatório constar a marca (quando for o caso);
- 8.6.1.3. No caso da marca possuir mais de um modelo, o licitante deverá informá-lo.
- 8.6.1.4. Valor global do grupo/lote, discriminando o valor unitário e total dos itens que o compõe; 8.6.1.4.1. Os valores unitários e totais devem ser apresentados em moeda corrente nacional e em algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais.
- 8.6.1.4.2. O valor global deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais.
- 8.6.1.4.2.1. Quando a divisão do valor total/global pela quantidade licitada resultar em valor com mais de 2 (duas) casas decimais, o valor unitário deverá ser adequado ao limite de duas casas decimais. O valor global de cada grupo/lote obtido após a adequação deverá ser igual ou inferior ao valor arrematado.
- 8.6.1.5. Declaração de validade da proposta de 12 (doze) meses, contados da assinatura.

9 - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

9.1 - Das obrigações do Órgão ou da Entidade Gerenciadora:

- 9.1.1. Gerenciar a ARP, em especial o controle dos quantitativos e das autorizações para as respectivas contratações, as quais deverão indicar o detentor, as quantidades e os valores a serem praticados.
- 9.1.2. Autorizar a adesão à ARP pelo Órgão ou pela Entidade não Participante, nas condições previstas na legislação.
- 9.1.3. Acompanhar os preços de mercado e registrados, bem como conduzir os procedimentos relativos às alterações dos preços registrados e substituições de marcas, devidamente justificados;
- 9.1.4. Avaliar a solicitação motivada de inclusão ou alteração de itens sugeridos pelos órgãos ou pelas entidades da administração municipal, promovendo, se for o caso, a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos para atender aos requisitos de padronização e racionalização; Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ARP ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, bem como de comportamentos que comprometam o funcionamento do SRP.
- 9.1.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, por meio do Fiscal Responsável: Nome: Reginaldo de Almeida Matrícula: 11726 CPF: 129.303037-60 E mail: pmcb.fmsaude@gmail.com Telefone: (27) 99257-6907

9.2. Das obrigações do Detentor:

- 9.2.1. Atender, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, as convocações para retirada das Autorizações de Fornecimento ou de outro instrumento hábil.
- 9.2.2. Atender a todos os pedidos de fornecimento, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou substituição de marca.
- 9.2.3. Praticar, sempre, os preços e as marcas vigentes publicados no Diário Oficial dos Municípios pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

9.2.4. Entregar os produtos no prazo, local e condições estabelecidos, cumprindo, fielmente, todas as disposições constantes no Edital e nesta ARP.

9.2.5. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega.

9.2.6. Garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos, respondendo por qualquer deterioração, substituindo-os sempre que for o caso.

9.2.6.1. O Detentor deverá garantir a qualidade dos produtos entregues mesmo após o vencimento desta ARP.

9.2.7. Substituir, após solicitação do Órgão ou Entidade Gerenciadora, ou propor a substituição das marcas dos produtos registrados, mantendo no mínimo os padrões fixados no edital e nesta ARP, sempre que for comprovado que a qualidade da marca atual não atende mais às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável.

9.2.8. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas quanto à execução do fornecimento, nos termos do edital e da legislação aplicável.

9.2.9. Entregar, os laudos de análise dos produtos, quando necessário e exigido pela Administração, durante a execução do fornecimento, nos termos do edital e da legislação aplicável.

Manter, durante toda a vigência desta ARP, as mesmas condições de habilitação, especialmente as de regularidade fiscal e trabalhista exigidas na fase licitatória e/ou assinatura da ARP, inclusive as relativas ao INSS e ao FGTS, renovando as certidões sempre que vencidas e apresentando-as ao setor competente do Órgão ou Entidade Gerenciadora ou Órgão Participante, quando solicitadas.

9.2.10. Comunicar ao Órgão ou Entidade Gerenciadora toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização.

9.2.11. Apresentar, sempre que solicitado pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente exigidas. 9.2.12. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do fornecimento.

9.2.13. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento contratado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

9.2.14. Responder, integralmente, pelos danos causados ao Órgão ou Entidade Gerenciadora ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, decorrentes da execução desta ARP, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do Órgão ou Entidade Gerenciadora e Órgãos Participantes.

9.2.15. Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Contratado, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 5.787, de 28 de dezembro de 2023, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal.

11 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 1.536.931,05 (um milhão quinhentos e trinta e seis mil novecentos e trinta e um reais e cinco centavos), conforme valores apostos na última.

12 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pelas seguintes dotações orçamentárias:

43.01 60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 10.301.0028.1.0035 - Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB 4.4.90.30.14 - Material de Construção 1.600.0000.0000 vinculo

12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 Homologada a licitação, será lavrado um documento vinculativo obrigacional com força de compromisso para futura aquisição denominado Ata de Registro de Preços - ARP.

13.1.1. Para a assinatura da ARP, a Adjudicatária deverá estar devidamente cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e comprovar a manutenção das condições de regularidade demonstradas para habilitação.

13.2 O órgão ou entidade gerenciadora da ata será Secretaria Municipal de Saúde.

13.3. A Adjudicatária terá até 05 (cinco) dias úteis contados da sua convocação para assinar a ARP, sob pena de decair o direito à contratação.

13.3.1. O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado, durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente aceito pela Administração.

13.4. É facultado ao Órgão ou Entidade Gerenciadora convocar os licitantes remanescentes quando o convocado não assinar a ARP no prazo e condições determinados no edital.

13.5. A ARP terá validade e vigência por 1 (um) ano, contado a partir da publicação do seu resumo no DOM – Diário Oficial dos Municípios, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do Decreto Municipal nº 5789/2023. 13.6. A ARP será lavrada em 02 (duas) vias. A ARP a ser celebrada, conforme Minuta integrante do Edital, conterá, dentre suas cláusulas, as de: o órgão ou a entidade gerenciadora, o detentor, o objeto registrado, o valor total, os órgãos ou as entidades participantes, os preços unitários de mercado e registrados, as marcas registradas e os endereços de entrega, as obrigações, as sanções, as condições a serem praticadas e a diferença percentual entre o preço de mercado e o registrado, quando for o caso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

14 - DA ADESAO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 14.1. A ARP, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão não Participante, observada a legislação vigente.
- 14.2. As entidades da administração municipal indireta e as entidades vinculadas ou controladas pelo Poder Executivo não poderão aderir à ARP para suprir demandas conhecidas anteriormente à publicação do edital que originou o Registro de Preços.
- 14.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens constantes do instrumento convocatório e registrados na ARP.
- 14.4. As aquisições adicionais não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ARP independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

TERMO DE REFERÊNCIA Fundo Municipal de Educação e Assistência Social

1 - OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preços da Secretaria Municipal de Educação, para a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e instalações nas escolas da Rede Municipal de Ensino nos termos da tabela abaixo e conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- 1.2 Os itens desta contratação não se enquadram como sendo bens de luxo, conforme Decreto Municipal nº 5.788, de 28 de dezembro de 2023.
- 1.3 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, pois apresentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.
- 1.4 Os bens a serem adquiridos não foram parcelados conforme expresso no ETP. 1.5 A presente contratação será por Sistema de Registro de Preços, nos termos dos artigos 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 5789/2023, de acordo com o procedimento disposto neste Termo de Referência.
- 1.6 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, prorrogável por igual período. 1.7 A prorrogação de que trata este item é condicionada à:
- 1.7.1 Apresentação de relatório favorável da comissão de recebimento e fiscalização, com ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosa para a Administração, permitida a negociação com a CONTRATADA;
- 1.7.2 Demonstração de que o valor da Contratação permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
- 1.7.3 Manifestação expressa do interesse da CONTRATADA na prorrogação e a comprovação de que mantém todas as condições de habilitação e qualificação.
- 1.8 Na ocorrência de formalização de contrato, este deverá ser assinado dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, entrando em vigor no primeiro dia útil subsequente a data de sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e sua vigência observará as condições mencionadas no artigo 105 da Lei nº 14.133/21.
- 1.9 O término do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços não implica extinção das obrigações dela decorrentes, ainda em execução.

2 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos, bem como da utilização de Registro de Preços, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- 3.1 O fornecimento objeto do presente TR prevê a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e instalações nas escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com as especificações e quantidades da cláusula 1 e do ETP.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. Da indicação de marcas ou modelos:
- 4.1.1. Não serão exigidas marcas ou modelos específicos para a contratação, uma vez que a descrição do objeto já delinea todas as suas características essenciais.
- 4.2. Subcontratação:
- 4.2.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada.
- 4.3. Da participação de consórcios:
- 4.3.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, em razão da baixa complexidade do(s) bem(ns) a ser(em) adquirido(s), considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer o(s) bem(ns) de forma independente.
- 4.4. Da amostra
- 4.4.1. Juntamente com a proposta de preços ajustada, o licitante arrematante deverá entregar Manual, Prospecto Técnico Ilustrativo e/ou Catálogo do(s) bem(ns) contendo a especificação técnica para análise e conferência com as especificações do(s) bem(ns) licitados.
- 4.4.2. Se o manual, prospecto técnico ilustrativo e/ou catálogo do(s) bem(ns) for insuficiente para a avaliação, poderá ser solicitada amostra do(s) bem(ns), nos termos do item abaixo.
- 4.4.3. Será desclassificada a proposta cujo manual, prospecto, catálogo e/ou amostra estejam em desacordo com as especificações técnicas.

5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 5.1. Forma de fornecimento e condições de entrega:
- 5.1.1. O prazo máximo de entrega do(s) bem(ns) é de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil pelo Detentor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

5.1.2. Relação dos Locais de entrega: na sede do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação situado a Rodovia Adolfo Serra, nº 500 – Conceição da Barra/ES, em dias úteis, no período das 08:30 às 16:00 horas, previamente acordado com o Fiscal do Contrato informado no Documento de Formalização de Demanda – DFD.

5.1.3. Durante a execução do fornecimento, os locais de entrega poderão sofrer modificações, a critério da Administração Pública, conforme descrito na Autorização de Fornecimento ou outro instrumento hábil.

5.1.4. O(s) produto(s) deverá(ão) ser descarregado(s) e entregue(s) no interior dos locais designados para a entrega.

5.1.5. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) em sua(s) embalagem(ns) original(is) e individual(is), dentro da mais perfeita integridade, ou seja, sem avarias e/ou danos no manuseio.

5.1.6. Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas à natureza do(s) mesmo(s), ou seja, que resistam ao peso, à forma e às condições de transporte, garantindo que seja(m) entregue(s) em perfeito estado de conservação e limpeza. O produto danificado não será recebido.

5.1.7. Os grupos dos produtos entregues pelo Detentor durante a execução do registro de preços poderão ser objetos de análise, por amostragem, a critério da Administração Pública, para verificar, a qualquer tempo, a qualidade do produto adquirido.

5.1.8. O Detentor somente poderá entregar o(s) produto(s) nos horários e locais estabelecidos pela Secretaria Requisitante. Também deverá respeitar todas as condições impostas pela legislação para a comercialização do(s) produto(s), além das exigências e padrões definidos neste TR.

5.3. Garantia técnica, manutenção e/ou assistência técnica:

5.3.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.3.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos/bens fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

5.3.3. Uma vez notificado, o Contratado realizará a substituição do(s) bem(ns) que apresentar(em) vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do(s) bem(ns) das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

5.3.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.3.8. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar bem(ns) equivalente(s), de especificação igual ou superior ao(s) anteriormente fornecido(s), para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução da troca.

5.3.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para a substituição do(s) bem(ns) ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia do(s) bem(ns).

5.3.10. O custo referente ao transporte do(s) bem(ns) coberto(s) pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

5.3.11. A garantia legal ou contratual do(s) bem(ns) tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

6 - GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da ARP, ou outro instrumento hábil que o substitua, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto nº 18.324, de 2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO/MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento do Objeto:

7.1.1. O(s) bem(ns) será(ão) recebido(s) provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal (ou instrumento de cobrança equivalente) e a nota de empenho, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.1.2. O(s) bem(ns) poderá(ão) ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do(s) bem(ns) e consequente aceitação mediante recibo aposto na Nota Fiscal respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.1.3.1. O prazo para o recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.2. Prazo de pagamento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

7.2.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

7.3. Forma de pagamento:

7.3.1. O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de internet banking, com assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.

8 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2. Exigências de habilitação: Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2.1. Habilitação jurídica

8.2.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.2.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/>;

8.2.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

8.2.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.2.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.2.1.9. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 2º, §3º do Decreto nº 22.802, de 28 de novembro de 2023.

8.2.1.10. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 2110, de 17 de outubro de 2022.

8.2.1.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.3.1 Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.3.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 8.3.1.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.3.1.3 Prova de regularidade para com as Fazendas federal, estadual/distrital e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.3.1.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.3.1.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.3.1.6. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República.

8.3.1.7. Os documentos referidos acima poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

8.4.1 Qualificação Econômico-Financeira

8.4.1.1 Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

8.4.1.1.1 Na hipótese em que a certidão for positiva, caso a empresa se encontre em recuperação judicial ou extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de recuperação em vigor. 8.5.1 Qualificação Técnica

8.5.1.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bem(ns) similar(es) com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 8.6.1 Dos critérios de aceitabilidade da proposta

8.6.1.1 A proposta de preços deverá conter:

8.6.1.1.1 Razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante;

8.6.1.1.2. Modalidade e número da licitação;

8.6.1.2. Especificação do objeto licitado, sendo obrigatório constar a marca (quando for o caso);

8.6.1.3. No caso da marca possuir mais de um modelo, o licitante deverá informá-lo.

8.6.1.4. Valor global do grupo/lote, discriminando o valor unitário e total do(s) item(ns) que o compõe;

8.6.1.4.1. O(s) valor(es) unitário(s) e total(is) deve(m) ser apresentado(s) em moeda corrente nacional e em algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

8.6.1.4.2. O valor global deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais.

8.6.1.4.2.1. Quando a divisão do valor total/global pela quantidade licitada resultar em valor com mais de 2 (duas) casas decimais, o valor unitário deverá ser adequado ao limite de duas casas decimais. O valor global de cada grupo/lote obtido após a adequação deverá ser igual ou inferior ao valor arrematado.

8.6.1.5. Declaração de validade da proposta de 12 (doze) meses, contados da assinatura.

9 - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

9.1 - Das obrigações do Órgão ou da Entidade Gerenciadora:

9.1.1. Gerenciar a ARP, em especial o controle dos quantitativos e das autorizações para as respectivas contratações, as quais deverão indicar o detentor, as quantidades e os valores a serem praticados.

9.1.2. Autorizar a adesão à ARP pelo Órgão ou pela Entidade não Participante, nas condições previstas na legislação.

9.1.3. Acompanhar os preços de mercado e registrados, bem como conduzir os procedimentos relativos às alterações dos preços registrados e substituições de marcas, devidamente justificados;

9.1.4. Avaliar a solicitação motivada de inclusão ou alteração de itens sugeridos pelos órgãos ou pelas entidades da administração municipal, promovendo, se for o caso, a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos para atender aos requisitos de padronização e racionalização;

9.1.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ARP ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, bem como de comportamentos que comprometam o funcionamento do SRP.

9.1.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, por meio do Fiscal Responsável: Nome: Alexandre Cesconeto Neto Matrícula: 11817 CPF: 070.901.607-77 E-mail: Alexandre.cesconeto@gmail.com Telefone: (27) 99931-2040 Fiscal Substituto: Nome: Marcele Santana Almeida Matrícula: 12424 CPF: 114.426.057-40 E-mail: Marcele_msa@hotmail.com Telefone: (27) 99612-0270

9.2. Das obrigações do Detentor:

9.2.1. Atender, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, as convocações para retirada da(s) Autorização(ões) de Fornecimento ou de outro instrumento hábil.

9.2.2. Atender a todos os pedidos de fornecimento, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou substituição de marca.

9.2.3. Praticar, sempre, o(s) preço(s) e as marca(s) vigente(s) publicado(s) no Diário Oficial dos Municípios pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora.

9.2.4. Entregar o(s) produto(s) no prazo, local e condições estabelecidos, cumprindo, fielmente, todas as disposições constantes no Edital e nesta ARP.

9.2.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega.

9.2.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração, substituindo-os sempre que for o caso.

9.2.6.1. O Detentor deverá garantir a qualidade do(s) produto(s) entregue(s) mesmo após o vencimento desta ARP.

9.2.7. Substituir, após solicitação do Órgão ou Entidade Gerenciadora, ou propor a substituição da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), mantendo no mínimo os padrões fixados no edital e nesta ARP, sempre que for comprovado que a qualidade da marca atual não atende mais às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável.

9.2.8. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas quanto à execução do fornecimento, nos termos do edital e da legislação aplicável.

9.2.9. Entregar, o(s) laudo(s) de análise do(s) produto(s), quando necessário e exigido pela Administração, durante a execução do fornecimento, nos termos do edital e da legislação aplicável.

9.2.10. Manter, durante toda a vigência desta ARP, as mesmas condições de habilitação, especialmente as de regularidade fiscal e trabalhista exigidas na fase licitatória e/ou assinatura da ARP, inclusive as relativas ao INSS e ao FGTS, renovando as certidões sempre que vencidas e apresentando-as ao setor competente do Órgão ou Entidade Gerenciadora ou Órgão Participante, quando solicitadas.

9.2.11. Comunicar ao Órgão ou Entidade Gerenciadora toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização. 9.2.12. Apresentar, sempre que solicitado pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente exigidas.

9.2.13. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do fornecimento.

9.2.14. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento contratado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

9.2.15. Responder, integralmente, pelos danos causados ao Órgão ou Entidade Gerenciadora ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, decorrentes da execução desta ARP, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do Órgão ou Entidade Gerenciadora e Órgãos Participantes.

9.2.16. Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Contratado, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 5.787, de 28 de dezembro de 2023, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal.

11 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 1.536.931,05 (um milhão quinhentos e trinta e seis mil novecentos e trinta e um reais e cinco centavos), conforme valores apostos na última.

Página 51 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

12 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela (s) seguinte (s) dotação (ções) orçamentária(s): Natureza da despesa: FUNDEB 1.540.00030.000 MDE 1.500.0025.1001 PROETI 1.576.0000.0000 VAAT 1.542.0030.0000

12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 Homologada a licitação, será lavrado um documento vinculativo obrigacional com força de compromisso para futura aquisição denominado Ata de Registro de Preços - ARP.

13.1.1. Para a assinatura da ARP, a Adjudicatária deverá estar devidamente cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e comprovar a manutenção das condições de regularidade demonstradas para habilitação.

13.2 O órgão ou entidade gerenciadora da ata será Secretaria Municipal de Educação.

13.3. A Adjudicatária terá até 05 (cinco) dias úteis contados da sua convocação para assinar a ARP, sob pena de decair o direito à contratação.

13.3.1 O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado, durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente aceito pela Administração.

13.4. É facultado ao Órgão ou Entidade Gerenciadora convocar os licitantes remanescentes quando o convocado não assinar a ARP no prazo e condições determinados no edital.

13.5. A ARP terá validade e vigência por 1 (um) ano, contado a partir da publicação do seu resumo no DOM – Diário Oficial dos Municípios, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do Decreto Municipal nº 5789/2023.

13.6. A ARP será lavrada em 02 (duas) vias.

13.7. A ARP a ser celebrada, conforme Minuta integrante do Edital, conterá, dentre suas cláusulas, as de: o órgão ou a entidade gerenciadora, o detentor, o objeto registrado, o valor total, os órgãos ou as entidades participantes, os preços unitários de mercado e registrados, as marcas registradas e os endereços de entrega, as obrigações, as sanções, as condições a serem praticadas e a diferença percentual entre o preço de mercado e o registrado, quando for o caso.

14 - DA ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. A ARP, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão não Participante, observada a legislação vigente.

14.2. As entidades da administração municipal indireta e as entidades vinculadas ou controladas pelo Poder Executivo não poderão aderir à ARP para suprir demandas conhecidas anteriormente à publicação do edital que originou o Registro de Preços.

14.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens constantes do instrumento convocatório e registrados na ARP.

14.4. As aquisições adicionais não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ARP independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Wilque Jhonathan C. Osvaldo
Assessor Jurídico
Portaria nº 019/2025
OAB 41.281